




**B
R**

PET 2021

Accompagnement
Partenaire Servir
Humanité
Volonté Qualité Excellence
Confiance
Progression Valeurs
Innovant Proactif Valoriser
Economie Proche Durable
Engagement



Votre confiance est notre force

DÉVELOPPEMENT, FABRICATION, ET REMISE EN ÉTAT DE COMPOSANTS INDUSTRIELS

Fondée en 2009 à Lançon-Provence (13), BMR est une SARL au capital de 20 000€ spécialisée dans le développement et la fourniture de composants industriels standards et spécifiques pour les industries du VERRE et du PET.



Nous contacter

🏠 9 rue du Bas Taulet, 13330 Pélissanne

☎ +33(0)4.42.55.31.67



@ info@bmr-france.com

🌐 www.bmr-industry.com

Horaires d'ouverture : 9h-12h / 14h-17h

Notre métier

SPÉCIALISÉ DANS L'ÉTUDE ET LA FOURNITURE DE COMPOSANTS INDUSTRIELS SPÉCIFIQUES POUR LE PET



Notre positionnement

L'expertise dans l'analyse de votre chaîne de production et proposition de solutions

- Déplacement sur site de nos équipes techniques
- Travail en étroite collaboration avec nos clients afin de proposer la meilleure solution
- Votre savoir faire / Notre expertise

L'optimisation de vos moyens de production

- Augmentation de vos rendements de production
- Réduction de la consommation de matières premières et énergétique
- Diminution du temps d'arrêt de vos machines

L'optimisation de vos achats

- Réduction des coûts d'achat sur les produits consommés et postes de dépenses
- Amélioration des composants pour une diminution des quantités consommées
- Proposition systématique de remise en état



Notre exclusivité avec UM

BMR est depuis 2014 le distributeur exclusif des produits UM en France, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Belgique et au Luxembourg.

Fondée en 1976 et basée au Canada, UM a été un pionnier dans l'industrie.

L'entreprise se démarque par la synergie des compétences de son équipe d'ingénierie et la polyvalence de son département de fabrication à la fine pointe de la technologie.



Notre engagement RSE



BMR affirme sa vocation d'accompagner ses clients dans les mutations industrielles, économiques et environnementales profondes et s'engage à agir en tant que partenaire exemplaire.

BMR est un des principaux acteurs français de l'industrie. Partenaire de nos clients, nous avons la volonté de les servir toujours mieux en leur proposant des produits et des services de qualité, au plus proche de leur besoin. Les composants développés et préconisés par nos équipes sont entretenus et réparés en nos ateliers afin de permettre d'atteindre une logique d'économie circulaire quasi perpétuelle.



2009

Création de l'entreprise à Sainte Gemme (17)



2012

Déménagement dans de nouveaux locaux de 100m² à Lançon-Provence (13) et changement de gérance

2014

1^{ère} embauche en CDI & création de l'ATELIER

Début de spécialisation dans l'industrie du Verre

2010

Création du Service Interne et 1^{ères} embauches à mi-temps

2013

Le modèle d'excellence industrielle de BMR place ses engagements environnementaux et sociétaux au cœur de sa stratégie.

Fier de ses ambitions et de ses valeurs, BMR affirme sa vocation d'accompagner ses clients dans les mutations industrielles, économiques et environnementales profondes et s'engage à agir en tant que partenaire exemplaire, conscient, transparent, innovant et proactif à chaque étape de sa chaîne de valeur et envers l'ensemble de ses parties prenantes.

Développer et protéger le capital humain de BMR, accroître sa contribution au développement économique et social des communautés locales tout en maîtrisant son impact environnemental et en valorisant l'économie circulaire : BMR agit de manière durable et responsable au quotidien.



Notre Histoire

Création de



2016

Déménagement dans de nouveaux locaux de 360m² & création du service LOGISTIQUE

2018

Ouverture vers le marché italien

Création du BUREAU d'ÉTUDES
Ouverture vers les industries AÉRONAUTIQUE et PET
Ouverture vers le marché espagnol VERRE et PET

2015

Engagement officiel dans la RSE
Rachat de l'entreprise CIAC et la marque SNABB

2017

Déménagement dans de nouveaux locaux de 560m² à Pélissanne (13)

2019

MACHINES SIDEL*

P. 9

■ Roue d'entrée	p. 10	■ EV de compensation S2/S2+,	
■ Four	p. 10	■ Universal et Krones	p. 22
■ Chaîne de four S1	p. 11	■ Station Universal	p. 23
■ Chaîne de four S2	p. 12	■ Came	p. 24
■ Chaîne de four Universal	p. 13	■ Support de tige d'élongation	p. 25
■ Guide/came de retournement	p. 14	■ Joint tournant S1, S2, Universal	
■ Lampe	p. 14	et reconditionné	p. 26
■ Roue de transfert	p. 15	■ Fond de moule pneumatique	p. 27
■ Support de pince de bras de transfert	p. 15	■ Amortisseurs	p. 27
■ Tuyère S2	p. 16	■ Vérin d'élongation S2	p. 28
■ Bloc de soufflage Matrix	p. 17	■ Pièces de rinçeuse	p. 29
■ Electrovanne S1	p. 18	■ Pièces de rechange : col de préforme,	
■ Electrovanne S2	p. 19	guides, personnalisation, modules d'entrée,	
■ Electrovanne Eco S2	p. 19	roue d'entrée, éjecteur, nez de tournette,	
■ Electrovanne S2+	p. 20	cloche, pince, joint, stabilisateur...	p. 31
■ Manifold Eco S2/S2+	p. 20	■ Pièces BMR Sidel S1	p. 42
■ Assemblage vannes verticales		■ Pièces BMR Sidel S2/S2+	p. 49
et hybrides S2+	p. 21	■ Pièces BMR Sidel Universal	p. 63
■ Electrovanne Universal	p. 21	■ Pièces BMR Sidel Matrix	p. 69
■ Electrovanne Compact Universal	p. 22	■ Toutes pièces BMR Sidel	p. 71

MACHINES KRONES*

P. 87

■ Chaîne de four C2	p. 88	■ Tige d'élongation	p. 93
■ Chaîne de four C3	p. 89	■ Vérin d'élongation	p. 93
■ Lampe	p. 90	■ Pince	p. 94
■ Support de moule	p. 90	■ Pièces de rechange : guides, roue d'entrée,	
■ Bras de transfert C2	p. 91	glissière, nez de tournette, pinces, bouclier	
■ Electrovanne type S	p. 92	de refroidissement, cloche de tuyère...	p. 95
■ Electrovanne type SK	p. 92	■ Pièces BMR Krones	p. 104

MACHINES KHS*

P. 119

■ Four	p. 120	■ Guide G3	p. 125
■ Chaîne de four G3	p. 120	■ Support de moule	p. 125
■ Chaîne de four G4	p. 120	■ Station G2	p. 126
■ Mandrin G2	p. 121	■ Station G3	p. 127
■ Mandrin G3	p. 121	■ Electrovanne G2	p. 128
■ Lampe	p. 122	■ Electrovanne G3	p. 128
■ Bras de transfert G2	p. 122	■ Ventouse G2	p. 128
■ Bras de transfert G4	p. 123	■ Pièces de rechange : tête de mandrin	p. 129
■ Guide G2	p. 124	■ Pièces BMR KHS	p. 130

* BMR n'est pas une société approuvée par les marques SIDEL, KRONES, KHS, KOSME, GIRONDINE, SIPA et ZALKIN, ni revendeur officiel de ces marques.

MACHINES KOSME***P. 143**

■ Chaîne de four	p. 144	■ Vérin d'élongation	p. 146
■ Pièces diverses	p. 146	■ Tige d'élongation	p. 146
■ Bras de transfert	p. 145	■ Pièces BMR Kosme	p. 147

MACHINES GIRONDINE / EUROPA***P. 151**

■ Chariot de guidage amélioré	p. 152	■ Roue de guidage et autres composants	p. 153
■ Pince	p. 152	■ Pièces BMR Girondine	p. 147
■ Membrane et canule	p. 153		

MACHINES SIPA***P. 163**

■ Four	p. 164	■ Soufflage	p. 166
■ Transfert	p. 165	■ Pièces BMR Sipa	p. 167

TOUTES PIÈCES BMR**P. 171**

■ Pièces pour machines Side*	p. 172	■ Pièces BMR diverses	p. 174
------------------------------	--------	-----------------------	--------





Nez de tournette



Canule



Tête de mandrin



Vanne eco

Best sellers



Chariot de guidage



Roue de guidage



Bras de transfert

Kit de pièces pour chaîne de four



Chaîne de four

SIDEL*




**S1
S2/S2+
Universal
Matrix**

** BMR n'est pas une société approuvée par la marque SIDEL, ni revendeur officiel de la marque.*

ROUE D'ENTRÉE




Oven exit guide
See document tool change
for machines branded Sidel*



Infeed guide
See document tool change
for machines branded Sidel*



Entry wheel
See document tool change
for machines branded Sidel*



Entry modules




Tri sector

FOUR



Spindle tip
See document tool change
for machines branded Sidel*



Ejector
See document tool change
for machines branded Sidel*

CHAÎNE DE FOUR S1



Benefits

- OEM equivalent, high quality
- Fully inspected unit and pitch
- Plug and play unit
- All combinations are available with personalized rebuilt kits
- Fully compatible with OEM components

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-OC-S1-QC	Oven chain link S1 quick change	01066604206 01112088101 01965639109 01963833800 01065579501 01065639101 01071973101	
UMS-OC-S1-NQC	Oven chain link S1 non-quick change	01964536602 01961621400 01962402600 01962704100 01962918200 01963445000	



Upgraded S1 chain QC



Upgraded S1 chain NQC

Benefits

- Plug & play unit
- Lighter (453g per link)
- Repairable link
- Elimination of alignment problems between upper and lower body
- Uses universal NQC spindle tip
- Uses self-lubricating bearings instead of oilite

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-OC-S1-QC-M	Improved oven chain link S1 QC	01066604206 01066135208	
UMS-OC-S1-NQC-M	Improved oven chain link S1 NQC	01063445000	

Pièces reconditionnées



Rebuilt parts oven chain
UMS-OVENCHAIN-S1-QC-KR



Axial ball joint
UMS-01064499500



Sprocket
UMS-01065579700M



Shaft
0002-401-20-43



Body oven chain
UMS-01062077000



Collar nut
UMS-01074608002



Cylinder
UMS-01061621700



Axe Roller
UMS-00000000564M



Cover for oven chain
UMS-01061622100



Axe Roller
UMS-00000000563M

Composants standards

Pièces reconditionnées



Upgraded link
UMS-01062077000M

Rebuilt parts
UMS-OC-S1-NQC-MKR

Rebuilt parts
UMS-OC-S1-QC-MKR

Kit de conversion

QC conversion kit
0002-401-20-79



NQC conversion kit
0002-401-20-78



CHAÎNE DE FOUR S2



Benefits

- OEM equivalent, high quality
- Fully inspected unit and pitch
- Plug and play unit
- All combinations are available with personalized rebuilt kits
- Fully compatible with OEM components

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-OC-S2-QC	Oven chain link S2 quick change (pitch 50 mm)	01111316401 to 06, 01111316601 to 03, 01111316601 to 03, 01072958001 to 12	
UMS-OC-S2-NQC	Oven chain link S2 none quick change	01118338601 to 03, 01118342701 to 06	
UMS-OC-S2-QC-V	Oven chain link S2 quick change, = V = track roller / guided spindle pitch (pitch 50 mm)	01143730301	
UMS-OC-S2-NQC-V	Oven chain link S2 none quick change, = V = track roller / guided spindle pitch (pitch 50 mm)		



UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-99000031524	Rebuilt kit	99000031524	
UMS-99000438017	Rebuilt kit	99000438017	
UMS-99000437791	Rebuilt kit	99000437791	
UMS-OC-S2-KR	Rebuilt kit		
UMS-OC-S2-KR2	Rebuilt kit		
UMS-OC-S2-KR3	Rebuilt kit		

Pièces reconditionnées



Oven chain rebuilt parts
UMS-99000031524



Oven chain rebuilt parts
UMS-99000438017



Oven chain rebuilt parts
UMS-OC-S2-KR2



Oven chain rebuilt parts
UMS-OC-S2-KR



Oven chain rebuilt parts
UMS-99000437791



Oven chain rebuilt parts
UMS-OC-S2-KR3

Components standards



Pinion



Chain assembly with rivet
UMS-01135661503



UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-01118342801M	Upper pinion quick change	01118342801, 01111316301, 01142455601 to 02	
UMS-01118342901M	Lower pinion quick change	01118342901, 01111316201, 01142455501 to 02	
UMS-01126903903M	Upper pinion none quick change	01126903901 to 03	
UMS-01126903803M	Lower pinion none quick change	01126903801 to 03	
UMS-01136600905M	Upper pinion none quick change	01136600901 to 05	
UMS-01136600805M	Lower pinion none quick change	01136600801 to 05	
UMS-01135991901M	Lower pinion quick change	01135991901	
UMS-01135992101M	Upper pinion quick change	01135992101	
UMS-01139999402M	Lower pinion	01139999401 to 02	
UMS-01139999302M	Upper pinion	01139999301 to 02	

CHAÎNE DE FOUR UNIVERSAL



Benefits

- OEM equivalent, high quality
- Fully inspected unit and pitch
- Plug and play unit
- All combinations are available with personalized rebuilt kits
- Fully compatible with OEM components

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-OC-UN-P40	Quick change Pitch 50 mm	01125560801 to 15	
UMS-OC-UN-P40-V	Quick change with = V = track roller / guided spindle pitch Pitch 50 mm	01129524501 to 08 01136624801 to 06	
UMS-OC-UN-P50	None quick change Pitch 50 mm	01125579301 to 10	
UMS-OC-UN-P50-V	None quick change with = V = track roller / guided spindle pitch Pitch 50 mm	01129877201 to 06 01129876707 to 09	
UMS-OC-UN-P40-M	Quick change Pitch 40 mm	01125560301 to 10	
UMS-OC-UN-P40-M-V	Quick change with = V = track roller / guided spindle pitch Pitch 40 mm		
UMS-OC-UN-P40-P	None quick change Pitch 40 mm	01125516401 to 13	
UMS-OC-UN-P40-P-M-V	None quick change with = V = track roller / guided spindle pitch Pitch 40 mm	01126747804 to 10 01126739211 to 14	

Pièces reconditionnées



Oven chain rebuilt parts
UMS-OC-UN-P40-KR
UMS-OC-UN-P50-KR



Oven chain rebuilt parts
UMS-OC-UN-SP-KR



Oven chain rebuilt parts
UMS-OC-UN-P40-V-KR
UMS-OC-UN-P50-V-KR



Oven chain rebuilt parts
UMS-OC-UN-V-SP-KR

Composants standards



Pinion



UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-OC-UN-P50-KR	Rebuilt kit		
UMS-OC-UN-P40-KR	Rebuilt kit		
UMS-OC-UN-SP-KR	Rebuilt kit		
UMS-OC-UN-P50-V-KR	Rebuilt kit		
UMS-OC-UN-P40-V-KR	Rebuilt kit		
UMS-OC-UN-V-SP-KR	Rebuilt kit		

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-01118342801M	Upper pinion quick change	01118342801, 01111316301, 01142455601 to 02	
UMS-01118342901M	Lower pinion quick change	01118342901, 01111316201, 01142455501 to 02	
UMS-01126903903M	Upper pinion none quick change	01126903901 to 03	
UMS-01126903803M	Lower pinion none quick change	01126903801 to 03	
UMS-01136600905M	Upper pinion none quick change	01136600901 to 05	
UMS-01136600805M	Lower pinion none quick change	01136600801 to 05	
UMS-01135991901M	Lower pinion quick change	01135991901	
UMS-01135992101M	Upper pinion quick change	01135992101	
UMS-01139999402M	Lower pinion	01139999401 to 02	
UMS-01139999302M	Upper pinion	01139999301 to 02	

CHAÎNE DE FOUR UNIVERSAL

Pièces reconditionnées et composants standards



UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet	UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-0C1UN1504KR	Rebuild kit			UMS-01118342801M	Upper pinion quick change	01118342801, 01111316301, 01142455601 to 02	
UMS-0C1UN1504LR	Rebuild kit			UMS-01118342901M	Lower pinion quick change	01118342901, 01111316201, 01142455501 to 02	
UMS-0C1UN1504RR	Rebuild kit			UMS-01126903903M	Upper pinion none quick change	01126903901 to 03	
UMS-0C1UN1504V4KR	Rebuild kit			UMS-01126903803M	Lower pinion none quick change	01126903801 to 03	
UMS-0C1UN1504V4LR	Rebuild kit			UMS-01136600905M	Upper pinion none quick change	01136600901 to 05	
UMS-0C1UN1504V4RR	Rebuild kit			UMS-01136600805M	Lower pinion none quick change	01136600801 to 05	
				UMS-01135991901M	Lower pinion quick change	01135991901	
				UMS-01135992101M	Upper pinion quick change	01135992101	
				UMS-01139999402M	Lower pinion	01139999401 to 02	
				UMS-01139999302M	Upper pinion	01139999301 to 02	

GUIDE/CAME DE RETOURNEMENT

LAMPE



UMS-01071955601

UMS-01071955701




Benefits


- High efficiency: reduced running cost
- Life 5000+ hours: reduced replacement cost
- Most energy-efficient reflector coating
- Compatible with all machine models
- Clear or ceramic coated
- Clear lamps compatible with external reflectors
- 2000W - 3000W

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
LAMP-2352000280112	Oven lamp 2000W, 235V, 280 mm	00000038358	
LAMP-40025000315011	Oven lamp 2500W, 400V, 315 mm	00000159385/00000035741	
LAMP-40036000315011	Oven lamp 3000W, 400V, 315 mm	00000159384/00000035746	

ROUE DE TRANSFERT



Gripper
See document tool change
for machines branded Sidel*



Bell
See document tool change
for machines branded Sidel*

SUPPORT DE PINCE DES BRAS DE TRANSFERT



S2 Quick change
arm head



S2 Gripper holder
ass'y



Transfer arm
Gripper holder

Benefits

Bushings replaced with bearings for improved longevity
compared to OEM

Ease of maintenance with replaceable spring holders

Plug & play unit

Competitive price

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-01113130708M02	S2 quick change arm head	01113130708	
UMS-01113130708M	S2 gripper holder ass'y	01113130708	
UMS-01132304808	Transfer arm - gripper holder	01132304808	

TUYÈRE S2



Benefits

- Compatible with UM ECO-Manifold for additional air saving solutions
- Directly mount MAC valve (without adapter plate)
- Greaseless design with self lubricating seals
- Plug-and-play in current configuration on machines branded Sidel' S2 blow molder
- 1 year warranty
- 2 strokes and 4-strokes available (cold set and heat set)
- Repair kit available

Components standards



i Bell



i Diffuser



Pilot valve
0002-001-08-08



i Tube spacer

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-FN-25-S2	2 stages blow nozzle valve	01111192202 to 06 01111192207 to 10	
UMS-01120323905M	4 stages blow nozzle valve	01111190001 to 05 01120323901 to 05 01111190006 to 08	



UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-01068090802	S1 diffusor 15 mm	01068090802	
UMS-01124229103	Universal diffusor 14mm	01124229103	
UMS-01072746004	S2 diffusor 14mm	01072746004	
UMS-01068296702	S1 diffusor 14 mm	01068296702	



UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-01074200601	Tube spacer long	01074200601	
UMS-01074608901	Tube spacer	01074608901	


BLOC DE SOUFFLAGE MATRIX



Benefits

Plug & play unit
25 % savings on maintenance kits compare to OEM

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-01173934401	Matrix blowing block	01173934401	



Benefits

Mac pilot valves (standard components), no dependence to OEM
Hardened main block, 35 % more longevity
40 % savings on maintenance kits compare to OEM
Plug & play unit

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-01173934401M	Improved matrix blowing block (6 pistons)	01173934401	

Pièces reconditionnées



Main body improved for conversion OEM
0002-604-90-70



Cover without valve
0002-604-90-50



Cover with valve
0002-604-90-30



Set of 6 pistons
(5X P1/P2/R & 1 Exhaust)
UMS-0000241534M



Rebuilt piston parts
P1/P2 & R
0002-602-90-47



Exhaust rebuilt piston parts
0002-602-90-46



Pilot valve Festo NO
0002-604-90-28



Pilot valve Festo NC
0002-604-90-29



Improved block manifold
0002-604-90-66



Improved cover without valve
0002-604-90-51



Improved cover with valve
0002-604-90-13



Improved piston maintenance kit (6)
0002-604-90-84

Pièces reconditionnées



Rebuilt kit piston (EXH)
0002-604-90-71



Rebuilt kit piston (P&R)
0002-604-90-72



Rebuilt kit piston (P1)
0002-604-90-73



Rebuilt kit piston
(4 P&R, 1 EXH, 1 P1)
0002-604-90-74



Vallet bullet mac 3/2 NO,
24V, DC, Connector M8
VPB24VDCNO8919



Valve bullet mac 3/2 NF
24V, DC, Connector M8
VPB24VDCNF8918

BLOC DE SOUFFLAGE MATRIX



Benefits

- Mac pilot valves (standard components), no dependence to OEM
- Hardened main block, 35 % more longevity
- 40 % savings on maintenance kits compare to OEM
- Plug & play unit

Pièces reconditionnées



Rebuilt kit piston (EXH)
0002-604-90-71



Rebuilt kit piston (P&R)
0002-604-90-72



Rebuilt kit piston (P1)
0002-604-90-73



Improved complete main body
0002-604-90-76



Rebuilt kit piston
(3 P&R, 1 EXH, 1 P1)
0002-604-90-83



Improved complete main body
for OEM conversion
0002-604-90-82



Improved piston
maintenance kit (5)
0002-604-90-85

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-011688913011	Improved matrix blowing block (5 pistons)	01168891301	

ELECTROVANNE S1



Benefits

- ECO-valve components
- No-maintenance manifold
- Easy maintenance
- Independent valve (preblow, blow, exhaust)
- Smoother displacement on cam
- Patented UM design
- Competitive pricing

Pièces reconditionnées



Improved 3 way valve compact BPE
UMS-S1-3WV-BPE-HF-C-KR

Composants standards



Regulator kit 40 to 8 bars
UMS-S1-3WV-REG-K
UMS-S1-3WV-REG-KSR
(without regulator)



Improved 3 way valve
quick exhaust
UMS-S1-3WV-QEXHAUST

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-S1-3WV-REG-KSR	3 way valve compact BPE high/large flow	99000052901 to 05 99000434701 to 04 963921403 967200803 965577501	
UMS-S1-3WV-QEXHAUST	3 way valve compact BPE high/large flow	99000052901 to 05 99000434701 to 04 963921403 967200803 965577501	

ELECTROVANNE S2



Blow, Preblow, Recovery



Exhaust



Rebuilt kit
UMS-114583NM02-KR



Plastic piston assy +
transport block
0002-001-05-24

Benefits

- Included all new components
- Improved plastic internal parts to reduce maintenance cost and time for rebuilding
- Ass'y composed of much less components
- Plug & play design
- No core return
- 1 year warranty
- Ideal for heat set machine or pressure over 35 bars

Pièces reconditionnées



Blow/P-blow PV and Adapter
0002-001-01-47



Valve pilot universal
24V/DC/NO/NC
VPU24VDCNO/NCS2

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-114583NM02	Improved S2 blow/preblow solenoid valve type (2628)	00000114583 00000065549 (Type 2628) 01169284101 01169284102 LH86549	
UMS-114585NM02	Improved S2 exhaust solenoid valve type 2629 (86559)	00000114585 00000065559 (Type 2629) 01169284301 01169284302 LH86559	

ELECTROVANNE ECO S2



Blow, Preblow, Recovery



Exhaust

Benefits

- Includes all new components
- Improved internals to reduce maintenance cost and time for rebuild
- Ass'y composed of much less components
- Dead space volume reduced by 30% per station (compared to OEM valves)
- Plug & play design
- No core return
- Ideal for water bottling company or pressure under 35 bars

Pièces reconditionnées



ECO valve maintenance parts
UMS-114583-ECO-KR




Valve pilot
VPU24VDCNO/NCS2

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-114583-ECO	S2 ECO valve preblow/blow/recovery	00000114583 00000065549 (Type 2628) 01169284101 01169284102 LH86549	
UMS-114585-ECO	S2 ECO valve exhaust	00000114585 00000065559 (Type 2629) 01169284301 01169284302 LH86559	



ELECTROVANNE S2+



Benefits

- Included all new components
- Improved plastic internal parts to reduce maintenance cost and time for rebuilding
- Ass'y composed of much less components
- Plug & play design
- No core return
- 1 year warranty

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-224647NM	Preblow valve	01122464701 to 02 (Type 2792A)	
UMS-224646NM	Blow valve	01122464601 to 02 (Type 2791A)	
UMS-224648NM	Exhaust valve	01122464801 to 02 (Type 2793A)	
UMS-226565NM	Recovery valve	01122447501 to 02 (Type 2795A)	
UMS-224647NM UMS-224646NM UMS-224648NM	Blowing block (3 valves blow/preblow /exhaust)	01122447001 to 02 (Type 2794A)	



Blow valve as assy rebuilt parts
UMS-224646NM-KR



Preblow & exhaust valve rebuilt parts
UMS-224647NM-KR
UMS-224648NM-KR

Pièces reconditionnées

Improved recovery valve rebuilt parts
UMS-226565NM-KR

Composants standards



Universal piston kit with bushing
UMS-00000134975



Universal pilot valve 24V/DC/NO/NC
VPU24VDCNO/NCS2PLUS

MANIFOLD ECO S2/S2+



Benefits

- Compact unit that facilitate the maintenance process
- Dead space volume reduction within unit
- Interchangeable valves and components with universal blowmolders
- Fits in actual frame without modification
- Significant air consumption reduction
- Machines branded Sidel® S2 : 12 in 3
- Machines branded Sidel® S2+ : 1 in 3
- 1 year warranty

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-MAN-131938-3V20	Manifold, 3 valves		
UMS-MAN-131938-4V20	Manifold conversion S2+ with 4 valves		
UMS-MAN-131938-3V20	Manifold conversion S2 with 3 valves		
UMS-MAN-131938-4V20	Manifold conversion S2 with 4 valves		
UMS-MAN-131938-3V20-3PH	Manifold PHD blow nozzle, 3 valves		
UMS-MAN-131938-4V20-3PH	Manifold PHD blow nozzle, 3 valves		



Universal compact valve rebuilt parts
UMS-131938-COMPACTKR



Cover plate blow/preblow/recovery
UMS-CPB-COMPACT

Pièces reconditionnées



Pilot valve
VPU24VDCNO/NC:8590



Cover plate exhaust
UMS-CPE-COMPACT

ASSEMBLAGE VANNES VERTICALES ET HYBRIDES S2+



Benefits

- Included all new components
- Improved plastic internal parts to reduce maintenance cost and time for rebuild
- Ass'y composed of much less components
- Plug & play design
- No core return
- 1 year warranty

Composants standards



Universal piston parts with bushing
UMS-00000134975



Universal pilot valve
24V/DC/NO/NC
VPU24VDCNO/NCS2PLUS

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-087693NM	S2 (H) preblow valve	00000087693	
UMS-087692NM	S2 (H) blow valve	00000087692	

ELECTROVANNE UNIVERSAL



Benefits

- Maintenance cost reduction
- Plug-and-play valve in current configuration on universal blowmolder
- Ideal for heat set machine or pressure over 35 bars

Pièces reconditionnées



Universal blow valve rebuilt parts
UMS-00000141762M



Piston
UMS-00000138235M



Pressure limiter
UMS-00000137198M



Pilot valve
VPU24VDCNO/NC.8590

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-00000131938M	Universal blow/preblow/recovery valve	OEM internal parts are in metal 00000115982 (Type 2828) OEM internal parts are in plastic 00000131938 (Type 2828 LC) OEM Design changed inside • mac pilot valve 01177388601 (Type 2828 LC2) OEM Design changed inside • black pilot valve 01177331201 (Type 2828 LC2)	
UMS-00000131939M	Universal exhaust valve	OEM internal parts are in metal 00000115983 (Type 2829) OEM internal parts are in plastic 00000131938 (Type 2829 LC) OEM Design changed inside • mac pilot valve 01177388701 (Type 2829 LC2) OEM Design changed inside • black pilot valve 01177313601 (Type 2829 LC2)	



Cover plate blow/preblow/recovery
UMS-CPB-UNIVERSAL



ELECTROVANNE COMPACT UNIVERSAL



Blow, Preblow, Recovery



Exhaust

Benefits

- Compact unit that eliminates the valve float
- Maintenance cost reduction
- Plug-and-play valve in current configuration on universal blowmolder
- Ideal for water bottling company or pressure under 35 bars

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-131938-COMPACT	Universal blow/preblow/recovery compact valve	OEM internal parts are in metal 00000115962 (Type 2828) OEM internal parts are in plastic 00000131938 (Type 2828 LC) OEM Design changed inside • mac pilot valve 01177388601 (Type 2828 LC2) OEM Design changed inside • black pilot valve 01177331201 (Type 2828 LC2)	
UMS-131939-COMPACT	Universal exhaust compact valve	OEM internal parts are in metal 00000115963 (Type 2829) OEM internal parts are in plastic 00000131938 (Type 2829 LC) OEM Design changed inside • mac pilot valve 01177388701 (Type 2829 LC2) OEM Design changed inside • black pilot valve 011773131601 (Type 2829 LC2)	



Rebuilt kit
UMS-131938-COMPACTKR



Cover plate blow/preblow/recovery
UMS-CPB-COMPACT



Pilot valve
VPU24VDCNO/NC:8590



Cover plate exhaust
UMS-CPE-COMPACT

Pièces reconditionnées

EV DE COMPENSATION S2/S2+, UNIVERSAL & KRONES



OEM Version



UM improved version



OEM Universal version

Benefits

- Standard MAC pilot valve
- Higher longevity compared to OEM
- More reliable compared to OEM
- No core return
- 1 year warranty

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-234297-N7BAR-PV	Improved compensation valve	01123429701	



Rebuilt parts for universal compensation valve
UMS-01134426801



Compensation valve rebuilt parts
UMS-01123429701KR



Compensation valve maintenance
UMS-234297-N7BAR-MK



Cable, tubing & metal connector for compensation valve
UMS-234297-N7BAR-KIT





Compensation pilot valve
UMS-234297-N7BAR-PV

Pièces reconditionnées

Composants standards

STATION UNIVERSAL



Benefits

Direct replacement
Same quality as OEM

Composants standards



Compensation bumper heat set
UMS-0000002248



Roller (F55169402)
UMS-00000116500



Shock absorber SP 22363
UMS-00000117735



Shock absorber thrust
UMS-01069215704



Axe
UMS-01060703400



Axe
UMS-01062198300



Peelable shim
UMS-01065055600



Front slide
UMS-01069215303

Composants standards



Lock thrust
UMS-01069215803



Stroke pin
UMS-01071552801



Peelable shim
UMS-01071553801



Washer
UMS-01069633002



Sheath
UMS-01073307402



Locking pin
UMS-01073335005



Screw
UMS-01071552202



Upper guide ring
UMS-01073332502



Lower guide ring
UMS-01073332601



Bearing ring 25x30x10
UMS-01071552702



Bearing ring 25x30x20
UMS-01071554202



Compensation stud-bolt
UMS-01073432604

STATION UNIVERSAL

Composants standards



Spring
UMS-01073332701



Axe
UMS-01126805203



Rear shim
UMS-01069215501



Compression spring
UMS-01073335101



Shaft
UMS-01131943401



Front shim
UMS-01069215602



Compensation cup
UMS-01074593801



Locking pin
UMS-01131943501



Rear slide
UMS-01069215402



Shaft
UMS-01124310503



Locking pin
UMS-01131943601



Washer
UMS-01060256900

CAME




Benefits

- Better price
- High quality assembly
- Same hardness as OEM

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-01064473302	S1 SBC24 transfer arm cam	01064473302	DS
UMS-01112199004	S2 SBC 10-12-14 stretch rod down cam	01112199004	DS
UMS-01072735202	S2 SBC20 bottom down cam	01072735202	DS
UMS-01072735202	S2 SBC20 bottom up cam	01072735202	DS
UMS-0111240503	S2 SBC20 unlocking cam	0111240503	DS
UMS-0111141705	S2 SBC16-18-20 open & close cam	0111141705	DS
UMS-0112855001	Universal SBC 30 up down cam	0112855001	DS
UMS-0112912905	S2 SBC20 locking cam	01112912905	DS
UMS-01131388901	Universal SBC 30 open & close cam	01131388901	DS
UMS-01116742602	S2 SBC28 bottom up cam	01116742602	DS
UMS-01116742703	S2 SBC28 bottom down cam	01116742703	DS
UMS-01118747801	S2 SBC20 preferential unloading cam	01118747801	DS
UMS-01124151802	Up down cam SBC20	01124151802	DS
UMS-01126675502	Universal SBC20 stretch rod down cam	01126675502	DS
UMS-01147746501	Load cam	01147746501	DS
UMS-01147746502	Loading/unloading cam	01147746502	DS
UMS-01127286303	Retractable cam	01127286303	DS
UMS-01170631301	Cam guide	01170631301	DS
UMS-01158830702	Cam guide	01158830702	DS
UMS-01152697904	Cam	01152697904	DS

SUPPORT DE TIGE D'ÉLONGATION



Composants standards




Benefits

- Better longevity (3 times OEM)
- Better plunger components to avoid any locking problem
- All components harder compare to OEM

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
0002-601-62-01	S1 stretch rod clamp ass'y		
0002-005-02-17	Universal stretch rod clamp ass'y		
0002-005-03-11	S2 heat set DC stretch rod clamp ass'y		
0002-602-62-20	S2 improved stretch rod clamp		
0002-005-02-38	S2 stretch rod clamp ass'y (cold set)		
0002-005-02-32	S2 stretch rod clamp ass'y (heat set)		
0002-005-03-00	S2 cold set DC stretch rod clamp ass'y		

Composants standards



JOINT TOURNANT S1



Benefits

Rebuilt as a new unit
 Chrome and surface fully rebuilt
 Fully inspected unit with pressure test

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-00000020537R	SBO10 air rotary union rebuilt	LH020537	
UMS-99000406659R	S1 SBO4 oil rotary union rebuilt / 10 water	99000406659 LH023525 LH023296	
UMS-99000401280R	S1 SBO 24 oil rotary union rebuilt / 48 water	99000401280 LH023193	
UMS-99000069227R	S1 SBO16 oil rotary union rebuilt / 24 water	99000069227 LH023526 LH023268	

JOINT TOURNANT S2



S2 water rotary union

S2 air rotary union

Benefits

Rebuilt as a new unit
 Chrome and surface fully rebuilt
 Fully inspected unit with pressure test

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-99000411427R	Rebuilt S2 air rotary union	99000016461 99000451821 99000451822 01123543202 0106952603	
UMS-01002131803R	Rebuilt S2 water rotary union		

JOINT TOURNANT UNIVERSAL

Benefits

Rebuilt as a new unit
 Chrome and surface fully rebuilt
 Fully inspected unit with pressure test

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-126915	Water rotary union universal	126915 01130697201	
UMS-01131860801	Air rotary union rebuilt	01131860801	
UMS-01126808301	SBO8 air rotary union rebuilt	01126808301	

JT RECONDITIONNÉ



Benefits

Rebuilt as a new unit
 Chrome and surface fully rebuilt
 Fully inspected unit with pressure test

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-01002131803	S2 SBO16-18-20 water rotary union rebuilt	01002131803	

FOND DE MOULE PNEUMATIQUE



Benefits

- OEM equivalent quality
- Components always kept in stock
- Available for S2 and universal blow molders
- Rebuild kit available and kept in stock

Pièces reconditionnées



Pneumatic mold base support rebuilt parts
UMS-01124526305KR

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-01124526305	Pneumatic mold base support	01124526305	
UMS-01142329603	Pneumatic mold base	01142329603	
UMS-01124451005	Pneumatic mold base support	01124526305	

AMORTISSEURS



Shock absorber

Benefits

- Direct replacement
- Same quality as OEM

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-00000101736	Shock absorber PRO MC	00000101736	
UMS-01005347402	Shock absorber 06 14 L DO SB	01005347402	
UMS-99000426369	Shock absorber	99000426369	
UMS-01140320901	Shock absorber SP21899	01140320901	
UMS-00000106825	Shock absorber SP21899	00000106825	
UMS-00000117735	Shock absorber SP223635	00000117735	
UMS-01140329801	Shock absorber SP23601	01140329801	
UMS-01073679102	Stoping trust	01073679102	

VÉRIN D'ÉLONGATION S2



Benefits

- Drop-in replacement
- Insensitivity to contamination and pressure variations
- Repeatable response time
- High flow capacity of the valve to ensure fast retract or the stretching cam
- Cost savings: increased production, reduced labor cost and fewer replacement parts
- ISO compatible with MAC pilot valves

Components standards



Stretch rod cylinder maintenance parts
UMS-STRETCHRODCYL-S2-KR




Stretch rod cylinder pilot valve
UMS-00000053063M

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMS-STRETCHRODCYL-S2	S2 stretch rod cylinder	01119806601 to 04 01122236301 to 05	

RINCEUSE




RINCEUSE - PINCE DE RETOURNEMENT MOBILE



- | | | |
|--|---|--|
| 
1. Capping support
UMS-04307714102 | 
2. Axial crown
XTM-1220-015M
UMS-04287283501 | 
3. Jaw DX
UMS-04307714902 |
| 
4. Jaw SX
UMS-04307715102 | 
5. Self-lubricating socket
XSM-1214-05M
BIGLIDEGSM121405 | 
6. Socket
UMS-04307715901 |
| 
7. Plate
UMS-04307715301 | 
8. Spring ressort
UMS-04300273402 | 
9. Compression ressort
UMS-04300272702 |
| 
10. Axis lock
UMS-04307715401 | 
11. Special screw M7
UMS-04307715501 | |

RINCEUSE - EMBOUT DE PINCE DE RETOURNEMENT



1. Fork plate
UMS-04285594201




2. Fork
UMS-04302495502



3. Screw CHC ISO4762-M04X006-A4-70
ST316SCHM0406

RINCEUSE - ASSEMBLAGE DE PINCE DE RETOURNEMENT MOBILE



1. Clamp support
UMS-04307719103



2. Stop pin
UMS-04280823702



3. Screw
UMS-04280871701



4. Pad IGLIDUR
XFM-1012-09
BIGLIDEGFM101209FL18



5. Hooding clamp
movable
UMS-04307718302



6. Pivot
0284-008-01-11



9. Shaft
0284-008-01-08



10. Trivar hot fork set
UMS-04302496502



11. Washer
0284-008-01-15




12. Rounded head
Screw M6 X 12
ST316BUM06X12



13. Socket head cap
screw M6 X 12
ST316SHCSM06X12

PIÈCES DE RECHANGE - SECTIONS



PIÈCES DE RECHANGE - INTRODUCTION



Please fill the form below to confirm the parts with which your machine is equipped.

MACHINE GENERAL INFORMATION

S1 S2 S2+ Universal Matrix

Number of stations : SBO - _____

PREFORM AND BOTTLE DRAWING

Please include drawings or samples of the old AND new preforms and bottles.

If your are using a common PCO please indicate below:

CURRENT PCO MODEL : _____ NEW PCO MODEL : _____

MACHINE SERIAL NUMBER :

PIÈCES DE RECHANGE - MOULES




UN partner with **röders**
TEC

Please fill the form below to confirm the molds you need.


HOW MANY MOLDS ARE NEEDED ?

MOLD DETAILS

Preform drawings



Bottle drawings & 3D



Pictures



If you need to develop a new bottle, check this box :

PIÈCES DE RECHANGE - QUANTITÉ



Please indicate how many of each component you have currently in your machine and how many spares you would like to get :

Description	Picture	Machine Quantity	Spares	Total
Spindle tip		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ejector		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Infeed gripper		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Outfeed gripper		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Seal		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Stabilizer		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

PIÈCES DE RECHANGE - COL DE PRÉFORME



NECK	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	I	M	TEA	V	X	Z
1881	28.00	25.71	24.50	21.74	11.20	24.20	24.94	25.07	15.24	21.72	29.15	0	-	17.00	33.00
1810	27.97	25.71	-	21.74	14.10	24.51	24.94	25.07	19.00	21.72	29.15	0	-	21.00	33.00
29/21	28.90	25.00	28.70	23.40	3.55	-	-	26.50	8.40	20.90	-	15	1.90	10.50	30.70
29/25	-	27.70	-	25.10	8.20	-	-	-	11.26	-	29.50	0	-	12.60	32.50
30/25	30.00	28.00	26.70	25.10	13.20	27.00	-	28.00	16.30	-	-	0	-	18.50	34.00
38	37.62	34.93	-	30.48	15.62	34.14	33.66	33.91	-	-	40.00	0	5.00	24.61	47.63


LEGEND :

Dimensions are in metric (mm)

Tolerances +/- 0.13 mm

TEA is an angle (Degrees)

< - > mean no value



PIÈCES DE RECHANGE - PERSONNALISATION




NECK	SPINDLE TIP	EJECTOR	GRIPPERS	BELL NOZZLE	BELL SEAL	STABILIZER
1881	UMS-ST-1881-FF-SS-XX	UMS-EJ-1881-FF-SS	UMS-GR-1881-FF-SS-XX	UMS-BN-1881-FF	UMS-BS-1881-FF	UMS-SB-1881-FF-XX
1810	UMS-ST-1810-FF-SS-XX	UMS-EJ-1810-FF-SS	UMS-GR-1810-FF-SS-XX	UMS-BN-1810-FF	UMS-BS-1810-FF	UMS-SB-1810-FF-XX
29/21	UMS-ST-2921-FF-SS-XX	UMS-EJ-2921-FF-SS	UMS-GR-2921-FF-SS-XX	UMS-BN-2921-FF	UMS-BS-2921-FF	UMS-SB-2921-FF-XX
29/25	UMS-ST-2925-FF-SS-XX	UMS-EJ-2925-FF-SS	UMS-GR-2925-FF-SS-XX	UMS-BN-2925-FF	UMS-BS-2925-FF	UMS-SB-2925-FF-XX
30/25	UMS-ST-3025-FF-SS-XX	UMS-EJ-3025-FF-SS	UMS-GR-3025-FF-SS-XX	UMS-BN-3025-FF	UMS-BS-3025-FF	UMS-SB-3025-FF-XX
38	UMS-ST-3800-FF-SS-XX	UMS-EJ-3800-FF-SS	UMS-GR-3800-FF-SS-XX	UMS-BN-3800-FF	UMS-BS-3800-FF	UMS-SB-3800-FF-XX


PIÈCES DE RECHANGE - MODULES D'ENTRÉE



Forme




Option




PIÈCES DE RECHANGE - ROUE D'ENTRÉE




Forme




Option




PIÈCES DE RECHANGE - GUIDE RÉTRACTABLE



Option




PIÈCES DE RECHANGE - GUIDE D'ENTRÉE



Option






PIÈCES DE RECHANGE - GUIDE EN TROIS SECTIONS



Forme



PIÈCES DE RECHANGE - ÉJECTEUR




Forme



Option



Spécification




Pièces UM #

NECK	EJECTOR
1881	UMS-EJ-1881-FF-SS
1810	UMS-EJ-1810-FF-SS
29/21	UMS-EJ-2921-FF-SS
29/25	UMS-EJ-2925-FF-SS
30/25	UMS-EJ-3025-FF-SS
38	UMS-EJ-3800-FF-SS


PIÈCES DE RECHANGE - NEZ DE TOURNETTE



Spécification




Option



Pièces UM #

NECK	SPINDLE TIPS
1881	UMS-ST-1881-FF-SS
1810	UMS-ST-1810-FF-SS
29/21	UMS-ST-2921-FF-SS
29/25	UMS-ST-2925-FF-SS
30/25	UMS-ST-3025-FF-SS
38	UMS-ST-3800-FF-SS

Forme



PIÈCES DE RECHANGE - GUIDE DE SORTIE DE FOUR

OVEN EXIT GUIDE



Forme

 THICKNESS : 15 mm	 THICKNESS : 24.5 mm	 THICKNESS : 13 mm	 MAGNETIC BASE 70 15	 MAGNETIC BASE 70 10
 THICKNESS : 11 mm	 THICKNESS : 15 mm	 THICKNESS : 11 mm	 THICKNESS : 11 mm	 MAGNETIC BASE 204.7 12
				 TO PGUIDE

PIÈCES DE RECHANGE - CLOCHE



Forme

 80 mm	OR	 75 mm	OU	 Ø 62 mm	 Ø 74 mm
 (80) (3,151)		 (75) (2,955)		 (62) Ø2,442	 (74) Ø2,911

- 4 options :
- +
 - +
 - +
 - +

PIÈCES DE RECHANGE - PINCE



Spécification



Preform



Bottle




Bottle

Option



Blackened for optical inspection
Outfeed wheel

Forme




PIÈCES DE RECHANGE - JOINT




Forme

FA



FB



PIÈCES DE RECHANGE - STABILISATEUR



Forme

FA



FB



FC



FD



Spécification

01



Only for Form A

02



03



Option

X1





X2





X3




PIÈCES DE RECHANGE - GUIDE DE SORTIE



Forme




Forme



CATALOGUE BMR - SIDEL S1

Code	Libellé	Image
UMS-S1-3WV- ACTUATOR	Actuateur pour valves 3 voies améliorées	
BMRS-01005347402	Amortisseur	
BMRS-00000101736	Amortisseur de fermeture de moule et d'élongation pour Sidel S1 - 101736 - sp21008/a (EX. 01005238800) - (EX. LH625523)	
PET27EUM-3-03739	Amortisseur PETEUM-3-03739 AORT PET M27 X 3 Pour moule Sidel S1	
BMRS-00000015112	Anneau	
BMRS-01111616801	Arbre pignon S1 SBO6	
BMRS-655796	Arbre pour Sidel S1	
0002-401-20-67	Arbre QC mod NQC Sidel S1	
UMS-66604206	Assemblage de la tournette du four S1 (changement rapide) 99000361688	
0002-079-05-21	Axe de verouillage moule S1	
UMS-99000284585	Axe équipé Chaîne S1 QC OEM-1135449601	
0002-401-20-43	Axe principal Hex	
BMRS-01063444400	Axe principal pour four pour Sidel S1	
BMRS- 00000000563M	Axe Roller court Sidel S1	
BMRS- 00000000564M	Axe Roller long Sidel S1	
BMRS-01062703900	Bague pour chaîne de four pour Sidel S1	
BMRS-00000030492	Barrette à bornes	
0002-501-30-25	Bras de transfert S1 amélioré Vendu par lot de 10 pièces	
BMRS-00000001050	Butée à aiguilles	
UMS-01064447302	Came de bras de transfert SBO24 S1	
UMS-S1-3WV- QEXHAUST	Clapet d'échappement rapide pour valve 3 voies améliorées	

Code	Libellé	Image
0002-601-30-01	Cloche / Bell Sidel S1 améliorée	
BMRS-01062077000	Corps chaîne de four S1	
BMRS-00000001077	Coussinet autolubrifiant BP25; 14mmX20mm x22mmLG. Flange; 26mmx3mm	
BMRS-01061622100	Couvercle pour chaîne de four Sidel S1	
BMRS-01066352803	Cylindre Bas pour Sidel S1	
BMRS-01061621700	Cylindre guide pour Sidel S1	
BMRS-01067300302	Cylindre haut pour chaîne de tournette Sidel S1	
BMRS-00000091490	Détecteur	
BMRS-01072746003	Diffuseur pour S1	
UMS-01068296702	DIFFUSEUR S1 14 MM	
BMRS-00000053063	Distributeur élec ISO2 5/2	
BMRS-00000001722	Douille à aiguille	
BMRS-00000001678	Douille à billes	
BMRS-00000013408	Ecrou	
BMRS-00000013992	Ecrou	
BMRS-01074608002	Ecrou à embase M8x1pour Sidel S1	
BMRS-00000013323	Ecrou à Encoche Assy pour Sidel S1	
BMRS-00000013217	Écrou de bras de transfert	
BMRS-01066339202	Écrou frein pour Sidel S1	
BMRS-00000013387	Écrou hexagonal frein acier CL8 zing M.10	

Code	Libellé	Image
BMRS-00000013386	Ecrou hexagonal frein acier CL8 zing M.8	
BMRS-00000013320	Ecrou Sidel S1	
BMRS-EJECTEUR	Ejecteur BMRS-EJECTEUR pour Sidel S1	
BMRS-00000053065	Élément filtrant 5576-99	
SP160404-1	Embase pour vanne 3 voies S1	
BMRS-00000051844	Embout à rotule 1.822.124.005 (M16X150)	
UMS-PDP-BLOWNOZZLE	Embout de tuyère S1 amélioré	
P80383-1	Flexible en 100R1T EN 3/8 LES RACCORDS NE SONT PAS EN CS12 MAIS CS10 CAR FLEXIBLE EN 3/8 ET NON EN 1/2 LG EQUIPEE 220mm 0,22 ML SAE 100 R1 TYPE T 3/8" 1,00 CS10 ETDLL 12 1,00 UN CS 10 ETDLO 12 2,00 UN JS12T10 JUPE A SERTIR R1T/R2T	
BMRS-00000000335	Galet à billes	
BMRS-00000000336	Galet à billes	
BMRS-00000037394	Interrupteur de position	
BMRS-00000020617	Joint 58mm x 2mm	
BMRS-00000022777	Joint de tige TFMI 14-20.2-3	
BMRS-22279	Joint pour Sidel S1 O-Ring 45.20 x3	
BMRS-00000020221	Joint racleur 94AU9925 14-25--5-8	
BMRS-00000027805	Joint torique	
BMRV-PHD-79832-BCS16	Kit de joints pour vérin d'élongation pour Sidel S1 BMRV-PHD-79832-BCS16	
UMS-S1-3WV-PISTONKIT	Kit de maintenance piston pour valve 3 voies améliorées	
0002-079-01-41	Kit de remplacement pour barres de compensation S1 Non Quick Change	
0002-079-07-34	Kit de remplacement pour barres de compensation S1 Quick change	

Code	Libellé	Image	
BMRS-00000053223	Kit de réparation R18-100R		
00000023372	Kit de réparation vanne de vérin d'élongation Sidel 1		
UMS-OVENCHAIN-S1-QC-KR	Kit des pièces pour reconditionnement chaîne QC série 1		
UMS-S1-3WV-REG-K	Kit régulateur 40 à 8 bars		
BMRS-OVENCHAIN-S1-NQCRK	Maillon de chaîne NQC serie 1 Ensemble de reconditionnement Inclus : Rotule, douille de glissement, vis, ressort, joints toriques de l'item, clavette de l'item UMS-OVENCHAIN-S1-NQC NON INCLUS : Roulements, cylindre, corps, plaque, engrenage, tige centrale Par 250 pièces		
UMS-OVENCHAIN-S1-NQCR	Maillon de chaîne NQC serie 1 Reconditionnement Main d'oeuvre Par 250 pièces Item pour reconditionnement de la chaîne UMS-OVENCHAIN-S1-NQC, incluant l'utilisation des items du kit UMS-OVENCHAIN-S1-NQCRK. Aucun autre item est inclu.		
UMS-OC-S1-NQC	Maillon de chaîne NQC serie 1 **Vendu par lot de 160 pièces**		
UMS-OVENCHAIN-S1-NQC	Maillon de chaîne NQC série 1 vendu par 220 Pièces minimum		
UMS-OVENCHAIN-S1-QC-R	Maillon de chaîne QC serie 1 Reconditionnement		
UMS-OC-S1-QC	Maillon de chaîne QC serie 1 **Vendu par lot de 160 pièces**		
UMS-OVENCHAIN-S1-QC	Maillon de chaîne QC serie 1 Quantité minimum 20 Référence 01966135207 Proto requise de la chaîne avant approbation commande	 	
0002-401-30-12	Nez de tournette 29/25 special NV Vendu par lot de 20		
0002-401-30-06KR	Nez de tournette S1 conversion QC à NQC Ensemble de reconditionnement * Inclus les 5 patins (maintenance au 40000 heures suggérées) et les 2 joints toriques Comprenant - 1*0002-401-31-05 - 1*0002-402-32-04 - 5*0002-402-33-06 - 1*0002-402-34-04 - 1*0002-401-35-03 - 2*ORINGNM18X2		
0002-401-30-16	Nez de tournette S1 PCO 1881 pour four rotatif		
0002-401-30-07	Nez de tournette S1 QC 29/25		

Code	Libellé	Image
0002-401-30-10	Nez de tournette S1 QC PCO-1810	
0002-601-30-06	Nez de tuyère Sidel 1 spécifique pour col 1881	
BMRS-00000017317	Parallele Key 4x4x8.5 pour Sidel S1	
BMRS-01111616501	Pignon de station S1 SBO6	
BMRS-01065579700M	Pignon Milieu hexagonal pour chaîne de tournette Sidel S1	
BMRS-1065579700	Pignon pour chaîne de four pour Sidel S1	
BMRS-659054	Pin pour Sidel S1	
BMRS-00000050816	Pochette Car	
0002-401-21-00R	Reconditionnement tournette pour four rotatif Les pièces suivantes devront être fournies par le client pour le reconditionnement : - Engrenage haut (160x) - Engrenage bas (160x) - Tige de support engrenage (320x) - Tige centrale de nez de tournettes (160x)	
UMS-OVENCHAIN-R-S1	Reconstruction de la chaîne de four pour Sidel S1 (prix au lien pour 100 liens) délai 3 semaines environ	
BMRS-01065055800	Ressort de compression de tournette pour Sidel S1	
BMRS-01062694800	Ressort de compression pour chaîne de tournette Sidel S1	
BMRS-14136	Rondelle à disque CS Z 6 6.1-12-1.2 Z/B Sidel S1 -	
BMRS-00000014136	Rondelle à disque Sidel S1	
BMRS-00000017986	Rondelle amovible	
BMRS-00000001766	Rondelle d'ajustage	
BMRS-00000001328	Rondelle de Butée	
BMRS-00000014138	Rondelle de contact moyenne acier zing 5x12	

Code	Libellé	Image
BMRS-01064499500	Rotule Axiale pour Chaîne de tournette Sidel S1 99000284586	
BMRS-00000000249	Roulement	
BMRS-00000001848	Roulement à billes 3001-2Z	
6012-RS1	Roulement a billes 6012-RS1 pour réparation Joint MAIER DXSA 450 F-9	
UMS-1077	Roulement auto lubrifiant ; BP25; 14mmX20mm x22mm ; LG. bride 26mmx3mm pour Sidel S1	
BMRS-1159	Roulement auto-lubrifié 2/24*20 pour Sidel S1	
BMRS-00000000040	Roulement rigide 6006-2RS1	
119119	Roulement rigide à billes *SKF 6012-2RS1* Guide de fond de moule	
UMS-99000406659	S1 SB0 6/10 Water/Oil rotary union as assy - réparation complète de l'unité fournie - Changement des joints, roulements et re-surfacage complet des portées	
0002-079-01-36	Support de sécurité Non Quick Change pour barres de compensation S1	
0002-601-62-01	Support de tige d'élongation amélioré et durcit pour Sidel S1 Comprend les composants suivants : - 0106-725-11-01 - 00000017740 - 0106-725-13-02 -00000119116 - 0106-725-10-02 - 0106-687-17-02 - 0106-725-14-01	
BMRS1-PDP-STRETCHROD	Tige d'élongation pour Sidel S1	
0002-401-30-06	Tournette S1, col 29/25 NQC avec filet Délai 5 semaines	
UMS-PDP-BLOWNOZZLES1	Tuyère S1	
BMRS-00000082242	Union mâle	
BMRS-00000011544	V.CHC.EF. AC.12.9 BRUT M.5x25/25	

Code	Libellé	Image
UMS-S1-3WV-BEP-HF-C	Valve 3 voies améliorées compactes BEP position, blow exhaust preblow, high flow	
UMS-S1-3WV-BPE-HF-C-KR	Valve 3 voies améliorées compactes BPE position , blow-preblow-exhaust, high flow, rebuilt kit	
UMS-S1-3WV-BPE-HF-C	Valve 3 voies améliorées compactes BPE position, blow preblow exhaust, high flow	
UMS-99000052905M	vanne 3 voies améliorée (High flow) design comme origine, petite amélioration pour simplifier l'assemblage de la valve. Pièce métal sur métal comme d'origine.	
BMRS114585N	Vanne Haute Pression d'échappement améliorée pour Sidel Série 2	
BMRS-00000011138	Vis BHC.Acier 10.9 BRUT M.8x20	
BMRS-11845	Vis Sidel S1	


CATALOGUE BMR - SIDEL S2/S2+



Code	Libellé	Image
SP23374-SP21899 UMS-01124185602	Amortisseur élongation pour souffleuse machine Sidel S2 - 106825 Anneau	
BMRS-00000015113	Anneau	
BMRS-715189	Anneau de guidage s'insérant dans la tuyère pour Sidel S2	
UMS-01134890702	Anneau * Photo requise pour validation	
0002-402-20-27	Arbre court (carterpillar) avec connexion à vis pour Mont-Roucous	
0002-402-20-28	Arbre long (carterpillar) avec connexion à vis pour Mont-Roucous	
UMS-01135661503	Assemblage de chaîne avec rivet	
UMS-PDP-CYLNECKS2	Assemblage de col de cylindre S2	
UMS-PDP-INFEEDS2	Assemblage guide d'entrée S2	
UMS-746710M	Bague d'appui pour Sidel S2	
BMRS-01073332601	Bague de guidage inférieure	
BMRS-01073332502	Bague de guidage supérieure	
0002-601-90-19	Bague de guidage Délai de livraison 21 jours ouvrés	

Code	Libellé	Image
BMRS-01073668403	Bloc de distribution	  
0002-001-03-64	Cage de Valve Soufflage S2+	
0002-001-03-13	Cage et bille pour Sidel S2+	
01111411705	Came complète d'ouverture et fermeture sidel S2	
UMS-01072508012	Chaîne de tournettes Sidel 2 * Prix pour ensemble complet de deux nez de tournettes. ** Nez de tournettes NON INCLUS	
UMS-OC-S2-QC-V	Chaîne Neuve - S2 - Pitch 50 mm Roulement en "V", tout roulement *** 1 Maillon = 2 nez de tournette	
	Prix valide pour quantité supérieur à 100 maillons de chaîne	
UMS-OC-S2-NQC-V	Chaîne Neuve - S2 - Pitch 50 mm Roulement en "V", tout roulement *** 1 Maillon = 2 nez de tournette	
	Prix valide pour quantité supérieur à 100 maillons de chaîne	
UMS-OC-S2-QC-R	Chaîne Reconditionné - S2 -Pitch 50 mm Même prix pour NQC Suite au rapport de la chaine envoyé.	
BMRS-00000015116	Circlip (10x1.00) Sidel S2/S2+	
BMRS-00000015130	Circlip (50x2.00) Sidel S2/S2+	
BMRS-00000015120	Circlip 15120 Sidel S2/S2+	
BMRS-00000015105	Circlip External Retaining Ring (8x0.80)	
BMRS-00000015040	Circlip Int (90x3.00) Sidel S2/S2+	
BMRS-00000015103	Circlip Sidel S2/S2+	
BMRS-00000015117	Circlip Sidel S2/S2+	
BMRS-00000015109	Circlip Sidel S2/S2+	

Code	Libellé	Image
UMS-PDP-BELLSEALS2	Cloche d'étanchéité pour tuyère S2	
BMRS-00000053166	Controleur de débit à palette	
BMRS-747728M	Corps du stabilisateur pour Sidel S2	
UMS-746095	Corps du stabilisateur pour Sidel S2+	
BMRS-745938	Coupelle de compensation pour Sidel S2	
BMRS-00000001091	Coussinet autolubrifiant BP25 20/24x16	
BMRS-00000001046	Coussinet autolubrifiant BP25 C14/18x14	
BMRS-00000001153	Coussinet autolubrifiant BP25 C16/20x20 Sidel S2/S2+	
BMRS-00000001759	Coussinet autolubrifiant FP15 C22/29 x18	
BMRS-00000100637	Coussinet autolubrifiant FP20 C12/17 X16	
UMS-STRETCHRODCYL-S2	Cylindre de tige d'élongation avec pilote vanne MAC pour S2 S2 Stretch Rod Cylinder	
BMRS-745985M	Cylindre pour Sidel S2	
BMRS-00000127359	Détendeur	
BMRS-727460	Diffuseur 14mm pour S2/S2+ pour support de tige d'élongation amélioré	
BMRS-00000136703	Distributeur verin de tuyère Série 2	
EM70043918	Distributeur LV7 5/2 installé sur Sidel SBO2 en remplacement de LV7VR51L	
BMRS-01073335305	Doigt de verrouillage	
UMS-PDP-EJECTORS2	Ejecteur	
0002-402-40-08	Éjecteur ajouré et durcit pour Mont-Roucous	
BMRS-PDP-EJECTOR	Éjecteur amélioré, ajouré et durcit Universal et S2	

Code	Libellé	Image
BMRS-PDP-IMP-EJECTOR	Ejecteur de préforme amélioré pour Sidel S2 et Universal (Ajouré ou non selon demande du client)	
414A-D0A-DM-DDAJ-1JMEC24	Electrovanne 24V CC (5.4W) + Plaque INTERFACE (SIDEL2, 2+)	
BMRS-131939	Electrovanne de degazage + kit adaptation - 50165620	
BMRS-00000103098	Élément filtrant FFP12 /3SPEZIAL-E11	
BMRS-PDP-IMP-EJECTIP	Embout d'éjecteur de préforme amélioré pour Sidel S2 et Universal	
00026029901	Ensemble pour réparation de tuyère S2 Entretoise (BMR-746089) + Diffuseur (BMR-727460) + Ressort (0002-602-54-01) + 0002-005-01-23	
P81646	Flexible L1000 pour installation manifold S2+ universal conversion Boyeau SAE 100 R5 5/8" FxF 18L	
P71664	Flexible L1500 pour installation manifold S2 universal conversion	
BMR-MANIFOLD-FLEX	Flexible pour installation manifold S2/S2+ avec ou sans universal conversion Boyeau 100R 5/8" avec raccords Femelles 18L Quantité et longueur (1500, 1250, 1000mm) à spécifier par le client.	
BMR-CC-PCO-BC33	Forfait changement col PCO a BC 33 SBO 10 incluant: - 150 + 10 Nez de tournette - 150 + 10 Ejecteurs - 5 + 2 pinces préformes - 5+ 2 pinces bouteilles	
0002-602-85-24	Galet / Roue d'ouverture de Moule	
BMRS-00000000354	Galet à billes	
BMRS-00000000365	Galet à billes LR5002 2RS NPPU	
BMRS-1600	Guide autolubrifiant Sidel S2/S2+	
BMRS-01124185601	Guide en plastique pour Sidel S2/S2+	
BMRS-01148707101A	Jeu de pinces Sidel ref 01148707101A	
0002-602-32-08	Joint de cloche pour tuyère	
UMS-99000411427	Joint mécanique à air	
BMR-OR-BUNA-OD9-ID4	Joint Torique de tournette	
BMRS-00000020846	Joint torique pour Sidel S2/S2+ 00000020846 36,50X 3,00 SH70 NITRILE	

Code	Libellé	Image
465 F-015	Joint Tournant pour Sidel 2+ DXSA 465 F-015	
BMR-KITE-114585	Kit de joints d'embase pour vannes Eco échappement 114585	
BMR-KITE-114583	Kit de joints d'embase pour vannes Eco soufflage Pré-soufflage 114583	
0002-001-04-12	Kit de joints pour Sidel S2+	
0002-603-90-07	Kit de plaque de fixation S2 **Plaque pour manifold**	
0002-001-02-34	Kit de reconditionnement pour vanne de compensation pour Sidel S2 -01123429701	
BMRS-224647NM-KR	Kit de reconditionnement pour vanne de pré-soufflage S2+	
BMRS-224648NM-KR	Kit de reconditionnement pour vanne d'échappement S2+ incluant piston, axe et joints	
BMRS-224646NM-KR	Kit de reconditionnement vanne de soufflage pour Sidel 2+ - piston - Axe - joints	
BMRS-00000143911	Kit de réparation	
BMRS-00000107462	Kit de réparation K5510117	
0002-001-03-09	Kit de réparation pour vannes pour Sidel S2+	
BMRS-74250	Kit de réparation pour vérin d'élongation PHD BCS2650X400-DR-X26-H9010	

Code	Libellé	Image
KIT 465 F-015	Kit pour Joint Tournant Sidel 2+ DXSA 465 F-015 composé de: 3x Bague d'attache DX65-336 1x Bague d'attache DX65-339 2x Roulement à billes rep.12 pour joint DXR ø 65 3x Garniture mécanique MU 85-2 1x Garniture mécanique MU 55-2 3x Joint Torique rep 240 1x Joint Torique rep 245 3x Joint Torique rep 250 1x Joint torique 80x5 DX50 (Viton) 2x Joint torique rep 265 1x Joint torique rep 285 2x Joint ondulé rep. 290 3x Circlips rep 340 1x Circlips rep 345	
0002-001-01-29	Kits de joints toriques pour vannes machines Sidel Vannes : BMRS-114583N et BMRS-114585N Réf. OEM : 99000413939	
UMS-010725028403	Lien convexe sans roulement pour Sidel S2	
BMRS-01116399001	Limiteur de débit de présoufflage pour machine Sidel S2	
BMRS-00000097111	Loctite 243 Freinfillet normal 50mL	
414A-D0A-DM-DDAJ-1JM-4812	Mac Valves série 400 - 5/2 monostable - 1/4 BSP - pilotage interne - 24VDC / 5.4W - Rappel pneumatique et ressort - Commande manuelle non verrouillable - Connecteur rectangulaire mâle	
UMS-OVENCHAIN-S2-QC	Maillon de chaîne QC serie S2 Le nombre de maillons est égal au nombre de nez de tournettes dans la machine. Modèle avec le rivet.	
UMS-01002131803R	Maintenance - Joint rotatif à l'eau S2	
BMRS-1002131803	Maintenance du joint rotatif à eau pour Sidel S2	
UMS-MANI-UNI-S2-4V-3S	Manifold Conversion S2 Universal (4 vannes)	
UMS-MANI-UNI-S2-3V-2S	Manifold Conversion S2 universal 3 vannes	
UMS-MANIFOLD-3-S2	Manifold S2 ECO 3 vannes - Récupération bouchée	
UMS-MANIFOLD-3-S2-UN	Manifold S2 ECO 3 vannes conversion UNIVERSAL - récupération bouchée (N'inclue pas, le client doit réutiliser : Échappement, flexibles, connecteurs / quincaillerie)	

Code	Libellé	Image
UMS-MANIFOLD-4-S2-UN	Manifold S2 ECO 4 vannes conversion UNIVERSAL (N'inclus pas, le client doit réutiliser : Échappement, flexibles, connecteurs / quincaillerie)	
UMS-MANIFOLD-4-S2	Manifold S2 ECO 4 vannes	
0002-603-90-00	Manifold S2+ ECO 3 vannes conversion UNIVERSAL - récupération bouchée (N'inclue pas, le client doit réutiliser : Échappement, flexibles, connecteurs / quincaillerie)	
SP160922-1	Manifold S2+ ECO 3 vannes conversion UNIVERSAL avec échappement et flexible - récupération bouchée (N'inclus pas, le client doit réutiliser : connecteurs / quincaillerie)	
0002-602-90-09	Manifold S2+ ECO 4 vannes conversion UNIVERSAL (N'inclue pas, le client doit réutiliser : Échappement, flexibles, connecteurs / quincaillerie)	
SP160922-2	Manifold S2+ ECO 4 vannes conversion UNIVERSAL (N'inclus pas, le client doit réutiliser : connecteurs / quincaillerie)	
BMRS-00000094065	Mototurbine RH28M-2DK	
UMS-ST-1881-FE-01	Nez de tournette NQC - PCO 1881	
0002-402-30-24KR	Nez de tournette NQC S2 25mm col court kit de rechange (5x patins et 2x joints)	
UMS-ST-1881-FF-01	Nez de tournette pour col 1881 AVEC DIFFUSEUR	
0002-401-30-12 KR02	Nez de tournette S2 25mm col court kit de rechange (joint torique)	
0002-402-30-06KR02	Nez de tournette S2 25mm col court kit de rechange (joint torique)	
0002-402-30-08KR02	Nez de tournette S2 25mm col court kit de rechange (joint torique)	
0002-402-30-24KR02	Nez de tournette S2 25mm col court kit de rechange (joint torique)	
0002-402-30-06KR	Nez de tournette S2 25mm col court kit de rechange (segment et joint torique)	
0002-401-30-12 KR	Nez de tournette S2 25mm col court kit de rechange (segments et joint torique)	
0002-402-30-08KR	Nez de tournette S2 25mm col court kit de rechange (segments et joint torique)	
0002-401-30-12 KR03	Nez de tournette S2 25mm col court kit de rechange (segments)	
0002-402-30-08KR03	Nez de tournette S2 25mm col court kit de rechange (segments)	
BMRS-0000114585NM	Nouvel électrovanne d'échappement S2 Type 2629	

Code	Libellé	Image
BMRS-0000114583NM	Nouvel électrovanne S2 de type 2628	
0002-501-31-03	Pièce bras de transfert droite	
0002-501-31-02	Pièce bras de transfert gauche	
UMS-746128M	Pièce de contact pour Sidel S2	
BMRS-744553M	Pièce de contact pour Sidel S3	
0002-501-31-01	Pièce support améliorée durcie de bras de transfert	
BMRS-114583-ECO-KR	Pieces de Maintenance S2-ECO Valve Pour valve révision 3 uniquement - Même kit pour les valves BMRS-114583-ECO et BMRS-114585-ECO révision 3 (étiquette R3 présent sur la valve)	
UMS-01123429701KR	Pièces de reconditionnement de vanne de compensation (0002-001-02-34) (Prix pour 40 pièces)	
0002-001-04-11	Pilote avec plaque adaptatrice pour Sidel S2+ (bleu - récupération)	
0002-001-04-09	Pilote avec plaque adaptatrice pour Sidel S2+ (bleu - soufflage-pré-soufflage)	
0002-001-04-10	Pilote avec plaque adaptatrice pour Sidel S2+ (rouge - échappement)	
130B-501JJ 4971	Pilote de vanne HP Sidel 2+ ref130B-501JJ 4971	
BMRS-234297-N7BAR-PV	Pilote pour vanne de compensation S2	
BMRS-GR-2925-FD-02	Pince Bouteille	

Code	Libellé	Image
BMRS-GR-2925-FD-01	Pince préforme	
TACHEPET-00316	Pinces de bouteille de Sidel S2	
01142368902	Pivot chaîne S2	
UMS-0142368902	Pivot pour chaîne S2, avec rivet Vendu par lot de 30 pièces Délai 8-10 semaines	
0002-001-01-47	Plaque adaptatrice avec pilote amélioré Bleu (soufflage/Pré-soufflage) pour Sidel S2	
0002-001-01-48	Plaque adaptatrice avec pilote amélioré Rouge (Echappement) pour Sidel S2	
BMRS-00000104536	Pochette de réparation	
BMRS-01002384301	Raccord SPI 6 A 90 réf 009 253 98	
UMS-01071955601	Rampe de retournement côté entrée Eq :01071368804	
UMS-01071955701	Rampe de retournement côté sortie Eq :01071368904	
UMS-OVENCHAIN-S2-QC-R	Reconditionnement Maillon de chaîne Sidel S2 QC	
BMRS-234297R	Reconditionnement du bloc pour vanne de compensation Sidel S2	
ZSJ9SPG1902	Reconditionnement Maillon de chaîne S2 QC	
UMS-OVENCHAIN-R-S2	Reconstruction de la chaîne de four pour Sidel S2 (prix au lien pour 100 liens) - délai 2-3 semaines environ - à réception de vos éléments de chaîne	
BMRSOUF	Réfection et amélioration d'un support de moule (paire), tarif par demi sphère pour Sidel S2	
BMR161007	Régulateur de débit pour Manifold S2 Universal	
0002-602-54-01	Ressort pour tuyère S2 en contact avec le diffuseur et le tube	
BMR180625	Rondelle calage(Ø41-Ø52-5) tuyère type S2 sur S1 Inox	
BMR170126	Rondelle caoutchouc 18x40x8 (joint appuie buvant) Silicone translucide dureté 60SH	

Code	Libellé	Image
BMRS-00000000349	Roulement à billes	
BMRS-00000000195	Roulement à billes	
BMRS-00000000111	Roulement rigide	
BMRS-087693NM	S2 (H) Vanne de présoufflage * Min de 5 valves à la commande	
UMS-087693NM-KR	S2 (H) Vanne de Pré-Soufflage Kit de reconditionnement	
BMRS-087692NM	S2 (H) Vanne de soufflage * Min de 5 valves à la commande	
UMS-087692NM-KR	S2 (H) Vanne de Soufflage Kit de reconditionnement	
BMRS-087695NM	S2 (H) Vanne d'échappement 0000087399 * Min de 5 valves à la commande	
UMS-087695NM-KR	S2 (H) Vanne d'échappement Kit de reconditionnement	
BMRS-00000002248	S2 Compensation bumper heat set	
BMRS-01074593801	S2 Compensation cup	
0002-602-90-47	S2 ECO manifold platine seule	
0002-402-40-04	S2 ejecteur durcit	
BMRS-01142329603	Selllette Pneumatique Mold Base support Ass'y	
BMRS-011245263	Selllette Pneumatique OEM 01124526305 Mold Base support Ass'y	
BMRS-01111316201	Sertissage pignon bas	
0002-402-20-02	Sidel S2 - kit de remise en état chaîne de tournette	
BMRS-01146442501	Silencieux d'échappement	


Code	Libellé	Image
AN700-N12-X273	Silencieux fin d'échappement NPT1"1/4 pour Manifold Quantité et dimension (L186mm et Ø74mm) à valider par le client.	
0002-005-01-23	Stabilisateur amélioré pour Sidel S2+ et S2	
BMRS-134656M	Stabilisateur complet pour Sidel S2 01113465606	
BMRS-01071553508	Support de coquille Droit S2	
UMS-01071553608	Support de Coquille Gauche S2	
0002-502-30-01	Support de pince pour Sidel S2 (vendu sans les pinces)	
BMRS-01113130708M	Support de pince pour Sidel S2 (vendu sans les pinces)	
BMRS-01071607902	Support de ressort Sidel S2/S2+ 01071607902	
BMR- 0002-005-02-32	Support de tige d'élongation amélioré HEAT SET pour S2/S2+ 0002-005-02-32	
UMS-01113130708M	Tête de bras à changement rapide S2	
BMRS-01071552802	Tige de blocage	
BMRS-734326	Tige de compensation pour Sidel S2	
0002-402-30-05	Tournette 0002-402-30-05 Pour eau plate	
0002-402-30-08	Tournette 0002-402-30-08 S2, col 29/25 NQC avec filet	
AR00162	Tournette S2 pour Col 30/25	

Code	Libellé	Image
0002-402-30-14	Tournettes avec connexion à vis pour Mont-Roucous	
0002-402-30-12	Tournettes col Z Spindle tip col Z <30m S2 QC prix spécial Cristaline pour changement du col.	
UMS746089	Tube de guidage court (70mm) pour S2/S2+ pour support de tige d'élongation amélioré 746089 / 727458	
BMRS-742006	Tube de guidage long pour Sidel S2/S2+	
BMR-67156	Tuyau Caoutchouc Diamètre intérieur 10mm / extérieur 18mm LG20ml PS20bar Température -25°C +80°C	
UMS-BLOWNOZZLE-S2-W/MAC	Tuyere S2 avec pilote valve MAC 5/2 Prix pour tuyere avec 1 valve Mac 5/2 Version prête à recevoir le manifold Inclue les extensions de flexibles, nouveau régulateur présoufflage et les valves compact améliorées Prévoir le coût d'une boîte (environ 250€)	
UMS-BLOWNOZZLE-S2-W/MAC-2	Tuyere S2 avec pilote valve MAC 5/2 Prix pour tuyère avec 2 valves Mac 5/2	
BLOWNOZZLE-S2-W/MAC	Tuyere S2 avec vanne pilote	
414A-D0A-DM-DDAJ-1JM	Vanne 414A-D0A-DM-DDAJ-1JM	
BMRS-224648NM	Vanne d'échappement pour Sidel S2+ avec pilote Mac Valve NEUVE	
BMRS-224648M	Vanne d'échappement reconditionnée pour Sidel S2+	
UMS-234297-N7BAR-WC	Vanne de Compensation Améliorée avec pilote valve MAC et alimentation 7 BAR	
BMRS-234297	Vanne de compensation reconditionnée pour Sidel S2	
BMRS-224647N	Vanne de pré-soufflage pour Sidel S2+ avec pilote Mac Valve NEUVE	

Code	Libellé	Image
BMRS-224647M	Vanne de pré-soufflage reconditionnée pour Sidel S2+	
BMRS-106339M	Vanne de présoufflage S2 (S)	
BMRS-226565NM	Vanne de récupération pour Sidel S2+ NEUVE	
BMRS-226565N	Vanne de récupération pour Sidel S2+ NEUVE	
BMRS-226565M	Vanne de récupération reconditionnée pour Sidel S2+	
BMRS-224647NM	Vanne de soufflage améliorée avec pilote mac pour S2+	
BMRS-224646NM	Vanne de soufflage pour Sidel S2+ avec pilote Mac Valve NEUVE	
BMRS-224646N2	Vanne de soufflage reconditionnée pour Sidel S2+	
BMRS-106340M	Vanne de soufflage S2 (S)	
BMRS-00000137106	Vanne de vérin d'élongation pour machine Sidel S2 S2+	
ZZ-414A-D0A-DM-DDAJ-1JM-EC25	Vanne de vérin de tuyère pour Sidel 2-2+ 414A-D0A-DM-DDAJ-1JM EC25 sans plaque interface ref 135501	
414A-D0A-DM-DDAJ-1JM EC25	Vanne de vérin de tuyère pour Sidel 2-2+ 414A-D0A-DM-DDAJ-1JM EC25 sans plaque interface ref 135501	
BMRS-106338M	Vanne échappement S2 (S)	
BMRS-114583-ECO	Vanne Haute Pression de Pré-Soufflage / Soufflage à économie d'air pour Sidel S2	
BMRS114583-ECO-OCCAZ	Vanne Haute Pression de Pré-Soufflage / Soufflage à économie d'air pour Sidel S2 occasion	
BMRS-114583-ECO-FDL	Vanne Haute Pression de Pré-Soufflage / Soufflage à économie d'air pour Sidel S2 UNIQUEMENT pour FDL	
BMRS114583N	Vanne Haute Pression de Présoufflage / Soufflage améliorée pour Sidel Série 2 (Remplacement du distributeur 12561300 SEITZ)	
BMRS-114583	Vanne Haute Pression de Présoufflage / Soufflage RECONDITIONNEE pour Sidel Série 2	

Code	Libellé	Image
BMRS-114585-ECO-OCCA	Vanne Haute Pression d'Echappement à économie d'air pour Sidel S2 occasion	
BMRS-114585-ECO-FDL	Vanne Haute Pression d'Echappement à économie d'air pour Sidel S2 UNIQUEMENT pour FDL	
00020050238	Vérouillage de tige d'élongation amélioré COLD SET pour S2/S2+	

CATALOGUE BMR - SIDEL UNIVERSAL

Code	Libellé	Image
UMS-141768 PET14EUM	Adaptateur d'échappement universel W / PV Amortisseur Maximace PET14EUM pour moule machine Sidel Universal Ajustement direct, corps en acier et tige de piston courte pour une utilisation à pleine course	
PET14EUM-C	Amortisseur Maximace PET14EUM-C pour moule Sidel Universal Identique au modèle OEM, corps en acier avec capuchon d'arrêt et bague en uréthane	
BMRS-01124352301M	Anneau guidage tige avec 2 gorges	
UMS-PDP-OUTFEEDSBO	Assemblage guide de sortie Universal SBO2/10	
UMS-PDP-INFEEDSBO	Assemblage guide d'entrée magnétique Universal SBO2/10	
UMS-PDP-INFEEDUNIV	Assemblage guide d'entrée Universal	
UMS-PDP-CYLNECK	Buse de soufflage universelle SBO2 / 10 Ass'y * 1x pièce de rechange	
0002-403-22-00	Chaîne 50 QC "V" * Tout roulement ** Modele QC *** Prix pour 100 maillons et plus *** 1 maillon = 2 nez de tournettes Ce prix n'inclus pas les guides et la mise en service Délai 12 semaines	
BMR-10034754021	Chaîne de convoyage RENOLD TOOTH RS-150-CL pas 1/2" largeur nominale 150mm 10.01m	
UMS-OC-UN-NQC-P50	Chaîne de tournette Universal, non quick change, pas de 50 mm, roulement plat 1 Maillon = 2 nez de tournette	
UMS-OC-UN-NQC-P40-V	Chaîne Neuve - Universal -Pitch 40 mm Roulement guidé en "V" *** 1 Maillon = 2 nez de tournette	
UMS-OC-UN-NQC-P40	Chaîne Neuve - Universal -Pitch 40 mm *** 1 Maillon = 2 nez de tournette	
UMS-OC-UN-NQC-P50-V	Chaîne Universal NQC - 50 mm- V shape - 0002-403-20-00	

Code	Libellé	Image
0002-403-20-00	<p>Chaine Universal QC 50mm - V Shape</p> <p>Version QC pas tout roulement</p> <p>Prix pour 100 maillons et plus. 1 maillon egale 2 nez de tournette N'inclus pas l'installation et les guides</p>	
BMR-UNIV-1810_1881	<p>Changement de col pour une SBO10 Universal - Passage de 1810 en 1881</p> <p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 206 spindles tips - 206 ejecteurs - 10 pinces d'entrées - 10 pinces de sortie - 1 guide d'ajustement d'entrée - 10 stabilisateurs en plastique - 10 seals pour tuyeres 	
BMR-SBO8-UNIV-1810_1881-0	<p>Changement de col pour une SBO8 Universal - Passage de 1810 en 1881</p> <p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 156 spindles tips - 156 ejecteurs - 0 pinces d'entrées - 0 pinces de sortie - 1 guide d'ajustement d'entrée - 8 stabilisateurs en plastique - 8 joints pour tuyères 	
BMR-SBO8-UNIV-1810_1881	<p>Changement de col pour une SBO8 Universal - Passage de 1810 en 1881</p> <p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 156 spindles tips - 156 ejecteurs - 4 pinces d'entrées - 4 pinces de sortie - 1 guide d'ajustement d'entrée - 8 stabilisateurs en plastique - 8 joints pour tuyères 	
UMS-PDP-CYLNECK-UNI	Col de cylindre universel	
BMRS-141758M	Couvercle d'échappement (vanne universel)	
BMRS-141754M	Couvercle d'échappement (vanne universel) (bleu)	
UMS-STRETCHRODCYLU NI	Cylindre de tige d'élongation pour Sidel Universal avec pilote valve MAC	
BMRS-11242291	Diffuseur guide tige d'élongation 14 universel ligne M	

Code	Libellé	Image
UMS-01131943501	Doigt de verrouillage	
UMS-01131943601	Doigt de verrouillage	
UMS-EJ-3800-FF-SS	Ejecteur col 38 mm Minimum de commande : 10 pièces	
UMS-PDP-EJECTORUNIV	Ejecteur Universel	
UMS-01139106803A	Ejecteur Universel 01139106803A /471 (minimum de commande 250pieces - délai 3 semaines)	
0002-002-03-02	Embout de tuyere universel D=40 mm (pièce OEM requise pour la production)	
BMRS-01124161704KR	Ens. Fourchette de roue de four 40-45	
0002-005-02-17	Ensemble de serrage Universel Inclue les composantes OEM : - 01124294903 (CALE BUTEE) - 01128631001 (CALE BUTEE SUPERIEURE) - 01128657301 (BOITIER)	
ZSJ9SPG1827	Extension silencieux pour montage manifolds Universel	
0002-603-90-63	Flexible extension pour montage manifold Universel Flexible extension 12" (mâle BSPP 90° @ mâle DIN)	
BMRS-01125232901	Galet double rangé surmoulé bras de transfert universel 01125232901 et 99000402272	
UMS-PDP-OVENEXITGUIDE	Guide de sortie du four	
UMS-PDP-OVENGUIDE	Guide de sortie du four universel SBO2 / 10	
BMRS-01135548102	Guide du ressort Haut	
UMAR-P491766	Guide papier décor "Universel"	
UMS-PDP-BELLSEAL	Joint de cloche tuyère	
OR-35.50X2.65-NBR70	Joint torique pour vanne Universal Compact embase piston	
OR-52X1.50-NBR70	Joint torique pour vanne Universal Compact jonction bloc alu	

Code	Libellé	Image
0100-1347-01-43	Kit d'assemblage Vanne échappement UNIVERSAL avec connecteur 6mm 0100-134-01-43	
BMRS-KIT-ORING-COMPACT	Kit de joint torique pour vanne Universal Compact BMR Rouge ou Bleue	
UMS-131938-COMPACTKR	Kit de maintenance avec Piston & joints toriques pour vanne Universal compact 0002-603-90-53	
BMRS-141762	Kit de maintenance pour Vanne de soufflage Tornado Machine Universal 00000141762 (Sauf vannes Universal compact)	
BMRS-00000140843	Kit de maintenance valve Universal Piston en plastique au lieu du métal	
UMS-141767	Kit de pièces de rechange avec pilote Mac (Universal Blow/Preblow/Rec.Adapter W/PV)	
0002-403-20-10	Kit de réparation chaîne universal Les composantes suivantes seront remplacées (voir dessin 11295245-08) : 5-6-9-14-16-17-18-19 (x2)-20-23 + roulements intérieur + le remplacement du rivet ainsi que les douilles contenues dans la pièce 1. Les autres pièces seront évaluées lors de la réception de la chaîne et remplacé au besoin. Quantité minimum : 135 pièces	
BMRS-01129524508R	Kit de réparation chaîne Universal Les composantes suivantes seront remplacées (voir dessin joint) : 5-6-9-14-16-17-18-19 (x2)-20-23 + roulements intérieurs + le remplacement du rivet ainsi que les douilles contenues dans la pièce 1. Les autres pièces seront évaluées lors de la réception de la chaîne et remplacé au besoin après accord.	
UMS-01134426801	Kit de réparation de vanne de compensation UNIVERSAL	
50312057	Kit piston vanne Tornado SBO 00000166002	
UMS-UNIV-GUMP-LOCK-KIT	Kit pour support de moule Universal de 01112385001 à 13 Code: 01131943401 Axe principal Code: 01074290504 Guide anti-couple Code: 01131943601 Tige de blocage Code: 01131943501 Tige de blocage Code: 01071552702 Bague de roulement Code: 01071554202 Bague de roulement	
UMS-UNIV-CHAIN	Lien de chaîne pour Sidel Universal	
0002-402-30-16	Nez de Tournette (tip assembly) col 38mm Quick change	
0002-403-30-13	Nez de tournette à pas de vis filet NQC pour chaîne UNIVERSAL - nouvelle référence UMS-ST-1881-FG-01	
UMS-ST-3800-FF-01	Nez de tournette col 38mm QC Minimum de commande 10 pièces	

Code	Libellé	Image
0002-403-30-15	Nez de tournette Universal	
0002-403-30-19	Nez de tournette universal NQC	
0002-403-30-21	Nez de tournette universal NQC Evian amélioré	
UMS-ST-3800-FE-01	Nez de tournettes NQC, UM design amélioré Col 38 mm Mini de commande 10 pièces	
OUT- OC-UN-NQC-P40-VM	Outil d'aide au montage de la chaine SIDEL Universal 50 NQC "V" - TOUT roulement 0002-403-22-39 -	
0002-403-22-39	Outil montage chaine SIDEL CHAINE 50 NQC "V" - TOUT roulement	
UMS-01161584301	Paire de pinces Universal	
UMS-01161645001	Paire de pinces Universal	
0002-001-08-01	Pilote de soufflage universel Conversion de vanne Inclut la vanne 5/2 et la plaque adaptatrice	
130B-501JJ 5168	Pilote MAC vanne Universal Compact	
UMS-UNOUTFEEDGRIP	Pinces de sortie universelles	
UMS-UNINFEEDGRIP	Pinces universelles d'alimentation	
0002-603-90-48	Piston Universal compact avec bloc de transport	
01130727603	Pivot Universal, pas de 50	
UMS-SPINTIPROP	Pointe de broche Tournette - Pièces universelles 18mm ROPP * 2x	
UMS-OC-UN-NQC-P50-R	Reconditionnement chaine - universal- pas de 50 mm roulement plat NQC	

Code	Libellé	Image
0002-403-20-00R	Reconditionnement chaine Universal NQC - 40 mm - V shape Les composantes suivantes seront remplacées (voir dessin 11295245-08) : 5-6-9-14-16-17-18-19 (x2)-20-23 + roulements intérieur + le remplacement du rivet ainsi que les douilles contenues dans la piece 1. Les autres pieces seront évaluées lors de la réception de la chaine et remplacé au besoin. Opération d'une semaine sur place, transport non inclus. -	
UMS-OC-UN-NQC-P40-V-R	Reconditionnement chaine Universal NQC P 40 roulement V	
UMS-OC-UN-NQC-P40-R	Reconditionnement chaine universal NQC P40	
0002-603-90-10	Régulateur de débit pré soufflage manifold Universal	
R18-B00-RNXD	Régulateur de pression pilote 1-1/2	
BMRS-01128896505	Ressort BMRS-01128896502 pour chaine Unviversal	
BMRS-UNI-TRANS-DW	Roulement double pour bras de transfert UNIVERSAL sans roulement à bille	
BMRS-UNI-TRANS-WHEEL	Roulement pour bras de transfert UNIVERSAL sans roulement à bille	
UMS-01126903803	Sertissage Pignon bas chaine Universal	
UMS-01126903903	Sertissage pignon haut	
01132220903	Support de pince Universal Délai 6 semaines	
0002-603-90-54	Tête de tuyère pour montage manifolds UNIVERSAL	
0002-403-30-20	Tournette universal NQC 0002-403-30-20	
UMS-01131860801R	Universal Air Rotary Union réparation **L'unité doit être envoyée chez nous pour réparation**	
UMS-131939N-U	Vanne pour machine Universal pour échappement - Récupération - avec le couvercle rouge modifié	
BMRS-131939-COMPACT	Vanne pour machine Universal pour Echappement - ROUGE	

Code	Libellé	Image
BMRS-131939-EV	Vanne pour machine Universal pour Echappement - ROUGE équipée d'un raccord pneumatique droit	
BMRS-131938-COMPACT	Vanne pour machine Universal pour Soufflage - Présoufflage - Récupération - BLEUE	
BMRS-131938-EV	Vanne pour machine Universal pour Soufflage - Présoufflage - Récupération - BLEUE équipée d'un raccord pneumatique droit	
UMS-131938N	Vanne pour machine Universal pour Soufflage - Présoufflage - Récupération REPLACEE PAR LA COMPACT	
BCSU-5-50X400-DR-X27	Vérin d'élongation pour machine Sidel Universal BCSU-5-50X400-DR-X27	
BMRS-1129149802	Vérin d'élongation BOSCH complet pour machine Sidel Universal Délai 3 semaines	

CATALOGUE BMR - SIDEL MATRIX

Code	Libellé	Image
UMS-01173934401	Bloc de soufflage Matrix	
BMRS-00000020686	Joint torique	
UMS-01150206401	Segment guidage Matrix P40 1150206401 L2	
UMS-01173934401M	Terminal de distributeurs Matrix amélioré	

CATALOGUE BMR - TOUTES PIÈCES SIDEL

Code	Libellé	Image
BMRS-00000117735	Amortisseur	
BMRS-01140329801	Amortisseur M27, 19MM SP23601, 01140329801	
BMRS-PDPANTIROTATION	Anti-rotation diamètre 28.7	
BMRS-622920	Arbre de fermeture pour station de soufflage GUPM	
BMRS-01071334201	Arbre intermédiaire	
BMRS-066368701	Arbre principal four Sidel 1	
UMS-346370M	Assemblage de col de cylindre	
BMRS-01061947200	Assemblage de joint sphérique	
BMRS-00000093420	Assembleur expansible	
BMRS-00000092717	Assembleur expansible	
BMRS-00000092925	Assembleur expansible	
BMRS-01124170905	Axe anti-couple 01124170905	
BMRS-01125849001	Axe Fourchette 01125849001 / 01072501201	
BMRS-621988	Axe pour station de soufflage GUPM	
BMRS-00000134908	Bague	
BMRS-00000103660	Bague	
BMRS-00000193999	Bague	
UMS-01128834201	Bague 01128834201	
BMRS-00000176117	Bague autolub	


Code	Libellé	Image
BMRS-01128835304	Bague Bayonnette	
BMRS-01124352301	Bague de guidage 01124352301	
UMS-01150443401M	Bague de guidage épaulée améliorée Vendu par minimum de 10	
UMS-GZC635	Bague de guidage prix à l'unité vendu par lot de 50 pièces minimum	
BMRS-01071552702	Bague de roulement	
BMRS-01071554202	Bague de roulement	
0002-001-08-15	Bloc adaptateur pour vanne 5-2 Mac et le Nez de soufflage Sidel	
BMRS-00000118503	Bloc additionnel de lignes instantanées	
BMRS-00000171431	Boitier autocontrôle	
BMRS-00000153567	Boitier commande bimanuelle	
BMRS-00000162395	Boitier d'extension	
BMRS-01131136901A	Bouchon de tige d'élongation	
UMSP-40004727	Bras	
BMRS-01143697201A	Bras de pince pour prendre les bouteilles plastiques	
UMS-PDP-EJECTOR	Broche Ejecteur * 2x pièces de rechange	
BMRS-624600	Butée pour station de soufflage GUPM	
UMS-01132434501	Butée support de bras de transfert	
BMRS-1069158402B 450	Cale pour Sidel 2 ref BMRS-1069158402b 450 532792 avec traitement de surface	

Code	Libellé	Image
BMRS-010727968-04	Came élongation / Pièce de guidage cintrée inox 20mm Sidel 2	
UMS-01069442805	Canne d'élongation * Commande minimum 2 pièces d'un modèle ** validation technique sera nécessaire car pièces personnalisées (le délai de livraison de 4 semaines débutera lorsque l'on aura reçu toutes les informations requises)	
UMS-01069475504A	Canne d'élongation * Commande minimum 2 pièces d'un modèle ** validation technique sera nécessaire car pièces personnalisées (le délai de livraison de 4 semaines débutera lorsque l'on aura reçu toutes les informations requises)	
BMRS-8DCVG0003130	Canule / s'insère dans une membrane de remplissage diam. int. 18mm	
UMS-01115615902	Centreur long	
BMRS-00000102816	clapet anti-retour G1/2fem-fem	
50306598	Cloche D=34.5 MAXI 01111191205 Sidel Échantillon requis	
BMRS-210601	Cloche renforcée 75mm	
BMRS-746615R	Cloche rénovée 80mm	
UMS-01074609506	Col de cylindre 01074609506	
UMSP-5106141R	Collecteur droit	
UMSP-5106474R	Collecteur droit	
UMSP-5106141L	Collecteur gauche	
UMSP-5106474L	Collecteur gauche	
UMSP-3000189500	Cône de Nez avec joint torique	
BMRS-00000174092	Connecteur Mâle	

Code	Libellé	Image
BMRS-00000196710	Contrôleur de pretension	
BMRS-00000116029	Courroie	
BMRS-00000118414	Courroie	
BMRS-00000119094	Courroie	
BMRS-00000134099	Courroie	
BMRS-00000134101	Courroie	
BMRS-00000144775	Courroie	
BMRS-00000176096	Courroie	
BMRS-00000190456	Courroie	
BMRS-00000102286	Courroie Brecoflex	
BMRS-00000119925	Courroie dentée	
BMRS-00000135903	Courroie dentée	
BMRS-00000146380	Courroie dentée	
BMRS-00000156007	Courroie dentée	
BMRS-00000165791	Courroie dentée	
BMRS-00000117122	Courroie dentée	
BMRS-00000117123	Courroie dentée	
BMRS-00000156006	Courroie dentée	
BMRS-01134272001	Coussinet	
BMRS-00000115747	Coussinet autolubrifiant FP15C12/15X12	
BMRS-00000115745	Coussinet autolubrifiant FP20C20/24X20	
UMS-0903142729	Couteau, anti-rotation	
BMRS-742007M	Cylindre long pour Sidel	
BMRS-00000179500	Détecteur	
BMRS-01068090802	Diffuseur 15 mm	
BMRS-01072746004	Diffuseur diamètre 14mm	
BMRS-010682967-INOX	Diffuseur Sidel 010682967-02B en Inox	
BMRS-010682967-PEEK	Diffuseur Sidel 010682967-02B en Peek	
BMRS-01005200300	Distributeur	
UMS-1005300202	Distributeur d'air (conversion Mac)	
BMRW1413A1409	Distributeur pilote 24VDC 12W	

Code	Libellé	Image
BMRS-622922	Doigt de Fermeture pour station de soufflage GUPM	
UMSP-40005807	Doigt de pince droit	
UMSP-40343225	Doigt de pince droit 40343225	
UMSP-40005806	Doigt de pince gauche	
UMSP-40343222	Doigt de pince gauche	
BMRS-00000119116	Doigt d'indexage	
BMRS-656316	Doigt pour station de soufflage GUPM	
UMS-00000013007	Ecrou	
UMS-01074608001	Ecrou embase	
BMRS-01143599602A-47	Éjecteur amélioré ajouré et durci	
BMRS-103832	Electro-pilot 3/2 NF 110V CFA-DAAJ-1JJ ou 0820050055	
BMRS-01143429903	Electrovanne	
BMRS-0820037202	Electrovanne	
BMRS-108926	Electrovanne 00000108926	
50165743	Électrovanne de compensation SEITZ 01123429701 Sidel	
BMRS-00000103828	Élément filtrant 1.829.207.028	
UMS-01074612801	Embout	
BMRS-01131432101	Embout cloche 2T D40	
50308708	Embout de cloche D=40 01138317101 Sidel Échantillon requis	
UMS-725134	Embout de tuyère	


Code	Libellé	Image
UMS-77170	Embout de tuyère	
BMRS-01137481901	Ensemble pince bouteille SBO 01137481901 Echantillon requis	
BMRS-01137435802	Ensemble pince préforme SBO 01137435802 Echantillon requis	
BMRS-01074608901	Entretoise 01074608901	
UMS-00000052506	Filtre	
BMRS-00000051480	Filtre 5µm	
BMRS-00000238085	Filtre capsule	
BMRS-044692 185 15	Flexible Air Bleu 40bars 560mm équipé	
BMRS-1008724001	Flexible Polyflex 2040H-12V 1.250 présoufflage/récupération d'air SI-01008724001	
BMR170110-1	Flexible PTFE Convolute tresse Inox avec gaine silicone DN38 L1030 Avec collet PTFE rabattu sur les raccords Inox femelle avec écrou	
BMRS-01005299200	Fonction 25x50	
BMRS-01005294700	Fonction ISO 80x200	
BMRS-01133354502	Fourchette 01133354502	
BMRS-01132781001	Fourreau	
BMRS-00000266596	FRL	
BMRS-00000000436	Galet	
BMRS-01128351501	Galet roue de guidage 4B3-2RSR-T9H	
BMRS-00000116500	Galet à billes surmoule (F55169402)	
BMRS-00000109097	Galet de came NATV 6 PP	
BMRS-01069215403	Glissière arrière 01069215403	
BMRS-01069215304	Glissière avant 01069215304	
UMS-01119051203	Goupille	
BMRS-0117231501	Goupille de verrouillage de support de moule	

Code	Libellé	Image
UMS-77170	Embout de tuyère	
BMRS-01137481901	Ensemble pince bouteille SBO 01137481901 Echantillon requis	
BMRS-01137435802	Ensemble pince préforme SBO 01137435802 Echantillon requis	
BMRS-01074608901	Entretoise 01074608901	
UMS-00000052506	Filtre	
BMRS-00000051480	Filtre 5µm	
BMRS-00000238085	Filtre capsule	
BMRS-044692 185 15	Flexible Air Bleu 40bars 560mm équipé	
BMRS-1008724001	Flexible Polyflex 2040H-12V 1.250 présoufflage/récupération d'air SI-01008724001	
BMR170110-1	Flexible PTFE Convolute tresse Inox avec gaine silicone DN38 L1030 Avec collet PTFE rabattu sur les raccords Inox femelle avec écrou	
BMRS-01005299200	Fonction 25x50	
BMRS-01005294700	Fonction ISO 80x200	
BMRS-01133354502	Fourchette 01133354502	
BMRS-01132781001	Fourreau	
BMRS-00000266596	FRL	
BMRS-00000000436	Galet	
BMRS-01128351501	Galet roue de guidage 4B3-2RSR-T9H	
BMRS-00000116500	Galet à billes surmoule (F55169402)	
BMRS-00000109097	Galet de came NATV 6 PP	
BMRS-01069215403	Glissière arrière 01069215403	
BMRS-01069215304	Glissière avant 01069215304	
UMS-01119051203	Goupille	
BMRS-0117231501	Goupille de verrouillage de support de moule	

Code	Libellé	Image
UMS-PDP-TRISECTOR	Guide de four - TRI SECTEUR * Le prix unitaire est valable pour 3 guides	
UMS-PDP-EXITGUIDE	Guide de sortie	
UMS-PDPINFEEDGRIPPERS	Guide de sortie du four	
UMS-01069841102	H de liaison	
BMRS-00000192179	Interrupteur de position	
BMRS-99000271594	Jeu	
BMRS-PDP-GRIPPERS	Jeu de pinces SIDEL Prix par paire Minimum 2 paires	
BMRS-00000174093	Joint	
BMRS-00000144020	Joint	
BMRS-01127177401	Joint de compensation 01127177401	
BMRS-114673	Joint de tige 00000114673	
BMRS01071043901	Joint de tuyere (38 mm x 49,1mm x 8,8 mm)	
BMRS-743138	Joint de tuyere BMRS-743138	
UMSP-40344111	Joint du moule	
BMRS-8DCVG00825	Joint pour membrane et canule	
UMS-126915	Joint Rotatif a l'Eau 01130697201 Reconditionnement, l'unité doit venir chez BMR pour inspection et réparation.	
BMRS-00000154434	Joint torique	
BMRS-00000155831	Joint torique	
BMRS-00000167900	Joint torique	
BMRS-00000167918	Joint torique	
BMRS-00000167937	Joint torique	
BMRS-00000174405	Joint torique	
BMRS-00000193614	Joint torique	
BMRS-00000194748	Joint torique	
BMRS-00000156505	Joint torique Viton	
BMRS-00000167925	Joint torique Viton	
BMRS-00000193609	Joint torique Viton	

Code	Libellé	Image
BMRS-00000194741	Joint torique Viton	
BMRS-00000194745	Joint torique Viton	
BMRS-00000194751	Joint torique Viton	
50308886	Joint tournant air 99000451822 Sidel Reconditionnement	
BMRS-99000271591	Kit	
UMS-00000131940	Kit 6 bar 4 EV	
UMS-166002	kit de maintenance de piston	
BMR00020010109	Kit de rechange avec piston amélioré pour vanne haute pression de Sidel Série 2	
UMSP-80039035	Kit de remplacement pour vannes NC ou NO	
BMRS-BCZ2S780X45H901	Kit de réparation de vérin de tuyère PHD BCZ2S-7-80X45-H9010	
UMS-01995258601	Kit de Reparation Valve 3 Voies	
BMRS-00990000315	Kit osselet equipe 00990000315	
BMRS-00000142307	Lampe	
BMRS-00000179350	Lampe	
BMRS-54242055	Lampe 240V 2000W SK15 REFL QIR LEAD 240MM (LIT 270,OAL 353) Minimum vendu par lot de 10	
00000156726	Lampe de rechange pour lampe 156726 (235V 2000W) pour machine souffleuse Sidel Description: 400V 3000W CER REFL LEAD 230MM (LIT 320, OAL 380)	
0000163068	Lampe fluorescente 2.5KW-400V, moule de soufflage SIDEL REF: 00000163068 02 03 Description: 400V 2500W CER REFL LEAD 230MM (LIT 320,OAL 380)	
00000133669	Lampe IR, IRK 3000W SK15 souffleuse SIDEL Description: 400V 3000W CER REFL LEAD 230MM (LIT 320,OAL 380)	
00000159385	Lampe pour moule soufflage SIDEL 400V 2500W Description: 400V 2500W CER REFL LEAD 230MM (LIT 320, OAL 380)	
BMRS-64402555	Lampe SIDEL 00000163068 400V 2500W Lead 230MM Minimum vendu par lot de 10	

Code	Libellé	Image
BMRS-64403055	Lampe Sidel 00000163069 400V 3000W Lead 230MM Minimum vendu par lot de 10	
UMS-01072508302	Lien concave sans roulement pour Chaîne Sidel Série 2	
UMS-01072508403	Lien convexe sans roulement pour Chaîne Sidel 2 QC	
BMRS-00000116378	Limiteur	
BMRS-00000093695	Limiteur	
UMS-00000137198	Limiteur de débit	
BMRS-00000195056	Limiteur de débit	
BMRS-97119	Loctite 638 BLOCPRESSE 50ML 00000097119	
BMRS-00000131653	Loquet Petit modèle	
BMRS-00000119516	Manomètre	
UMS-4253249102	Membrane de remplissage 21 mm ID Vendu par lot de 72 pièces	
BMRS-4253250802L	Membrane pour remplisseuse - diam. int. 18mm - bride 4,5mm	
BMRS-4253250802	Membrane pour remplisseuse - diam. int. 18mm - bride 7mm	
50308266	Membrane XP40 Sidel 04289528401	
UMS-PDPSPINDLETIP30MM	Nez de tournette < 30mm préforme diam int < 30 mm * Des échantillons ou plans détaillés seront nécessaire pour la production * Des échantillons de préforme seront nécessaire.	
BMRS-01111151404	Nez de tournette 01111151404 Échantillon ou information à fournir	
BMRS-PDPSPINDLETIPS30	Nez de Tournette pour Col Z BMRS-PDP-SPINDLE TIPS<30MM	
UMS-NEZ-TUYERE	Nez de tuyère Sidel 1	
UMS-01133774205	Paire de pinces UMS-01133774205	
BMRS-624804	Patin pour station de soufflage GUPM	

Code	Libellé	Image
BMRS-00000177277	Photocell	
BMRS-268379	Pièce de contact pour Sidel	
BMRS-727457	Pièce de contact pour Sidel	
BMRS-744524M	Pièce de contact pour Sidel	
UMS-01065579701	Pignon	   
UMS-11399994	Pignon bas	
UMS-11399993	Pignon haut	
BMRS-01065579700	Pignon pour tournette	
BMRS-01062916500	Pignon vissé 227692	
VPU24VDC5784	Pilote pour tige d'élongation	
UMS-GR-3800-FD-02	Pince bouteille col 38 mm Minimum par 100.	
0104-003-01-01	Pince de remplisseuse Sidel - 1881	
UMS-04022718701	Pince remplisseuse SMI ***échantillon requis pour fabrication***	
BMRS-01139567601	Pinces	
UMS-01143697201A	Pinces 29/25	
UMS-PDPOUTFEEDGRIPPERS	Pinces de sortie	
UMS-PDP-PITCHGRIPPER	Pinces de transition	

Code	Libellé	Image
UMS-01153153601	Pinces PCO 1881 UMS-01153153601 Délai 2-3 semaines	
BMRS-01067165502B	Pinces pour VALS	
UMS-GR-3800-FD-01	Pinces preforme col 38 mm Minimum de commande 100	
BMRS-01116429804	Piston	
UMSP-80028675	Piston	
BMRS-PISTON-ECO-20	Piston de rechange pour vanne ECO diamètre 20 A confirmer le diamètre par le client, pour vanne avec signe R3	
BMRS-PISTON-ECO-22	Piston de rechange pour vanne ECO diamètre 22 Diamètre 22 à confirmer par le client, si pas de signe R3 sur la vanne	
BMRS-00000138235	Piston en peek	
UMSP-5954577	Plaque pivot	
BMRS727970	Plaque support inférieure améliorée BMRS-727970	
UMSP-5954576	Plaque support pour pinces	
BMRS-723367	Plaque support supérieure améliorée BMRS-723367	
BMRS-99000463761	Pochette de joints	
BMRS-00000159956	Pochette de réparation	
BMR620770-1	Pour machine Sidel 1 Chaîne de tournette Module chaîne de tournette Sidel1 Quick Change	
BMR620770-2	Pour machine Sidel 1 Chaîne de tournette Module chaîne de tournette Sidel1 Non Quick Change	

Code	Libellé	Image
BMRS-01069215803	Poussoir de verrouillage	
C02250818	Raccord Droit Mâle Ø8-G1/8	
C01250848	Raccord Droit Ø8-R1/2	
C01250828	Raccord Droit Ø8-R1/4	
C01250818	Raccord Droit Ø8-R1/8	
C01250838	Raccord Droit Ø8-R3/8	
UMS-BLOW-NOZZLE-REBUNIV	Reconditionnement de tuyère Inclus le reconditionnement du cylindre principale ainsi que les remplacement des joints et des tests de fonctionnement. Si des pistons doivent être remplacés, un supplément de 140 euros par piston sera exigé (que ce soit le piston mobile ou le cylindre fixe) Donc un supplément de 280 euros peut être requis. Montant total maximale de 1328 euros par tuyere peut être exigé Ce prix est pour 16 unités et ne peut être décomposé.	
RMAC400	Remise en état Mac 400 (135501) inclus la réception, le démontage, le nettoyage, le remontage avec kit de réparation, le test et la fiche de contrôle avec remarques éventuelles	
BMRS-00000001758	Ressort	
BMRS-01067139801	Ressort 01067139801	
BMRS-01073673301	Ressort 01073673301	
UMS-01115352403	Ressort de compression	
UMS-04266491601M	Robinet Complet Vittel Amélioré Délai : 9 semaines	
UMS-4253903101	Roller Identique a UMS-8DCVG0022670M	
BMRS-01071609301	Rondelle	
BMRS-00000014050	Rondelle	
UMS-01074671001	Rondelle	
BMRS-00000014128	Rondelle	
BMRS-00000014131	Rondelle	
BMRS-00000014139	Rondelle	
UMS-01074671002	Rondelle de tuyère	
UMS-00000014046	Rondelle plate M8 U Z/B	
UMS-01069633002	Rondelle Min. 40	

Code	Libellé	Image
BMRS-99000284586	Rotule axiale OEM 1110284801	
UMS-PDP-WHEELSENTRY	Roue de dépoussiérage *Valider le besoin	
UMS-PDP-OVENEXITWHEEL	Roue de sortie du four	
0002-701-10-01	Roue remplisseuse SIDEL 50x24mm	
0489-002-01-01	Roue remplisseuse SIDEL 50x24mm	
0002-701-10-02	Roue remplisseuse SIDEL 54x37.4mm	
BMRS-00000000310	Roulement	
UMS-336	Roulement à bille LR 5202	
UMS-01131828902	Roulement linéaire	
BMRS-01124526305	Selle pneumatic 01124526305	
BMRS-01111316301	Sertissage pignon haut	
BMRS-01005218001M	Silencieux EP 4-44 M12 1-1/4"+GRILL	
BMRS-00000142550	Silencieux incolmable G1/8" 00000142550 DE012	
BMRS-729281	Support amélioré (Heat set) BMRS 729281	
BMRS694716	Support amélioré Cold Set - BMRS 694716	
BMRS-01130187001	Support coquilles droites et gauches (les deux pièces)	
UMS-01071553508SS	Support de Coquille Droit Acier Inox	
UMS-01071553508M	Support de Coquille Droit Aluminium, design améliorée pour reconditionnement	

Code	Libellé	Image
BMRS-01071553608	Support de Coquille Gauche	
UMS-01071553608SS	Support de Coquille Gauche Acier Inox	
UMS-01071553608M	Support de Coquille Gauche Aluminium, design améliorée pour reconditionnement	
BMRS-01117166301	Support de moule côté droit	
BMRS-01117166401	Support de moule côté gauche	
BMRS-01132304808	Support de pince - Bras de transfert	
BMRS-01124042904	Support fond de moule Modèle renforcé pour mieux supporter les impacts du roulement avec la came.	
BMRS-622921	Support pour station de soufflage GUPM	
UMSP-2000294700	Support tournette de four	
BMRS-00000131459	Tambour de renvoi	
BMRS-00000113586	Tendeur	
BMRS-00000153544	Terminal graphique	
UMS-01071552802	Tige de blocage	
0002-079-01-45	Tige de compensation courte pour Sidel	
0002-079-01-46	Tige de compensation longue pour Sidel	
BMRS-PDP-STRETCH-ROD	Tige d'élongation 1.25l diamètre 14	
UMS-01139999402M	Tournette Pignon Bas (modifié) Quantité mini : 10 pièces	
BMRS-01139999302	Tournette Pignon Haut	
UMS-01139999302M	Tournette Pignon Haut (modifié) Quantité mini : 10 pièces	

Code	Libellé	Image
UMS-PDP-SPINDLE-2F	Tournette pour Sidel SBO2F Tarifs dégressif pour 60 pièces Délais 5 semaines environ	
AR01730	Tournette sidel pour Col 38 Laiterie de Varenne	
BMRUM-160204-01	Tournette Vittel	
C00200800	Union Double Égale Ø8.	
C00200806	Union Double Inégale Ø8-Ø6.	
LV7VR51L	Vanne de vérin d'élongation pour Sidel 1LV7VR51L	
BMRS-114585	Vanne Haute Pression d'échappement RECONDITIONNEE pour Sidel Série 2	
UMS - 8DCVG0003130M	Vent tube torsadé (checkboxall) Vendu par lot de 50 pièces	
BMRS-00020087602	Ventilateur	
BMRS-01005077600	Vérin	
BMRS-0822120001	Vérin à tige de piston	
BMRS-01005294602	Vérin came	
50308709	Vérin de tuyère D=40 01131444604 Sidel	
BMRS-01005218500	Vérin double effet	
BMRS-01005299100	Vérin équipe	
BMRS-01073335005	Verrou de maintien porte moule	
BMRS-01071552202	Vis	
BMRS-00000011602	VIS	

KRONES*



** BMR n'est pas une société approuvée par la marque KRONES, ni revendeur officiel de la marque.*

CHAÎNE DE FOUR C2



Benefits

Improved solution available
 Decrease spindle change time by 70 %
 Increase machine global efficiency (by reducing spindle change time)

OEM equivalent, high quality
 Fully inspected unit and pitch
 Plug and play unit
 All combinations are available with personalized rebuilt kits
 Fully compatible with OEM components



Pièces reconditionnées



 Rebuilt kit oven chain



 Rebuilt kit oven spindle

Composants standards



 Oven chain link



 Oven spindle

Composants standards



UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet	UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMKN-0900843176	C2 oven chain link assy OEM design	0900843176		UMKN-0900843176KR	Complete rebuilt parts oven chain link C2		
UMKN-OVEN-IMP-CHAIN-C2	Improved C2 oven chain link	0900843176					



UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet	UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMKN-2786327651	C2 oven spindle with central spacer (height = 12 mm)	2786327651		UMKN-2786327653KR	Complete rebuilt parts oven spindle C2		
UMKN-2786327653	C2 oven spindle with central spacer (height = 22 mm)	2786327653					

CHAÎNE DE FOUR C3



Benefits

- OEM equivalent, high quality
- Fully inspected unit and pitch
- Plug & play unit
- All combinations are available with personalized rebuilt kits
- Fully compatible with OEM components

Pièces reconditionnées



i Rebuilt kit oven chain



i Rebuilt kit oven spindle

Composants standards



i Oven chain link



i Oven spindle

Composants standards



UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet	UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMKN-0903542009	C3 oven chain link OEM design Pitch 36 mm	0903542009, 0-903-54-200-9	TDS	UMKN-0902859955	C3 oven spindle/for 36 mm pitch link	0902859955, 0-902-85-995-5	TDS
UMKN-0902283441	C3 oven chain link OEM design Pitch 40 mm	0902283441, 0-902-28-344-1	TDS	UMKN-0902860065	C3 oven spindle/for 36 mm pitch link * 50 mm chain pitch also available	0902860065, 0-902-86-006-5	TDS
UMKN-0901687271	C3 oven chain link OEM design Pitch 40 mm	0901687271, 0-901-68-727-1	TDS	UMKN-0901853942	C3 oven spindle/for 40 mm pitch link	0901853942, 0-901-85-394-2	TDS
				UMKN-0901853946	C3 oven spindle/for 40 mm pitch link	0901853946, 0-901-85-394-6	TDS



UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet	UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMKN-0901687271KR	Complete rebuilt parts oven chain link C3		TDS	UMKN-0901853942KR	Complete rebuilt parts oven spindle C3		TDS
UMKN-0903542009KR	Complete rebuilt parts oven chain link C3		TDS	UMKN-0901853946KR	Complete rebuilt parts oven spindle C3		TDS
UMKN-0902283441KR	Complete rebuilt parts oven chain link C3		TDS	UMKN-0902859955KR	Complete rebuilt parts oven spindle C3		TDS
				UMKN-0902860065KR	Complete rebuilt parts oven spindle C3		TDS

LAMPE



Benefits

High efficiency: reduced running cost
 Life 5000+ hours: reduced replacement cost
 Most energy-efficient reflector coating
 Compatible with all machine models
 Clear or ceramic coated
 Clear lamps compatible with external reflectors
 1200W – 3000W

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
LAMP2351200155BFH1	Oven lamp 1200W, 235V, 155mm		
LAMP2351600155BFH1	Oven lamp 1600W, 235V, 155mm		
LAMP4002500280BH1	Oven lamp 2500W, 400V, 280mm		
LAMP4003000280BH	Oven lamp 3000W, 400V, 280mm		

SUPPORT DE MOULE



UMKN-1786332370

Benefits

Better aluminum grade than OEM
 Stainless steel available

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMKN-0900995672	Left mold carrier	0900995672	
UMKN-0901798326	Mold shell	0901798326	
UMKN-1786332370	Mold hanger	1786332370	

BRAS DE TRANSFERT C2



KRONES

Composants standards



Bolt
UMKN-1786272190



Spring support
UMKN-1786273550




Spring
UMKN-1099047770



Cam follower
UMKN-0403411030



Spring
UMKN-1099052360



Slotted nut
UMKN-0900011905



Benefits

OEM equivalent, high quality
Fully inspected unit and pitch
Plug and play unit
Fully compatible with OEM components

Composants standards



Transfer arm head
0099-502-60-29



Central pin for transfer gripper
UMKN-1786273830



Support clamp gripper
UMKN-1786272900



Transfer head bolt
UMKN-1786272890



Transfert arm support ass'y
UMKN-1786272150

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMKN-0901104012	Transfer arm C2 (without grippers/ clamps)	0901104012	

ELECTROVANNE TYPE S



Pièces reconditionnées

Composants standards



Solenoid valve c
ontiform S body
0099-007-03-00



Piston & Cylinder
guide assy P1
UMKN-0901087257



Piston & Cylinder guide
assy P2 /EXH
UMKN-0901087259



Piston 3/2 NC
UMK-VSP152129
UMKN-0902082681



Pilot 3/2 NO
UMK-VSP152130
UMKN-0902082684



Adaptor block
C2S - NO - Blue
0099-602-90-13



Adaptor block
C2S - NC - Red
0099-602-90-14

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
0099-602-90-24	Complete valve exhaust S (valve, piston, cylinder guide and pilot valve block adaptor for MAC)		
0099-602-90-25	Complete valve P1 S (valve, piston, cylinder guide and pilot valve block adaptor for MAC)		
0099-602-90-26	Complete valve P2 S (valve, piston, cylinder guide and pilot valve block adaptor for MAC)		

ELECTROVANNE TYPE SK



Composants standards



NC adaptor block
0099-007-01-14



NO adaptor block
0099-007-01-13



Piston & Cylinder
guide (P2 & EXH)
0099-007-01-10



Piston & Cylinder
guide (P1)
0099-007-01-09



Valve contiform S body
0099-007-01-00

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
0099-602-90-27	Complete exhaust valve (contiform SK)		
0099-602-90-28	Type SK complete P1 valve (contiform SK)		
0099-602-90-29	Type SK complete P2 valve (contiform SK)		

TIGE D'ÉLONGATION



Composants standards



Stretch rod with holder
(14mm/8mm)
0278-602-51-05



Stretch rod with holder
(14/10 mm)
UMKO-1786332312

KRONES

VÉRIN D'ÉLONGATION



Benefits

- Drop-in replacement
- Insensitivity to contamination and pressure variations
- Repeatable response time
- High flow capacity of the valve to ensure fast retract or the stretching cam
- Cost savings: increased production, reduced labor cost and fewer replacement parts
- ISO compatible with MAC pilot valves

Composants standards



Cylinder wear parts kit no. 698994
UMKN-0901034005

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMKN-STRETCHRODCT-1/WZ	Stretch rod cylinder	0902525699	

PINCE



Gripper
0099-009-01-05



Gripper
0099-009-01-08



Bushing
0099-009-01-23



Blade
0099-009-01-17



Bumper
0099-009-01-19



Axle/shaft left
UMKN-1070250761

Transfer grippers ass'y
0099-009-01-11



Transfer grippers ass'y
0099-009-01-14

Base plate
UMKN-1563080160



Axle/shaft right
UMKN-1070250771

Right gripper
0099-009-01-25

Left gripper
0099-009-01-24



Spacer
UMKN-1800340993



Guide plate
UMKN-8900040456

Gripper
0099-009-01-26




Spring for filler gripper
UMKN-0900785507



Improved blade
0099-009-01-27

PIÈCES DE RECHANGE - SECTIONS



KRONES

PIÈCES DE RECHANGE - INTRODUCTION



Please fill the form below to confirm the parts with which your machine is equipped.

MACHINE GENERAL INFORMATION

C2

C3

Number of stations & machine type : **H** or **S** or **SK**

PREFORM DRAWING

Please include drawings or samples of the old AND new preforms.

If you are using a common PCO, please indicate below :

CURRENT PCO MODEL : _____ NEW PCO MODEL : _____

MACHINE SERIAL NUMBER :



PIÈCES DE RECHANGE - MOULE




UN partner with **röders**
TEC

Please fill the form below to confirm the molds you need.


HOW MANY MOLDS ARE NEEDED ?

MOLD DETAILS

Preform drawings



Bottle drawings & 3D



Pictures





If you need to develop a new bottle, check this box :

PIÈCES DE RECHANGE - QUANTITÉ




Please indicate how many of each component you have currently in your machine and how many spares you would like to get :

Description	Picture	Machine Quantity	Spares	Total
Spindle tips			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Cooling shield			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Infeed grippers			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Outfeed grippers			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Blow nozzle			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>


PIÈCES DE RECHANGE - GUIDE D'ENTRÉE



Picture from the top
(as drawing below)




Picture from underneath



KRONES

PIÈCES DE RECHANGE - ROUE D'ENTRÉE



Dimensions are the same :

1. External diameter (ø362.5mm) :

Same size : Other size : _____

2. Slot width (18mm) :

Same size : Other size : _____

3. Internal diameter (ø200mm) :

Same size : Other size : _____

4. Thickness (10mm) :

Same size : Other size : _____


5. Does your entry wheel have an under guide ?

Yes : No :

6. How many teeth on your wheel (24 teeth) ?

Same number : Other number : _____

PIÈCES DE RECHANGE - GUIDE D'ENTRÉE




Dimensions are the same :

1. Center-to-center (40.4mm) :
Same size : Other size : _____
2. Hole diameter (ø12mm) :
Same size : Other size : _____
3. Hole diameter (ø9.5mm) :
Same size : Other size : _____
4. Center-to-center (252.1mm) :
Same size : Other size : _____
5. Dimension (10.5mm) :
Same size : Other size : _____
6. Center-to-center (17.4mm) :
Same size : Other size : _____
7. Thickness (8mm) :
Same size : Other size : _____
8. Does your guide have an under guide ?
Yes : No :



Dimensions are the same :

1. Center-to-center (16.5mm) :
Same size : Other size : _____
2. Dimension (11.8mm) :
Same size : Other size : _____
3. Hole diameter (ø12mm) :
Same size : Other size : _____
4. Hole diameter (ø9.5mm) :
Same size : Other size : _____
5. Width of guide (64mm) :
Same size : Other size : _____
6. Center-to-center (45mm) :
Same size : Other size : _____
7. Center-to-center (249.4mm) :
Same size : Other size : _____
8. Thickness (8mm) :
Same size : Other size : _____
9. Does your guide have an under guide ?
Yes : No :



PIÈCES DE RECHANGE - GLISSIÈRE DE GUIDE D'ENTRÉE




Please select the solution you need for your tool change.



I need all the parts :



I only need the personalized parts (colored parts) :



Dimensions are the same :


1. Center-to-center (50mm) :
Same size : Other size : _____

2. Center-to-center (69mm) :
Same size : Other size : _____

3. Does your slide have the yellow guide ?
Yes : No :

4. Does your slide have the green support 1 ?
Yes : No :


5. Does your slide have the blue support 2 ?
Yes : No :



PIÈCES DE RECHANGE - GUIDE DE SORTIE DE FOUR



A



1. Do you have an oven exit guide ?

Yes : No :

2. Does your guide is a single guide or two-sector guide like the one on the picture A ?

Single : Two-sector :


B



3. If you have a single guide, does your guide look like the one on the pictures B ?

Yes : No :

4. If it doesn't please send us pictures of your guide.



Dimensions are the same :

1. Width of guide (36.4mm) ?

Same size : Other size : _____

3. Center-to-center (ø58.6mm) ?

Same size : Other size : _____

2. Center-to-center (42mm) ?

Same size : Other size : _____

4. Hole diameter (ø12mm) ?

Same size : Other size : _____

5. Dimension (13.5mm) ?

Same size : Other size : _____

6. Dimension (31.5mm) ?

Same size : Other size : _____


PIÈCES DE RECHANGE - NEZ DE TOURNETTE / PINCE



Please select the correct design of your actual spindle tips :

Please write the tip length :



FA



FB



FC



Tip length →

Tip length : _____

PIÈCES DE RECHANGE - BOUCLIER DE REFROIDISSEMENT




Please select the correct design of your actual cooling shield :

Please indicate the following dimensions :

FA

2 identical shafts





FB

2 different shafts



FC

2 threaded shafts





1. The center-to-center dimension between the shaft of your cooling shield :

17 mm 29 mm 39 mm Other size : _____

2. The inside diameter of your actual cooling shield (mm) ? : _____

PIÈCES DE RECHANGE - PINCE



Please indicate the following dimensions :

Dimension A :

24 mm 25 mm 30 mm Other size : _____

Dimension B :

1.3 mm 4.3 mm Other size : _____



Dimension C :

61.75 mm 62.4 mm 75 mm Other size : _____

Dimension D :

5.2 mm 5.5 mm 6.35 mm Other size : _____

PIÈCES DE RECHANGE - CLOCHE DE TUYÈRE



Please provide the following information :

1. What is the size of the external diameter :

Ø48 mm Ø57 mm Other size : _____

2. What is the size of the thread inside diameter :

Ø40.5 mm Ø54 mm Other size : _____


3. Does your blow nozzle seal are in :

Metal Plastic

PIÈCES DE RECHANGE - GUIDE DE SORTIE



Please send us pictures of the exit of your machine.



Picture from the top (as the picture on the left)

Picture from underneath

Does your exit guide adjustable ?

Yes: No:

CATALOGUE BMR - KRONES

Code	Libellé	Image
BMRKN-0901712031	Amortisseur bras de station 10 \$ Krones	
BMRKN-0901712031M	Amortisseur bras de station amélioré	
BMRKN-0902600127M	Amortisseur Krones tige d'élongation	
PET20EUM	Amortisseur Maximace PET20EUM MOULE KRONES	
PET27EUM3-SBUC	Amortisseur Maximace pour élongation Krones	
UMKN-0951699031	Anneau de buse de soufflage étroit	
UMKN-0951699030	Anneau de buse de soufflage large	
BMRK-50379550	Anneau de scellage	
UMKN-1786272890	Arbre	
UMKN-1786330091	Arbre chromé rectifié	
BMRK-111169006198	Arbre de chaîne	
0099-002-01-01	Arbre de la chaîne du four Krones	
0099-002-01-03	Arbre de roulement latéral pour machine Krones	
BMRK-111169007418	Arbre de tournette	


Code	Libellé	Image
BMRKN-1-786-32-318-0	Arbre principal pour mandrin de transport de chaîne de four pour Krones	
UMKN-2786327653R	Assemblage "reconditionnement" des chaînes de tournettes C2	
0099-007-01-12	Assemblage Bloc adaptateur pour valves contiform SK NC	
0099-007-01-11	Assemblage Bloc adaptateur pour valves contiform SK NO	
BMRK-95140265	Assemblage cartouche d'étanchéité G2 14mm	
UMKN-2786327653	Assemblage de tournette	
UMKN-0901853946	Assemblage tournette C3 (pignon en bas)	
UMKN-0901853942	Assemblage tournette C3 (pignon en haut)	
UMK-PDP-VFL-G2	Assemblage VFL SIG G2 Échantillon nécessaire pour toute mise en production Vendu par lot de 32 pièces	
BMRK-94099353	Axe cylindrique	
BMRK-94099354	Axe cylindrique	
UMKN-0901705604	Axe de chaîne C3	
BMRK-0900917114	Axe diamètre 20	
BMRK-94131957	Axe pour bras de transfert	
BMRKN-1800340993	Bague (spacer)	
UMKN-0681722051	Bague clip 14X1	
BMRK-0681723051	Bague de retenue	


Code	Libellé	Image
BMRK-0681723052	Bague de retenue	
BMRKN-0950000023	Bague d'étanchéité	
BMRK-50361005	Bague intérieure	
SP200422	Bloc Embase 0821400262 avec Electrovanne Bosch 0820019967	
BMRK-94152768	Bloc pour bras de Transfert	
BMRN-OVEN-IMP-BLOCK-	BMRN-OVEN-IMP BLOCK-C2 Maillon de chaine amélioré pour Krones C2 seul	
UMKN-0901837483	Bouclier de refroidissement PCO1881	
BMRK-111169008430M	Boulon de bloc de chaine	
BMRK-94077051R	Bras de station G2 reconditionné Délais à réception des pièces usagées Attention : les queues d'aronde ref 0001-079-01-34 doivent être commandées avant le reconditionnement	
BMRK-94114010	Bras de transfert LONG	
BMRK-94131041	Bras de transfert T1	
BMRK-94150512	Bras de Transfert	
UMKN-0901104012	Bras de transport complet Inclu pas les pinces	
BMRK-94129897	Broche pour porte tige d'élongation	
BMRK-94083026	Cap	
0099-002-01-00	Chaîne de transport Krones	
BMRK-50368847	Clavette / clé WOOD RUFF	

Code	Libellé	Image
1C051168	Corps de filtre seul type HD 0072 PN 40	
0099-007-01-00	Corps de Vanne à solénoïde Contiform SK	
UMKN-0901034005	Cylindre	
UMKN-0902003848	Diffuseur	
UMKN-1131520260	Douille minimum de commande 70 pièces	
0099-002-01-05	Douille de la chaîne du four pour machine Krones	
BMRKN-1780500670	Douille de tige d'élongation pour Krones	
BMRK-94151722	Douille d'espacement	
BMRK-94152498	Douille d'espacement / engrenage (PH)	
UMK-50303892	Douille inférieure mandrin G2	
0099-003-01-13	Douille pour mandrin de transport de chaîne de four pour Krones	
UMK-50303893	Douille supérieure mandrin G2	
UMKN-0421046002	Écrou Hex	
UMKN-0424962009	Écrou hexagonal M10x1 St-Zn DIN985	
0820019967	Electrovanne Bosch DO22-3/2NC-SPEZ-NO_COIL	
1C125464	Élément filtrant seul MFP 10/30	
SP200422-01	Embase Bosh 0 821400 262	
0099-003-01-01	Engrenage pour mandrin de transport de chaîne de four pour Krones	
0099-003-01-14	Entretoise centrale pour mandrin de transport de chaîne de four pour Krones	

Code	Libellé	Image
0099-003-01-11	Entretoise inférieure pour mandrin de transport de chaîne de four pour Krones	
0099-003-01-04	Entretoise pour mandrin de transport de chaîne de four pour Krones	
0099-003-01-12	Entretoise supérieure pour mandrin de transport de chaîne de four pour Krones	
BMRK-94087142	Entretoise	
BMRK-0900735511	Galet de came	
UMKN-0902744274	Galet de came 0902744274	
UMKN-0902719884	Galet de came 902719884	
UMKN-1-073-11-263-0	Galet de came/suiveur Krones ** Fait en plastique uniquement	
BMRK-94155249	Galet de roulement	
BMRKN-GALET	Galet d'entraînement sous tireuse KRONES	
SP170723	Galet pour sous tireuse Krones coloris blanc shore 66 D	
UMKN-1-018-32-058-0	Galet sans roulement Quantités minimum : 10 pièces	
UMKN-0403411030	Galet suiveur KR 22 PP SK	
UMKN-0439000011	Goupille	
UMKN-0723411242	Goupille pour nez de tournette	
UMKN-1786273830	Goupille	
UMKN-1131521910	Goupille Minimum vendu par 70 pièces	
BMRK-94135271	Guide	
UMK-94033964	Guide (G2) 12mm	
UMK-94033669	Guide (G2) 14mm	



Code	Libellé	Image
BMRK-94127675	Guide 10mm pour cartouche de scellage	
BMRK-94152774	Guide bras de Transfert	
0099-007-02-21	Guide cylindrique pour Krones	
BMRKN-48734444	Guide cylindrique pour Krones	
BMRKN-48734558	Guide cylindrique pour Krones	
UMKN-48734558	Guide de cylindre	
UMKN-1563080151	Guide du levier de pince	
UMKN-0900022938	Guide linéaire kuve 255N	
UMKN-0900036656	Guide linéaire, dispositif de contrôle	
BMRKN-89000040456	Guide plate	
BMRK-1786333910	Guide PTFE	
BMRK-94087144	Guide	
BMRK-94129572	Guide	
BMRK-94129701	Guide	
BMRK-94129702	Guide	
UMKN-DPD-GRIPPERS	Jeu de pinces KRONES Prix par paire	


Code	Libellé	Image
UMKN-0901711184	Joint 22x2 MVQ 70SH ISO3601-1	
UMKN-0901076003	Joint 22x2 VMQ 50SH	
BMRKN-0901092422	Joint compensation	
BMRKN-0161700965	Joint d'arbre	
UMKN-0901951369	Joint de l'embout de tuyère PCO1881	
UMKN-0901646979	joint de tige 12 mm/50374475	
BMRK-50188136	Joint de tige 12mm pour cartouche de scellage (50374475)	
BMRK-0903037309	Joint en U	
BMRK-0903081039	Joint en U	
BMRKN-0169900433	Joint G6500350-T51	
0099-502-80-17	Joint Pelable Kronos (peelable shim) 2 mm épaisseur, couche 0.5 mm	
UMK-50177010	Joint pour tige (G2) 14mm	
BMRK-0162202282	Joint torique	
BMRK-0162202402	Joint torique	
BMRK-0162202572	Joint torique	
BMRK-0900858925	Joint torique	
BMRK-0903004793	Joint torique	


Code	Libellé	Image
BMRK-0904875255	Joint torique	
BMRK-0902105023	Joint Torique	
UMKN-0162202272	Joint torique 51x2.5, Nitrile	
BMRK-0901711200	Joint torique Noir FDA	
450 F-9	Joint Tournant pour souffleuse KRONES ref 0-13-3013-1656	
0099-003-01-90	Kit complet de pièces de rechange des tournettes Krones	
0099-002-01-18	Kit complet pièces de rechange de la chaîne Krones	
BMRKN-0-900-37-702-2	Kit de la chaîne du four pour machine Krones	
0099-602-40-05	Kit de maintenance pour tuyère KOSME/KRONES	
0001-001-07-27	Kit de pistons G2	
BMRKN-0901034005	Kit de rechange pour pièce d'usure des vannes	
0099-502-39-00	Kit de remplacement support de pinces amélioré pour Krones	
UMKN-0901853942-46R	Kit Reconstruction de la tournette pour C3 Quantité minimum : 250 pièces	
UMKN-0902283441R	Kit reconstruction maillon chaîne four C3 Quantité minimum : 250 pièces	
BMRK-64402050	Lampe 400V 2000W 270	

Code	Libellé	Image
BMRKN-64403050	Lampe 400V 3000W Minimum vendu par lot de 10	
BMRKN-64231251	Lampe Kronos 235V 1200W Minimum vendu par lot de 10	
BMRKN-64231652	Lampe Kronos 235V 1600W Minimum vendu par lot de 10	
BMRKN-64402551	Lampe Kronos 400V 2500W Minimum vendu par lot de 10	
BMRK-94138842	Levier pour bras de Transfert	
UMKN-0900569396	Lien pour chaîne de four Kronos Oven chain link	
UMKN-OVEN-IMP-BLOCK-C2	Maillon de chaîne amélioré Kronos C2 sans la quincaillerie	
UMKN-OVEN-IMP-BLOCC2	Maillon de chaîne amélioré Kronos C2 sans quincaillerie	
UMKN-OVEN-IMP-CHAIN-C2	Maillon de chaîne amélioré Kronos C2	
UMKN-INPROVEDC2CHAIN	Maillon de chaîne C2 à assembler, livré par groupe de 10	
0-901-68-727-1	Maillon de chaîne C3 avec les roulements (par 100 pièces)	
UMKN-0902283451	Maillon de chaîne C3 complet, 50mm	
BMRKN-2-786-32-765-1	Mandrin de Transport avec hauteur de l'entretoise centrale 12mm	
BMRKN-2-786-32-765-3	Mandrin de Transport avec hauteur de l'entretoise centrale 22mm	
UMK-PDP-MANDREL	Mandrin de transport G2 complet	

Code	Libellé	Image
UMKN-PDPSPINDLETIP26M M	Nez de tournettes Krones Délai 5-6 semaines	
BMRKNPDPBLOWN OZZLEAS	Nez de vérin de tuyère assemblé pour PCO1881, amélioré avec joint	
UMKN-0900784403 0099-002-01-15	Patin de nez de tournettes Pièces de rechange de la chaîne Krones (sans l'arbre latéral)	
0099-003-01-92	Pièces de rechange des tournettes Krones	
0099-003-01-93	Pièces de rechange des tournettes Krones (sans les ressorts)	
UMK-50303909 UMK-VSP152129	Pignon mandrin G2 Pilote 3/2 NC Vert Vert dot	
UMK-VSP152130	Pilote 3/2 NO Rouge	
BMRKN-0902082681	Pilote 3/2NC UMK-VSP152126	
BMRKN-59.70062	Pilote 3/2Nf 24Vdc 2W	
BMRKN-59.70063	Pilote 3/2No 24Vdc 2W	
BMRKN-5970063	Pilote MAC de vanne incluant une plaque adaptatrice rouge N/C	
UMKN-0901794146	Pince préforme et photo requises	
UMKN-0901794147	Pince préforme et photo requises	
BMRKN- K11100220579801	Pince droite	
BMRKN-8070252802	Pince droite remplisseuse	

Code	Libellé	Image
BMRKN-K11100220579701	Pince gauche	
BMRKN-8070252801	Pince gauche remplisseuse	
BMRKPINCEREMPL COMPL	Pince Kronex de remplissage PCO 1881 complète avec support	
BMRKNPDPINCE EMPLIS	Pinces Kronex de remplissage PCO 1881 Ne comprend pas de support Uniquement les 2 pinces	
UMKN-PDP-PINCE- SOUT-	Pinces soutireuse Kronex par 10 pièces Vendues par paire (droite et gauche)	
UMKN-45907364	Piston	
BMRK-50377690	Piston AR Y - KRU 105-036	
UMKN-2123269550	Piston de levage - Développement requis - Échantillon requis chez BMR Quantité minimum : 5 pièces Délai 14 semaines	
BMRK-50361061R	Piston de vanne P1 & P2 rénové	
0001-001-07-28	Piston du kit 0001-001-07-27 G2	
0099-007-02-22	Piston et vérin de Guide Assemblage 49.5mm	
0099-007-02-23	Piston et vérin de Guide Assemblage 64.5mm	
UMKN-0901087257	Piston et cylindre de guide P1 Kronex - Assemblage	
UMKN-0901087259	Piston et cylindre de guide P2 EXH Kronex - Assemblage	
BMRKN-0901087257	Piston et guide cylindrique assemblé P1 pour Kronex	

Code	Libellé	Image
BMRKN-0901087559-A	Piston et guide cylindrique assemblé P2 pour Krones	
BMRKN-0901203314	Piston et guide cylindrique assemblé P2-P3 pour Krones	
0099-007-02-24	Piston et vérin de Guide Assemblage 79.5 mm	
BMRKN-45907364	Piston pour Krones	
UMK-50197793	Piston, joint conn (G2) UMK-50197793	
0001-001-08-00	Pistons de remplacement pour valves (NO/NC)	
BMRK-94083228	Plaque guide	
UMKN-0-901-68-727-1	Pour machine Krones Chaîne de tournette Maillon de chaîne C3 Avec roulement	
BMRK-94099172	Rack	
UMKN-0900843176KR	Reconditionnement complet des maillons de chaîne de four C2	
UMKN-0901687271KR	Reconditionnement complet des maillons de chaîne de four C3	
UMKN-2786327653KR	Reconditionnement des pièces de tournettes	
UMKN-2786327653KR3	Reconditionnement des pièces de tournettes, incluant UMKN-0900711314, bille + support	
UMKN-0900843176R	Reconditionnement maillons de chaîne (avec roulement et axe) * Le client doit retourner sa vieille chaîne, transport non inclus ** Modèle non amélioré, comme KRONES/OEM	
UMKN-OVENCHAIN-R-C2	Reconstruction de la chaîne de four pour Krones C2 (prix au lien pour 100 liens) délai 2-3 semaines environ à réception des éléments de votre chaîne	
UMKN-OVENSPIND-R-C2	Reconstruction de la chaîne et mandrin de four pour Krones C2 (prix au lien pour 100 liens) délai 2-3 semaines environ à réception des éléments de votre chaîne	

Code	Libellé	Image
UMKN-SPINDLE-R-C2	Reconstruction du mandrin de four pour Krones C2 (prix au lien pour 100 liens) délai 2-3 semaines environ à réception des éléments de votre chaîne	
UMKN-SPINDLE-R-C3	Reconstruction du mandrin de four pour Krones C3 (prix au lien pour 100 liens) délai 2-3 semaines environ à réception des éléments de votre chaîne	
BMRKN-0-16-3016-6067	Remplacement chaîne (120 maillons)	
UMKN-0-16-3016-6067	Remplacement chaîne KOSME (120 maillons) Environ 6 semaines	
BMRKN-11177506-007	Réparation d'un distributeur d'air pour Krones le prix peut varier selon la condition de l'unité et les réparations nécessaires.	
BMRKN-1099048180	Ressort	
BMRKN-1099052360	Ressort	
UMKN-0900785507	Ressort (ressort de pression)	
UMKN-1099047770	Ressort bras de transfert	
0099-003-01-10	Ressort pour mandrin de transport de chaîne de four pour Krones	
BMRKN-1099050900	Ressort pour pinces	
BMRKN-1099520030	Rondelle	
UMKN-0560548002	Rondelle	
UMKN-0900046030	Rondelle	
UMKN-1131520080	Rondelle	
UMKN-0560563002	Rondelle 10,5x20x2 A2 DIN125	
UMKN-0689900023	Rondelle de blocage	
UMKN-0562314181	Rondelle de calage 10X16X1 ST din 988	
BMRKN-0-900-866-527	Roue de remplacement pour machine Krones	

Code	Libellé	Image
BMRKN-0900843069	Roue pour la chaîne du four pour machine Krones	
UMKN-1131520120	Roulement	
BMRKN-0901218179	Roulement 40X50X30 F560416	
BMRKN-0901548046	ROULEMENT 43X53X30 F-565667	
UMKN-0901891862	Roulement à billes angulaire ZKLF 40100.2RS PE-RR	
0099-011-01-17	Roulement en plastique pour la machine krones/kosme	
0099-003-01-03	Roulement étroit pour mandrin de transport de chaîne de four pour Krones	
0099-003-01-02	Roulement large pour mandrin de transport de chaîne de four pour Krones	
0-403-41-162-1	roulement serrure moule- ref. Krones 0-403-41-162-1	
BMRK-94112957	Segment de fermeture de moule	
PDP-NECKINSERTG2	Serre flancs SIG La paire	
BMRK-502565539	soupape de commande echappement vert	
UMKN-126500218	Soupape SAP : 10408414	
KHSSTATIONGAUCHE	Station Reconditionné KHS G2 ouverture gauche	
UMS-STRETCHRODCYL-W/P	Stretchrod cylinder avec purge et bloqueur * Kosme et Krones	
BMRKN-0900711314	Support de bille pour Krones	
UMKN-1786332370	Support de moule Revision 3 Tarifs dégressifs pour 5 et 10 pièces Délai 5 à 6 semaines	

Code	Libellé	Image
UMKN-1786272900	Support de pince	
BMRK-94087143	Support	
0001-90-11-06	Tête de mandrin G2	
0001-902-11-08	Tête de mandrin G2	
UMK-PDPMANDRELHEAD G2	Tête de mandrin G2	
BMRKNPDPSPINDLE TIP	Tournette Krones PCO 1881 < 26 mm	
UMKN-2786329730	Tournette KRONES PCO1881	
BMRK-94129697R	Tube de support rénové	
0099-007-03-00	Vanne à solénoïde Contiform S et Kosme	
UMKNCOMPVALVEM AC	Vanne de compensation Krones/Kosme avec pilote mac	
UMKN-0623730242	Vis à tête cylindrique M 4 X 12 A2-70 DIN912	
UMKN-0623746241	Vis de soc HD M 6X12 8:8ZN Din 912	
UMKN-0623746341	Vis M6X20 ST DIN 912	

KHS*




** BMR n'est pas une société approuvée par la marque KHS, ni revendeur officiel de la marque.*

FOUR

CHAÎNE DE FOUR G3

Composants standards



Mandrel drive
UMK-95110733



UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMK-94099090	Link, OEM design / 38.1 mm pitch	94099090	
UMK-94099091	Link, OEM design / 38.1 mm pitch	94099091	
UMK-94099092	Link, OEM design / 50.8 mm pitch	94099092	
UMK-94099093	Link, OEM design / 50.8 mm pitch	94099093	

CHAÎNE DE FOUR G4




Benefits

- OEM equivalent, high quality
- Fully inspected unit and pitch
- Plug & play unit
- All combinations are available with personalized rebuilt kits
- Fully compatible with OEM components

Pièces reconditionnées

UMK-95111375KR



Compression spring
UMK-94172521



Shaft spacer
UMK-94167578



Collar bushing
UMK-94167575



Bearing bushing
UMK-94167572



Teflon Bushing
10mm x 12mm x 17mm long (flange dia. 18)
BMTEF101217FLDIA18



Mounting wheel
UMK-94165955



Ball bearing
6903 2RS



Shoulder Reamed Bolt
UMK-94174614M

Composants standards

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMK-95111375	New link, OEM design Pitch 33.45 mm	95111375	
UMK-95111376	Assembly of 10 parts #95111375	95111376	

MANDRIN G2

MANDRIN G3

Composants standards



Mandrel body
UMK-94039498



Sprocket
UMK-94039488



Spacer bush
UMK-94039487



Bar gripper (flat)
UMK-50183075



Bar gripper (R 17.5)
UMK-94032494



Mandrel guide bushing large
12mm UMK-94043588
14 mm UMK-94039007



Mandrel guide bushing
12 mm UMK-94043339
14 mm UMK-94041150



Locking screw
UMK-94056011



Mandrel Support
(for transfer wheel)
With Magnet UMK-95340024
Without Magnet UMK-94083035



Bar gripper (R 22.5)
UMK-94032495



Mandrel base ass'y
UMK-95180336



Mandrel base
UMK-94099279



Spacer bush
UMK-94129654



Mandrel chain wheel
UMK-94099469



Bumper mandrel
UMK-94129408



Grooved ball bearing
UMK-50186403



Guide bushing large (12mm)
UMK-94112313



O-ring nitrile 19.5mm x 1mm
UMK-5014133

Composants standards

MANDRIN G3

Composants standards



Mandrel base ass'y
UMK-95180519



Mandrel base
UMK-94150895



Bumper
UMK-94150896



Thrust washer
UMK-94150898



Spacer bush
UMK-94151722



Mandrel base ass'y (PH)
UMK-95180539



Inner Ring
UMK-50361005



Woodruff Key
UMK-50368847



Mandrel base (PH)
UMK-94152467



Spacer bush (PH)
UMK-94152498



Bolt
UMK-94136308



Cup spring
UMK-50373907



Thrust washer
UMK-94150897



Thrust ring (PH)
0001-015-03-12



Guide bushing small (12mm)
UMK-94129651



LAMPE



Benefits

- High efficiency: reduced running cost
- Life 5000+ hours: reduced replacement cost
- Most energy-efficient reflector coating
- Compatible with all machine models
- Clear or ceramic coated
- Clear lamps compatible with external reflectors
- 1200W – 2500W

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
LAMP2351200155BFH1	Oven lamp 1200W, 235V, 155mm		
LAMP1441200155BFH1	Oven lamp 1200W, 144V, 155 mm		
LAMP1441200155JCH	Oven lamp 1200W, 144V, 155 mm		
LAMP2351600155BFH1	Oven lamp 1600W, 235V, 155 mm		
LAMP1441600155BFH	Oven lamp 1600W, 144V, 155 mm		
LAMP1441600155JCH	Oven lamp 1600W, 144V, 155 mm		
LAMP2352000280BFH4	Oven lamp 2000W, 235V, 280 mm		
LAMP2352500280BFH3	Oven lamp 2500W, 235V, 280 mm		

BRAS DE TRANSFERT G2



Component standards

Transfer arm (BM10)
UMK-94087007



Axle
UMK-94083025



Push rod (short type)
UMK-94083027



Pressure spring (long type)
UMK-50191793



Cap
UMK-94083026



Insulation sleeve
UMK-50219710



Transfer arm
UMK-94083017



Insert piece (body)
UMK-94083030

Push rod (long type)
UMK-94083028

Pressure spring (short type)
UMK-50205986



Counter nut
UMK-94083029



Bumper pin for
transfer arm
UMK-94083032

BRAS DE TRANSFERT G3



Composants standards



Composants standards



KHS

GUIDE G2



Composants standards



Plastic guide
UMK-94087145



Plastic guide
UMK-94087140



Plastic guide
UMK-94087141



Plastic guide
UMK-94087137



Plastic guide
UMK-94083252



Plastic guide
UMK-94087127



Plastic guide
UMK-94087135



Plastic guide
UMK-94087114



Plastic guide
UMK-94083801



Plastic guide
UMK-94083219



Plastic guide
UMK-94083225



Plastic guide
UMK-94083237



Plastic guide
UMK-94044722



Plastic guide
UMK-94044090



Plastic guide
UMK-94083263



Plastic guide
UMK-94083224



Exit guide/loading wheel
UMK-94075202

Guide
UMK-94077200

Holder plate
UMK-94075224

Plate
UMK-94087329

Contact plate
UMK-94083229



Guide arm
UMK-94087138



Guide plate
UMK-94087139



Guide plate
UMK-94087136



Lower guide arm
UMK-94083223



Upper guide arm
UMK-94083222



Guide plate
UMK-94083218

Guide outlet
UMK-94075225

Guide
UMK-94077205

Guide outlet
UMK-94075429



Switching lever
UMK-94088437

Holder plate
UMK-94075216

Holder plate
UMK-94075215

Composants standards

GUIDE G3



Composants standards



Contact Plate
UMK-94131503



Guide arm top side
UMK-94131504



Guide arm top side
UMK-94131506



Guide arm bottom side
UMK-94131505



Guide arm bottom side
UMK-94131507



Guide
UMK-94135271



Guide
UMK-94129572



Guide
UMK-94129701



Guide
UMK-94129702

SUPPORT DE MOULE



UMK-94089225

Benefits

Better aluminum grade than OEM
Stainless steel available

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMK-94099661	Mold hanger - non comp side	94099661	
UMK-94089225	G2 mold carrier (set)	94089225	

STATION G2



Composants standards



Locking Bolt
UMK-94075043



Bolt
UMK-94077081



Bearing
UMK-50209164



Spherical Bearing
UMK-50192043



Disc (14mm)
UMK-94077035



Oring 35x3
UMK-50209983



Piston seal-conn.
piston
UMK-50197793



O-ring Viton
UMK-50186171



Driving band-conn.
piston
UMK-50191962



Rack
UMK-94075102



Cheese head screw
M6x16
UMK-50180090



Cheese head screw
M4x20
UMK-50180042



Connecting piston
UMK-94086552



Complete
connecting Piston
UMK-95140264



Wheel Assy
UMK-94075167



Support plate
connecting piston
UMK-94077040



Sealing support (14 mm)
UMK-94077036



Support plate
UMK-94089640



Stoping plate
UMK-94089648



Threaded pin
UMK-50180501

Composants standards



Large guide bushing
(left arm)
UMK-94075041



Guide bushing
(right arm)
UMK-94075039



Guide (14 mm)
UMK-94033669



Small guide bushing
(left arm)
UMK-94075042



Shaft
UMK-94075079



Shaft
connecting piston
UMK-50192074



Shaft
UMK-94077152



Bushing guide
UMK-94077135

STATION G3




Composants standards



Locking Pin
UMK-94099358

Bearing tube
UMK-94129697



Distance washer
UMK-94138688



Rod seal (12mm)
UMK-50188136



Guide bushing small
UMK-94099167



Connecting Piston Large Bushing (12mm)
UMK-94129201



Flange sealing cartridge
UMK-94138686



Sealing cartridge
UMK-94138687



Wheel Ass'y
UMK-94075167



Stretch rod holder
UMK-94129896



Stop ring
UMK-94127907



Connecting shaft
UMK-94129672



Piston
UMK-94129190

Piston (compact)
UMK-94150433



Buffer
UMK-94150869



Mold hanger comp seal side
UMK-94099660



Lip seal
UMK-50379550
UMK-50370831

Composants standards



Lip seal
UMK-50377816
UMK-50374992



Toothed Lever
UMK-94112957



Guide bushing large left arm
UMK-94129491



Guide bushing small left arm
UMK-94150475



Guide bushing right arm
UMK-94150473



Guide Bushing Rack
UMK-94099343

KHS

ELECTROVANNE G2

ELECTROVANNE G3

Composants standards



Piston P1 & P2
UMK-50211104



Pilot valve P1 & P2
UMK-50279201



Pilot valve exhaust (green)
UMK-50256539

Composants standards



Piston P1 & P2 rebuilt
UMK-50361061R



Piston P1 & P2
UMK-50361061



Pilot valve P1 & P2
UMK-50363507



Piston P2 Y
KRU 105-034
UMK-50377688



Piston
0001-001-08-01



Pilot valve exhaust
UMK-50363505



Piston EXH Y
KRU 105-035
UMK-50377689



Piston P1 Y
KRU 105-033
UMK-50377687



Piston ARY KRU
1505-036
UMK-50377690

Control spool ass'y
0077-016-01-01

Replacement pistons
for valve (NO/NC)
0001-001-08-00

VENTOUSE G2



Composants standards



Shaft suction cup
UMK-94011917
UMK-94044035



Spacer bushing suction cup
UMK-94011913



Driving wheel - suction cup
UMK-94083118



Driving wheel
UMK-95380009



Flange suction cup
UMK-94027007



Shaft pinion
UMK-94044036



Pinion shaft-suction cup
UMK-94083117

Washer suction cup
UMK-94071327

PIÈCES DE RECHANGE - MOULE




UN partner with **röders
TEC**

Please fill the form below to confirm the molds you need.


HOW MANY MOLDS ARE NEEDED ?

MOLD DETAILS

Preform drawings



Bottle drawings & 3D



Pictures



If you need to develop a new bottle, check this box :

PIÈCES DE RECHANGE - TÊTE DE MANDRIN



FA



G2 PH

FB



G2

FC




G3

FD



G3

FE




G3 PH

FF



G3 PH
LARGE

FG



G3 PH
HIGH

Forme

CATALOGUE BMR - KHS

Code	Libellé	Image
BMRK-94129408	Amortisseur de mandrin pour G3	
UMK-94150896	Amortisseur pour mandrin de transport préférentiel G3	
UMK-50374992	Anneau de scellage	
UMK-94150897	Anneau d'espacement / rondelle de butée	
UMK-94077315	Arbre	
UMK-94129056	Arbre	
UMK-94083025	Axe	
UMK-94131957	Axe de bras de transfert	
UMK-94138844	Axe d'orientation de doigt	
BMRK-94099044	Axe pour G3	
UMK-94077079	Axe suiveur UMK-94077079	
UMK-94077080	Axe suiveur UMK-94077080	
UMK-94075079	Axe UMK-94075079	
UMK-94099385	Bague	
BMRK-94127907	Bague d'arrêt pour G3	
UMK-94127675	Bague de piston de connexion de 10 mm	
UMK-94099299	Bague d'entretoise	

Code	Libellé	Image	
UMK-94099300	Bague d'entretoise		
UMK-94099425	Bague d'entretoise #1		
UMK-94099426	Bague d'entretoise #2		
UMK-50361005	Bague intérieure		
UMK-50191962	Bande de guidage avec joint UMK-50191962		
UMK-94152768	Bloc de bras de transfert		
UMK-94136308	Boulon		
UMK-94160057	Boulon (avec circlip)		
UMK-94172629	Boulon de support de mandrin (avec circlip)		
BMRK-94134013	Bras de transfert long (BM14-G3) roue de transfert 2 & 3		
UMK-94114010	Bras de transfert - Long		
UMK-94083017	Bras de transfert Délai : 6-7 semaines		
BMRK-94099358	Broche de verrouillage pour G3		
UMK-94151722	Buisson d'écartement		
UMK-94150442	Came du haut		
UMK-95120205	Came UMK-95120205 ** un échantillon devra être fourni pour confirmer le prix, le délai et fabriquer la pièce.		
UMK-50368847	Clé de Woodruff		
UMK-94131505	Côté inférieur du bras de guidage (G3)		
UMK-94131504	Côté supérieur du bras de guidage (G3)		
UMK-94131506	Côté supérieur du bras de guidage (G3) Côté supérieur du bras de guidage (G3)		
UMK-50373907	Cup spring		
UMK-94099353	Cylindre		
UMK-94129656	Distance Bolt		

Code	Libellé	Image
UMK-94086011	Doigt stabilisateur 28mm	
UMK-94075042	Douille de guidage - petite (bras gauche)	
UMK-94075039	Douille de guidage (bras droit)	
UMK-94075041	Douille de guidage (bras gauche)	
UMK-94150473	Douille de guidage Bras droit (G3)	
BMRK-94150473	Douille de guidage bras droit pour G3	
BMRK-94150475	Douille de guidage bras gauche PETIT pour G3	
UMK-94043588	Douille de guidage de mandrin - large 12mm	
UMK-94039007	Douille de guidage de mandrin - large 14mm	
UMK-94041150	Douille de guidage de mandrin - petit 14mm UMK-94041150	
UMK-94129491	Douille de guidage Grand bras gauche (G3)	
UMK-94112313 BMRK-94112313	Douille de guidage large 12mm (g3) Douille de guidage LARGE 12mm pour G3	
BMRK-94129491	Douille de guidage LARGE pour bras gauche (G3)	
BMRK-94129651	Douille de guidage PETIT 12mm pour G3	

Code	Libellé	Image
UMK-94150475	Douille de guidage Petit bras gauche (G3)	
UMK-94129651	Douille de guidage petite 12mm (G3)	  
BMRK-94099343	Douille de guidage rack pour G3	
BMRK-94131064	Douille de liaison pour G3	
BMRK-94129654	Douille d'espacement pour G3	
UMK-94077054	Élément de sécurité	
SP161021-2	<p>Ensemble de bouchon pour suppression fausse boîte cycle lavage KHS comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un bouchon sur mesure - Un joint EPDM sur-mesure - 3 vis à têtes - Pièce neuve 1058.92 15CL avec adaptation pour concept <p>Concept à faire valider par le client</p> <p>Délai : 4 semaines (hors période de fêtes de fin d'année)</p>	
SP161021-1	<p>Ensemble de bouchon pour suppression fausse boîte cycle lavage KHS comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un bouchon sur mesure - Un joint EPDM sur-mesure - 3 vis à têtes - Reprise de la pièce client fournie par lui-même <p>Concept à faire valider par le client</p>	
UMK-50191939	Espaceur	
UMK-94099298	Essieu moteur	
833-994772	Filtre	
BMR170110-3	<p>Flexible PTFE Convolute tresse Inox avec gaine silicone DN51 L460</p> <p>Avec collet PTFE rabattu sur les raccords Inox femelle avec écrou</p>	
AR00532	<p>Fourniture d'un châssis équipé d'une manivelle débrayable sur soustireuse KHS incluant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etude avec prise des mesures sur site - Réalisation d'un système débrayable de manivelle avec réducteur, renvoi d'angle, support et carter - Mise en place sur site 	

Code	Libellé	Image
0001-135-01-07	Galet / Roue de guidage de came pour remplisseuse KHS Délai de livraison 31 jours minimum Tarifs dégressifs pour 50 ou 100 pièces	
UMK-94099354	Goupille cylindrique	
UMK-94099358	Goupille de verrouillage (G3)	
0151-001-02-02	Griffe anti-rotation capteur KHS PCO 1881	
UMK-94099172	Grille	
UMK-94129569	Guide	
UMK-94129570	Guide	
UMK-94129701	Guide	
UMK-94129702	Guide	
UMK-94129703	Guide	
UMK-94129704	Guide	
UMK-94135271	Guide	
UMK-94129572	Guide - Assemblage	
BMRK-94131505	Guide bras inférieur pour G3	
BMRK-94131507	Guide bras inférieur pour G3	
UMK-94131507	Guide côté inférieur inférieur (G3)	
UMK-94171351	Guide de Transfère #2	
UMK-94152774	Guide du bras de transfert	
UMK-94087135	Guide plastique	
UMK-94087137	Guide plastique	
UMK-94156368	Guide Plastique	
UMK-94087140	Guide plastique	
UMK-94152666	Guide Plastique # 94152666	
UMK-94162094	Guide Plastique # 94162094	

Code	Libellé	Image
UMK-94083263	Guide plastique entrée four (Blomax-B177)	
UMK-94083225	Guide plastique entrée transfert 1 (blomax-B177)	
UMK-94083252	Guide plastique SORTIE TRANSFERT 3 (Blomax-B177)	
UMK-94083224	Guide plastique top sortie moule (Blomax-B177)	
BMRK-94129201	Guide pour cartouche de scellage LARGE pour G3	
BMRK-94099167	Guide pour cartouche de scellage PETIT pour G3	
BMRK-94131504	Guide supérieur pour G3	
BMRK-94131506	Guide supérieur pour G3	
UMK-94053994	Guide Délai : 6-7 semaines	
UMK-94086224	Insert de diaphragme CN	
UMK-50209983	Joint 35x3 UMK-50209983	
UMK-50379550	Joint à lèvres / UMK-50370831 (caoutchouc)	
UMK-50373466	Joint de tige	
UMK-50188136	Joint de tige 12mm/50374475	
UMK-50184133	Joint torique nitrile 19.5mm x 1mm section (UMK-5014133)	
UMK-50186192	Joint torique OR 22 x 3 mm	
UMK-50186171	Joint viton	
UMK-50377687S	Joints d'étanchéité pour PISTON P1 Y - KRU 105-033	
UMK-50377690S	Joints pour piston AR Y - KRU 1505-036	

Code	Libellé	Image
UMK-50377689S	Joints pour PISTON EXH Y	
UMK-50377688S	Joints pour PISTON P2 Y -	
UMKN-K-24-1092-01459	Kit de réparation vanne pilotée P1/P2/EXH1/EXH2 Chaque kit inclu 4 pilot valves	
BMRKH-64231251	Lampe KHS 235V 1200W Minimum vendu par lot de 10	
BMRKH-64231652	Lampe KHS 235V 1600W Minimum vendu par lot de 10	
BMRKH-64404023	Lampe KHS 400V 4000W Minimum vendu par lot de 10	
UMK-94075049	Levier articulé	
UMK-94138842	Levier de bras de transfert	
UMK-94112957	Levier denté	
UMK-OVEN-CHAIN-KHS-G4	Maillon de chaine complet KHS G4 Inclus l'équivalent de la tournette, les maillons, les roulements et les mandrins. Nous avons besoin de 2 maillons complets pour validation avant la production Délai : 9 - 10 semaines	
UMK-94129201	Manchon de guidage grand piston de connexion (G3)	
UMK-94035746	Manchon de ressort	
UMK-94043339	Mandrin de guidage petite bague 12mm	
UMK-94137238	Mandrin de transport G3 - Bouchon	
BMRK-MANDRIN-G3	Mandrin de transport pour G3 complet sans tête	
UMK-94127841	Mandrin guide bague grande 10mm	

Code	Libellé	Image
UMK-OUTILLAGE	<p>Outillage KHS BLOMAX 16 stations pour un projet de raccourcissement de col</p> <p>Item Description (voir image pour positionnement machine) Qty 1 Supports lors du soufflage 16 2 Pocket (Pochettes) 12 3 Guides divers à changer en fonction de la variation de hauteur du col 1 4 VFL support 10 5 Pincers ou ventouse de sortie 10 6 Tige d'élongation 16 7 Tête de mandrins avec joints 280 8 Guide d'entrée 1 9 Support de col 16 10 Espaceurs 1</p> <p>Les données suivantes seront requises :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Plan de la préforme AVANT · Plan de la bouteille AVANT · Plan de la préforme APRÈS · Plan de la bouteille APRÈS · Dimension et caractéristique de la machine o Nombre de stations o Pincers de sorties ou appareil a succion o Système de roue d'entrée à doigt ou en forme de roue 	
UMK-50209164	Palier d'articulation UMK-50209164	
UMK-94099167	Petit guide de douille de piston de connexion (G3)	
UMK-94039488	Pignon UMK-94039488	
BMR-KHS-50256539	Pilot valve échappement 3/2-WV-No ref KHS : 50256539	

Code	Libellé	Image
BMR-KHS-50279201	Pilot valve P1 & P2 (soufflage/Présoufflage) EDCMOS 926 24VDC 3.8W ref KHS : 50279201	
UMKN-PDP-GRIPPERS	Pince de transfert Échantillon requis, ressort non inclu	
UMK-94090898	Pince gauche	
UMK-50377690	Piston AR Y - KRU 105-036	
BMRK-94129190	Piston connecteur pour G3	
UMK-50377689	Piston EXH Y - KRU 105-035	
UMK-50361061	Piston P1 & P2 (G3)	
UMK-50377687	Piston P1 Y - KRU 105-033	
UMK-50377688	Piston P2 Y - KRU 105-034	
BMRK-94099248	Plaque de support COURTE pour G3	
BMRK-94131330	Plaque de support LONGUE pour G3	
UMK-94083028	Poussoir	
UMK-94083027	Poussoir (type court)	
SP161021-3	Proto 3D bouchon pour suppression fausse boîte cycle lavage KHS comprenant: - Un bouchon sur mesure - 3 vis à tétons - Pièce neuve 1058.92 15CL avec adaptation pour concept	
UMK-94075102	Pièce proto pour valider le SP161021-2 Rack UMK-94075102	Z
UMK-94112784	Rails	
UMK-94077134	Ressort	
UMK-50183244	Rondelle de blocage E-style (arbre 4@5mm)	

Code	Libellé	Image	
UMK-94150898	Rondelle de butée		
BMRK-94099469	Roue de chaine de mandrin pour G3		
UMK-50361232	Rouleau		
UMK-50189618	Roulement - Connexion piston UMK-50189618		
UMK-50176187	Roulement à billes		
BMRK-50186403	Roulement à double paroi pour mandrin de transport G3 (BMRK-94131803)		
UMK-50192043	Roulement à liaison sphérique		
UMK-50197073	Roulement linéaire		
UMK-50176251	Roulement sphérique UMK-50176251		
UMK-50184102	Roulement sphérique UMK-50184102		
UMK-94155249	Roulette		
UMK-95180519	Support de mandrin - Assemblage (PH)		
UMK-95180539	Support de mandrin - Assemblage (PH)		
UMK-95180068	Support de mandrin - Assemblage dia.14mm sans tête		
	Délai : 5-6 semaines		
UMK-95340166	Support de mandrin - Assemblage T1 - T2 - T3 (G3)		
UMK-94099048	Support de mandrin - roue de chargement / déchargement (G3)		
UMK-95140632	Support de mandrin - Station de soufflage G3		
UMK-95340110	Support de mandrin (chargement / déchargement)		
UMK-94150895	Support de mandrin (G3)		
UMK-94160058	Support de mandrin (PH)		
UMK-94088580	Support de mandrin (roue de chargement / déchargement) Sans aimant		
UMK-95340024	Support de mandrin avec aimant UMK-95340024		

Code	Libellé	Image
BMRK-95340110	Support de mandrin chargement/déchargement pour G3	
UMK-95180704	Support de mandrin PH avec boulon d'assemblage	
BMRK-94150895	Support de mandrin pour G3	
BMRK-94099279	Support de mandrin pour G3	
UMK-94137018	Support de mandrin pour Station de soufflage (G3)	
BMRK-95140445	Support de mandrin pour station de soufflage G3	
UMK-94135100	Support de mandrin T1, T2 et T3 (G3)	
BMRK-95340166	Support de mandrin T1-T2-T3 pour G3	
UMK-95070043	Support de mandrin, avec aimant	
UMK-95030020	Support de mandrin, avec aimant UMK-95030020	
UMK-94099660	Support de moule - Côté joint d'étanchéité	
BMRK-SUP-PINCE-RINCE	Support de pince Rinceuse KHS complète plastique + métal	
BMRK-94129896	Support pour tige d'élongation pour G3	
UMK-94150869	Tampon	
UMK-PDP-MANDRELTOP	Tête de mandrin	
0001-903-11-10	Tête de mandrin G2 3025	
BMRK-TETE-MANDRIN	Tête de Mandrin sur-mesure pour G3 (support de préforme)	
	Pièce sur-mesure	

Code	Libellé	Image
0001-902-11-10	Tete de mandrins G2 30/25	
0001-902-11-13	Tete de mandrins G2 30/25 Chanfrein plus gros	
UMK-94075038	Tige de blocage	
UMKN-STRETCHRODCYL	Tige d'élongation Cylindre neuf avec pilote MAC	
UMKN-K-16-4016-0836	Tournette	
UMKN-PDPBLOWNOZZLEA SSY	Tuyère assemblée Vendu par quantité de 6 pièces	
UMK-94090899	UMK-94090898 Pince gauche	

KOSME*



** BMR n'est pas une société approuvée par la marque KOSME, ni revendeur officiel de la marque.*

CHAÎNE DE FOUR



Benefits

OEM equivalent, high quality
Fully inspected unit and pitch
Plug & play unit
All combinations are available with personalized rebuilt kits
Fully compatible with OEM components

Components standards



UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMKN-C1630166067	Quick change - 160 links complete chain	O1630166067	
UMKN-C03300317503	Quick change - 1 link	O03300317503	

PIÈCES DIVERSES

Bush 1220 DU
UMKN-O141304007454

Canule
UMKO-85582522

Star wheel synchronism bush
UMKO-GS0001009

Central rod
UMKO-GS0001125

Belleville washer
UMKO-G0001044

Piston holder casing
UMKO-G0001047

Roller/Square support
UMKO-GS0001211

Sliding pipe
UMKO-GS0001448

Piston locking ring
UMKO-G0001102

Seal opening liquid
UMKO-G0001306

Cooling shield shaft
UMKO-O111169007462

Cooling shield
UMKN-O-11-1009-012292

Throttle pivot support
UMKO-G0001648

Self-lubricating bushing
UMKO-G0001659

Chain link
UMKN-O03300317503M

BRAS DE TRANSFERT



Benefits

- OEM equivalent, high quality
- Fully inspected unit and pitch
- Plug and play unit
- Fully compatible with OEM components

Composants standards



Transfer arm head
0099-502-60-29



Central pin for transfer gripper
UMKN-1786273830



Support clamp gripper
UMKN-1786272900



Transfer head bolt
UMKN-1786272890



Transfert arm support ass'y
UMKN-1786272150

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMKN-0901104012	Transfer arm C2 (without grippers/ clamps)	0901104012	

Composants standards



Bolt
UMKN-1786272190



Spring support
UMKN-1786273550




Spring
UMKN-1099047770



Cam follower
UMKN-0403411030




Spring
UMKN-1099052360



Slotted nut
UMKN-0900011905

VÉRIN D'ÉLONGATION



Benefits

- Drop-in replacement
- Insensitivity to contamination and pressure variations
- Repeatable response time
- High flow capacity of the valve to ensure fast retract or the stretching cam
- Cost savings: increased production, reduced labor cost and fewer replacement parts
- ISO compatible with MAC pilot valves

Composants standards



Cylinder wear parts kit no. 698994
UMKN-0901034005

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMKN-STRETCHROD-CYL-W/P	Stretch rod cylinder	0902525699	

TIGE D'ÉLONGATION



Composants standards




Stretch rod with holder
(14mm/8mm)
0278-602-51-05



Stretch rod with holder
(14/10 mm)
UMKO-1786332312

CATALOGUE BMR - KOSME

Code	Libellé	Image
UMKN1070250771	Actionneur d'ouverture/fermeture pour pince KOSME Droit	
UMKN1070250761	Actionneur d'ouverture/fermeture pour pince KOSME Gauche	
UMKN2717	Assemblage de pinces pour Kosme Syncro Référence gravée sur pinces d'origine : 2717 (si différent : préciser le type de préforme et/ou le numéro de série des pinces)	
UMKN1070250761M	Axe ouverture/fermeture amélioré pour pince KOSME Gauche OEM: 1-070-25-076-1	
UMKN1070250771M	Axe ouverture/fermeture droit amélioré pour pince KOSME	
0387-001-01-01	Bague KOSME d'étanchéité pour came d'étirage	
BMRK-32136952173-A	Bouchon forme de cône 32/13 695217 3-A pour remplisseuse Kosme	
UMKO-O111169007462	Bouclier de refroidissement	
COOLINGSHIELD	Bouclier de refroidissement C2	
UMKO-85582522	Canules	
BMRKO-O-14-1304-007455	Douille	
SPN002NC	Electrovanne de soufflage 3/2 NC 2 W pour machine KOSME	
SPN002NCE	Electrovanne de soufflage 3/2 NC partie électrique pour machine KOSME	
SPN002NCP	Electrovanne de soufflage 3/2 NC partie pneumatique pour machine KOSME	
SPN001NO	Electrovanne de soufflage 3/2 NO 2 W pour machine KOSME	
01000770105	Ensemble de 2 plaquettes pour pince Kosme	
0099-502-30-49-P	EXTRA option pinces transfert/remplisseuses PEEK	
0099-502-30-50-P	EXTRA option pinces transfert/remplisseuses PEEK	

KOSME

Code	Libellé	Image
BMR170110-4	Flexible PTFE Convolute tresse Inox avec gaine silicone DN80 L1020 Avec collet PTFE rabattu sur les raccords Inox femelle avec écrou	
UMKNNUMOEM	Jeu de pinces KOSME Numéro gravé sur les pinces d'origine à préciser	
BMRKO-K-14-1320-204577	Joint torique	
BMRKO-K-14-1320-204578	Joint torique	
KIT-K164016205576	Kit de 2 joints torique pour tournette Kosme K-16-4016-205576 de Mont-Roucous 2 joints en Caoutchoux NBR (-30 à 110°C)	
KIT-K164016205576-HT	Kit de joints torique HT pour tournette Kosme K-16-4016-205576 de Mont-Roucous 2 joints en Caoutchoux Fluoré (-20 à 200°C)	
KIT131203	Kit pour Pince Kosme comprenant : - 2x plaques de maintien usinées - 2x amortisseurs polymère - 4x goupilles de fixation des plaques - 1x ressort de rappel des mors de pince	
KITUMKNNUMOEM	Kit pour pince KOSME Gauche ou Droit	
00990090117	Lame	
JHC400V1000W272B FU	Lampe 1000W pour Kosme	
47866-1	Lampe 2000W pour Kosme 400 volts raccourcie de 2mm	
BMRK-64242056	Lampe Kosme 240V 2000W Minimum vendu par lot de 10	
BMRK-64401050	Lampe Kosme 400V 1000W Minimum vendu par lot de 10	
64402050	Lampe Kosme 400V 2000W Minimum vendu par lot de 10	
BMRK-AR01700	Lampe Kosme 400V 3000W Minimum vendu par lot de 10	
BMRKN-K-16-4016-3789	Maillon de chaine Kosme	
0002-402-30-19	Nez de tournette K-16-4016-205-5756 Tournette Kosme K4R K-16-4016-205-576	
0099-502-30-03	Pince droite PCO 1881	
0099-502-30-47	Pince droite PCO 1881 COMPLETE	

Code	Libellé	Image
0099-502-30-02	Pince gauche PCO 1881	
0099-502-30-46	Pince gauche PCO 1881 COMPLETE	
BMR00995023001	Pinces de transfert KOSME	
0099-502-30-50	Pinces droite / Pinces gauche 29/25 - dessous Délai 8 semaines	
0099-502-30-49	Pinces droite / pinces gauche 29/25 - dessus Prix pour 56 pièces Délai 8 semaines	
0099-502-30-51	Pinces remplisseuses 29/25 Délai 8 semaines	
0278-402-40-03	Refroidisseur Kosme 30/25 Quantité : 120 pièces	
BMRK-24-1099-007279	Régulateur 1"G pour machine Kosme ref ESA007875	
0387-099-01-01	Tige d'élongation avec support pour machine Kosme	
0002-402-30-24	Tournettes 25 mm pour col court	

EUROPA GIRONDINE*




** BMR n'est pas une société approuvée par la marque EUROPA / GIRONDINE, ni revendeur officiel de la marque.*

CHARIOT DE GUIDAGE AMÉLIORÉ



UMS-DCVG000300



1. Trolley main shaft (25 mm)
UMS-DCVG002880



3. Spring
0104-001-01-17



5. Centering bushing
0104-001-01-21



7. Shock absorber
0104-001-01-31



2. Fork support (C bracket)
UMS-DCVG001420



4. Support guide tube assy
0104-001-01-20



6. Security bracket
0104-001-01-30



8. Bushing
0104-001-01-32



PINCE



UMS-8DCVG002610

MEMBRANE ET CANULE



1. Filler membrane (18 mm)
Flange height - 0.275 inch
UMS-04253250802



2. Filler membrane (18 mm)
Flange height - 0.177 inch
UMS-04253247102



3. Filler membrane (21 mm)
UMS-04253249102



4. Vent tube
To fit in a membrane with 18 mm
UMS-8DCVG0003130



5. Vent tube
To fit in a membrane with 18 mm
0104-001-01-58



6. Vent tube
Without check ball
0104-001-01-79



7. Gasket for 21 mm
UMS-8DCVG000825



ROUE DE GUIDAGE ET AUTRES COMPOSANTS



1. Improved cam wheel
UMS-8DCVG0022670M



2. Cam wheel shaft
UMS-8DCVG002970



3. Cam follower hook
0104-001-02-08

4. Cam follower replacement parts
0104-001-02-02



CATALOGUE BMR - EUROPA ET GIRONDINE

Code	Libellé	Image
0104-001-01-31	Amortisseur	
00000002248	Amortisseur de compensation (HEAT SET) pour Sidel S2 ref 00000002248	
PET27EUM3-880	Amortisseur Maximace	
PET27EUM3-NB	Amortisseur Maximace	
PET25EUM-1-880	Amortisseur Maximace PET25EUM-1-880	
PET25EUM-1-NB	Amortisseur Maximace PET25EUM-1-NB	
PET25EUM-1-QCM-880	Amortisseur Maximace PET25EUM-1-QCM-880	
PET25EUM-1-SBUC	Amortisseur Maximace PET25EUM-1-SBUC	
PET27EUM-1-880	Amortisseur Maximace PET27EUM-1-880 pour élongation Sidel 2 et Universal utilisé avec le support d'amortisseur Sidel	
PET27EUM-1-NB	Amortisseur Maximace PET27EUM-1-NB	
PET27EUM-1-QCM-880	Amortisseur Maximace PET27EUM-1-QCM-880	
PET27EUM-1-SBUC	Amortisseur Maximace PET27EUM-1-SBUC VERIN ELONGATION KRONES SIDEL 1 ET 2	
PET27EUM-2-880	Amortisseur Maximace PET27EUM-2-880	

Code	Libellé	Image
PET27EUM-2-NB	Amortisseur Maximace PET27EUM-2-NB	
PET27EUM-2-QCM-880	Amortisseur Maximace PET27EUM-2-QCM-880	
PET27EUM-2-SBUC	Amortisseur Maximace PET27EUM-2-SBUC	
PET27EUM-3-NB	Amortisseur Maximace PET27EUM-3-NB	
PET27EUM-3-QCM-880	Amortisseur Maximace PET27EUM-3-QCM-880	
PET27EUM-3-SBUC	Amortisseur Maximace PET27EUM-3-SBUC	
PET27EUM-4-880	Amortisseur Maximace PET27EUM-4-880	
PET27EUM-4-NB	Amortisseur Maximace PET27EUM-4-NB	
PET27EUM-4-QCM-880	Amortisseur Maximace PET27EUM-4-QCM-880	
PET27EUM-4-SBUC	Amortisseur Maximace PET27EUM-4-SBUC	
BMRK-94150896	Amortisseur pour mandrin de transport préférentiel G3 Amortiguador para mandril de transporte preferencial G3	
BMRK-94150897	Anneau d'espacement / rondelle de butée Anillo espaciador / arandela de tope	
0099-402-40-06	Appui de refroidissement	
BMRS - 725134	Attention remplacé par la référence UMS-725134 - Embout de tuyere BMRS-725134	
50311117	AXE COMMANDE FOURCHETTE SBO 01124170905	


Code	Libellé	Image
UMS-563	Axe Roller UTILISER la ref BMRS-00000000563	
BMRS8DCVG002970	Axe roue de guidage Girondine amélioré BMRS 8DCVG002970	
0104-001-01-21	Bague de centrage	
0104-001-01-58	Canule / s'insère dans une membrane de remplissage diam. int. 21mm	
0104-001-01-79	Canule 18mm sans bille	
0104-001-01-68	Canule 21 mm	
0077-011-01-10	Canule 8mm	
0387-004-01-01	Canule pour remplissage KHS améliorée Cánula de relleno KHS mejorada	
0002-701-20-03	Canule Quantité min. 10	
SNV040	Chape femelle de tige rotulée AP6 pour vérin diamètre 50-63mm	
SCF-17040	Chape femelle de tige rotulée CF-17040, M16 x 1.50	
BMRS01040010101	Chariot de guidage Girondine complet assemblé Réf. OEM-DCVG000300	
0002-302-90-01	Clapet de vanne	
SP170217	Connecteur bloc de chauffe NE PLUS UTILISER --> SP170217A	
CDSSDIA004XM002N PT	Coupleur droit pneumatique inox (303) corps 1/4" x mâle 1/8" npt	

Code	Libellé	Image
0104-001-02-08	Crochet de support amélioré	
0104-001-01-32	Douille de guidage améliorée	
BMRK-94127841	Douille de guidage pour mandrin LARGE 10mm	
0002-301-30-01	Douille de remplissage Avec kolsterizing	
0002-701-10-22	Douille longue ** Uniquement utile lors de la première installation	
0002-602-90-01	ECO-MANIFOLD S2 bloc seul (N'inclue pas, le client doit réutiliser : Échappement, flexibles, connecteurs / quincaillerie, régulateur de débit) Vannes interchangeables UTILISER L'ARTICLE 0002-602-90-01 Délai 5 à 6 semaines	
BMRS-13323	Ecrou à encoche pour Sidel S1	
0387-004-01-02	Ecrou pour canule KHS améliorée Tuerca para cánula KHS mejorada	
ECROUSFLM08YZP	Ecrous "flange" m8 yellow zinc plated	
CPV10-M1H-2X3-GLS-M7	Electrodistributeur CPV10-M1H-2X3-GLS-M7 (Festo)	
UMS-131938	Electrovanne de soufflage et pressoufflage bloc tornado 2828LC - 50166088	
1301G661D3	Electrovanne MAC	
50166088	ELECTROVANNE.BLOC TORNADO 2828LC 00000131938	
SKU 12043154374	Elément d'assemblage RLK131 50X80	
0002-701-20-01	Ensemble canule et embase Quantité min. 10	
SKU13008371722	Galet à billes LR 5202 NPPU	
0001-071-01-34	Guide 10mm pour cartouche de scellage LARGE	
DXSA40	Joint ondulé n°31 DXSA40 pour réparation Joint MAIER DXSA 450 F-9	
ORING COMPACT VALVE UNIV	Joint torique	
ORINGNM11X2.5	Joint torique nitrile dia.int. 11mm x 2.5mm section	
ORINGNM16X2	Joint torique nitrile dia.int. 16mm x 2mm section	

Code	Libellé	Image
ORINGNM18X2	Joint torique nitrile dia.int. 18mm x2mm section	
ORINGNM29X2	Joint torique nitrile dia.int. 29mm x 2mm section	
ORINGNM59X2	Joint torique nitrile dia.int. 59mm x 2mm section	
ORINGNM05X2	Joint torique nitrile dia.int. 5mm x 2mm section	
BMRS-20846	Joint torique pour Sidel S2/S2+ 00000020846	
ORINGS70M18X2.00	Joint torique silicone 70 Duro dia. int. 18mm x 2mm section	
ORINGS70010X1/16	Joint torique silicone 70 Duro dia.int.5/8"x 1/16"section	
UMK-5014133	Junta nitrila 19.5mm x 1mm sección Oring nitrile 19.5mm x 1mm section	
BMRS-166002	Kit de maintenance de piston pour vannes tornado	
0104-001-02-02	Kit de réparation de roue de guidage	
50166071	Kit de réparation ELECTRO.SOUF/PRESO.00000141762	
K-04001-01	Kit de réparation Mac série 400	
K-18005	Kit de réparation pour actionneur mécanique MacValves pour vérin d'élongation K-18005	
BMRSG-54242055	Lampe SIG 235V 2000W Minimum vendu par lot de 10	
01142455502	Main Axle pignon haut	
UMK-95140445	Mandrel support assy - Blow station (G3)	
S980617	Membrane CEME pour ESM86 ESM 87 DN 2" epdm	
0104-001-01-65	Membrane de remplissage diam. int. 21mm	
SKU15007905383	Mototurbine 1659 200 17/02 course 185	
BMR170102	NE PLUS UTILISER / 130B-501JJ 5168	
K-15-1301-018158	Pignon HTD 5M Z=18	

Code	Libellé	Image
BMRKN-5970062	Pilote MAC de vanne incluant une plaque adaptatrice bleue N/O	
0099-502-10-14	Pince PCO-1881- Droite	
0099-502-10-13	Pince PCO-1881- Gauche	
50311919	PINCE RETOURNEMENT SORTIE 04250671702 Echantillon requis	
0099-502-10-25	Pincés 29/25 Prix pour 10 pièces minimum Délai 8 semaines	
BMRK-50377689	Piston EXH Y -	
BMRK-50377687	Piston P1 Y - KRU 105-033	
BMRK-50377688	Piston P2 Y -	
BMRS245263	Plaque de support pneumatique OEM 01124526305	
POWERLOCKOPTIO N	Powerlock option Vendu par lot de 10 pièces	
CBI06.1416/IA/JV/RE	Raccord (à face plane) ø 6 mm (coudé à 90°), Filetage mâle M 16 x 1,5 (avec cône 24°) pour tube ø10mm	
FDHYDBM004BSPPX 06MM	Raccord droit hydraul. drybreak mâle 1/4" bspt x 6mm (quick-coupler)	
FCM004BSPPXM004 JIC	Raccord pneumatique coude mâle 1/4" BSPP x mâle 1/4 jic 6 en stock, raccord sonde de pression, se connecte au bout du 0002-603-90-41	
UMS99000411427	Reconditionnement d'un joint rotatif à air Sidel 2 comprenant : - Inspection complet de l'unité - Chrome sur toutes les surfaces - Polissage - Changement de tous les joints et roulements à billes - Test à 40 bars Reacondicionamiento de la junta rotativa de aire Sidel 2 que incluye : - Inspeccion completa de la unidad - Cromo sobre todas las superficies - Pulido - Cambio de todas las juntas y cojinetes - Prueba a 40 Bar	
UMK-94086224R	Reconditionnement d'insert de diaphragme	

Code	Libellé	Image
AR00168	Remplacement Electrovanne de soufflage FAS NF Rouge pour machine KOSME type S 5970063	
AR00167	Remplacement Electrovanne de soufflage FAS NO Bleu pour machine KOSME type S 5970062	
DC005683-1	Reprise 0.5mm sur la face	
BMRK-94150898	Rondelle de butée Arandela de tope	
0002-701-10-08	Rondelle pour roue de remplisseuse Quantité mini : 175 pièces	
0099-202-99-01	Rondelle soutireuse SAP : 50409715	
0002-701-10-23	Rondelle ** Seulement lors de la premiere installation	
0104-001-01-94	Roue 15 mm ID girondine (minimum 20 pieces)	
BMRS8DCVG002267 OM	Roue de guidage Girondine améliorée	
0100-136-01-34	Roue de remplisseuse Siidel 54x37.4 sans roulement	
0100-136-01-05	Roue de remplisseuse	
0002-302-10-02	Roue de soutireuse avec roulements a billes	
BMRS-00000000563	Roulement à bille court	
BMRS-00000000564	Roulement à bille long	
0100-136-01-00	roulement filler	
0100-136-01-39	roulement filler	

Code	Libellé	Image
0099-602-90-17	Roulement ouverture de station LR5202 2RS Remplacé par BMRS-0000000336 Délai de livraison 15 jours ouvrés	
SCO4ASS	Roulement SCO4ASS JR LLB/L453	
UMS-234297-N7BAR	S2,S2+, Universal Vanne de Compensation	
0002-602-90-00	S2+ UNIVERSAL CONVERSION pour 4 vannes (N'inclue pas, le client doit réutiliser : Échappement, flexibles, connecteurs / quincaillerie) Économie d'air 13cm cubes par bouteille Vannes interchangeables Délai 7 à 9 semaines	
SEU-1/4	Soupape d'échappement rapide 1/4 avec silencieux	
0002-401-30-06KR1	Spindle tip S1 conversion QC à NQC Ensemble de reconditionnement * Inclue les 5 patins (maintenance au 40000 hres suggérés) et les 2 joints toriques	
0104-001-01-30	Support de sécurité	
0104-001-01-20	Support supérieur de guidage	
BMRS-01113130708	Tete de bras transfer 01113130708	
P78144	Tuyau Parker Pushlok DN10 Rouge 830M-6 en Polyurethane Int/Ext Conditionnement touret de 100 mètres linéaires	
UMS-010655777	Bien vérifier la concordance des références Vanne 3 voie améliorée pour Sidel S1 Válvula 3 vía mejorada para Sidel S1	
UMS-S1-3WV-BPE-HF	Vanne 3 voies améliorées pour Sidel1 Soufflage-présoufflage-dégazage, gros débit	
UMS-131939N	Vanne pour machine Universal pour Echappement - ROUGE REPLACEE PAR LES COMPACT	
UMK-94075167	Wheel	

SIPA*



** BMR n'est pas une société approuvée par la marque SIPA, ni revendeur officiel de la marque.*

FOUR



Spacer bushing (10 mm)
UMSP-GSM081010



Collet PCO ass'y (28 mm)
UMSP-2000703800



Sphere for chain
UMSP-8002158900



Bushing for chain
UMSP-4008549601



Collet
UMSP-2010117200



Chain support pad
UMSP-4007802400

Oven spindle preform holder
UMSP-2000294700



Spring seperator with bushing
UMSP-40324207

Compression spring
UMSP-5951901



O-ring for chain
UMSP-8005055500



Washer for chain
UMSP-4007802500



Screw for chain
UMSP-503689700

Oven lamp
UMSP-1000W-LAMPS



Canula
UMSP-40338634

Oven lamp
UMSP-2000W-LAMPS



Canula large
UMSP-4007259800



Canula bushing
UMSP-GSM101220



Canula bushing
UMSP-GSM081020



Canula
0077-011-01-00



Canula body ass'y (8 mm)
UMSP-45353644



Canula bushing
UMSP-PG101220F0

TRANSFERT



Right gripper
UMSP-4047128700



Left gripper
UMSP-4047132500

Gripper
UMSP-4101425200



Small shoulder
0077-009-01-08



Right finger gripper
UMSP-40005807



Left finger gripper
UMSP-40343222



Gripper
UMSP-4102131800



Large shoulder
0077-009-01-09



Right finger gripper
UMSP-40343225



Left finger gripper
UMSP-40005806



Gripper
UMSP-4102131900



Small spring
0077-009-01-06



Gripper holder plate
UMSP-4011614602



Gripper holder plate
UMSP-5954576



Gripper
UMSP-4101829200



Large spring
0077-009-01-07



Gripper arm
UMSP-4031906002

Arm
UMSP-40004727



Preform holder
UMSP-2002006502

Pivot plate
UMSP-5954577



Nose cone with o-ring ass'y
UMSP-3000189500



Threaded holder
0077-009-01-10

SOUFFLAGE



Mold seal
UMSP-40344111



Replacement parts for
NC or NO valve
UMSP-80039035



Piston
UMSP-80028675

Valve
UMSP-80013866

NO/NC repair kit
(piston & valve bushing)
UMSP-80037966

NO/NC peek pool
UMSP-80049482



Control spool
0077-016-01-01

Maintenance parts
blowing block
UMSP-80020726

CATALOGUE BMR - SIPA

Code	Libellé	Image
BMRSP-80348224	About auto-obturant	
BMRSP-80029340	Amortisseur de choc hydraulique - Série ECO -M25x1.5 - Course 25 mm - Coefficient d'amortissement -2 - Avec butoir -	
BMRSP-5031774	Clapet H-QS-8 153464	
UMSP-2000703800	Collet PCO 28mm SIPA OEM 2000703800 Minimum de commande 10 pièces Délai 6 à 8 semaines	
UMSP-2010117200	Collet PCO SIPA sur mesure OEM 2010117200 PZ Pièce conçue sur mesure Minimum de commande 10 pièces Délai 6 à 8 semaines	
BMRSP-5031769	DIST.5/2	
BMRSP-5031146	Ecrou à encoche à bague nylon acier	
BMRSP-5002882	Ecrou hexagonal frein à bague nylon acier classe 6/8 zingué blanc suivant la norme DIN885 M8 lot de 100	
BMRSP-5940413	Élément filtrant MFP 10/30 ref 125464	
BMRSP-5037640	Joint	
BMRSP-5037641	Joint	
BMRSP-5037793	Joint	
BMRSP-5031014	JOINT B2	
BMRSP-5037638	Joint Composite	
BMRSP-5038893	Joint torique	
BMRSP-5039014	Joint torique	
BMRSP-5039015	Joint torique	
BMRSP-80309323	Joint torique	
BMRSP-5031026	Joint Torique	
BMRSP-5031277	Joint Torique	

Code	Libellé	Image
BMRSP-5038290	Kit de joints	
BMRSP-80020726	Kit de maintenance pour bloc de soufflage (pièces d'usure)	
BMRSP-6423205D	Lampe SIPA 235V 2000W Minimum vendu par lot de 10	
BMRSP-64232022	Lampe SIPA 230V 2000W Minimum vendu par lot de 10	
BMRSP-64233050	Lampe SIPA 235V 3000W Minimum vendu par lot de 10	
BMRSP-64243055	Lampe SIPA 235V 3000W Minimum vendu par lot de 10	
BMRSM-64403054	Lampe SMI 400V 3000W Minimum vendu par lot de 10	
BMRSP-5001997	LFMBP-D-MAXI-5M	
BMRSP-5031805	Palier à collerette iglidur G	
BMRSP-80039075	Paliers usiné	
BMRSP-5038702	Régulateur de débit	
BMRSP-80092261	Régulateur de débit PTF4BP10-1/4" 71301013	
BMRSP-5036065	Ressort de compression	
BMRSP-5032448	Ressort de compression	
BMRSP-5037795	Revêtement de remplacement pour douilles de guidage	
BMRSP-5038737	Rondelle élastique dynamique acier brut 10,2x20x1,1 DIN2093	
BMRSP-5043446	Rondelle frein DIN7980 Grower acier W 42	
BMRSP-5010189	Rondelle frein Schnorr D6 Acier Brut lot de 100	
BMRSP-5031016	Roulement	
BMRSP-5031109	Roulement	
BMRSP-5035589	Roulement	
BMRSP-5035608	Roulement	
BMRSP-5037738	Roulement	
BMRSP-5043447	Roulement	
BMRSP-5043448	Roulement	

Code	Libellé	Image
BMRSP-5038762	Silencieux 1' 1/2 BSP	
BMRSP-5003432	Silencieux U-1/2	
BMRSP-5001991	Traitement de l'air LFP-D-MAXI-40M	
BMRSP-5001993	Traitement de l'air LFP-D-MAXI-5M	
BMRSP-80076676	Tube GST II Noir 15 Bar 9,5X17 ref IH709338200/40 ancienne ref 5032101 en rouleau de 40m	
BMRSP-5039191	Vanne de décompression Pilotée 3/4 24VDC	


DIVERS



Pièces pour machines SIDE* Pièces diverses BMR

** BMR n'est pas une société approuvée par la marque SIDE, ni revendeur officiel de la marque.*

MACHINE SIDE - SECTIONS




CHARGEMENT/TRANSPORT

PINCE




Improved mandrel insert
UMSD-03-12984



Improved sealing cartridge
0529-701-40-11



Loading clamp
UMSD-03-12985




Unloading clamp
UMSD-03-16582



Improved mandrel sleeve
0529-901-10-12



Trolley cam with
chamfer
UMSD-036214



Unloading clamp
UMSD-03-12986

BLOC DE SOUFFLAGE AMÉLIORÉ



Rebuilt parts Pièces reconditionnées



Rebuilt parts for valve
UMS-131938-COMPACTKR



Cover plate blow/
preblow/ recovery
UMS-CPB-COMPACT



Pilot valve
VPU24VDCNO/NC:8590



Cover plate exhaust
UMS-CPE-COMPACT



Blow/preblow/recovery
compact valve
UMS-131938-COMPACT



Exhaust compact valve
UMS-131939-COMPACT

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMSD-BL-VALVEIMPROVED	Improved blowing block		

SOUFFLAGE



Neck ring
UMSD-0023671



Stretch rod (14 mm)
UMSD-03.2420D_14MM



Ejector pin
UMSD-38145

LAMPE



Benefits

- High efficiency: reduced running cost
- Life 5000+ hours: reduced replacement cost
- Most energy-efficient reflector coating
- Compatible with all machine models
- Clear or ceramic coated
- Clear lamps compatible with external reflectors
- 500W – 2000W

UM #	Description	Known OEM Equivalent Number	Technical Data Sheet
UMSD-64241052	Oven lamp, 1000W, 240V	64241052	
UMSD-64242052	Oven lamp, 2000W, 240V	64242052	
UMSD-64242058	Oven lamp, 500W, 240V	64242058	

CATALOGUE PIÈCES DIVERSES BMR

Code	Libellé	Image
180149	Actionneur mécanique MacValves pour vérin d'élongation 180149	
1GQ17810	Adaptateur	
8U10LMBJ4	Adaptateur droit mâle/mâle	
8U10LMBJ6	Adaptateur droit mâle/mâle	
UMV-SP23373	Amortisseur - Pro 100 MC-3B spécial avec bouton spécial joint viton et delvac	
MC225EUM	Amortisseur ACE équivalence SPM50MC-1B	
ECO50MC-1B	Amortisseur de choc Serie Eco M20X1.5 Course 22mm Livré avec 1 écrou norme ROHS	
ECOEM1.0MFB	Amortisseur Enidine de choc hydraulique	
PET20EUM-S	Amortisseur Maximace PET20EUM-S	
SP170110-1	Ancienne pièce laiton 11311369-01a 457 3008189 en Aluminium dur SP170110	
BMRA-37.2	Anti-Rotation	
0443-001-01-10	Anti-rotation 29/25	
UMA-28.1	Anti-rotation AROL 28.1	
UMA-37.2	Anti-rotation AROL pour col 37mm	
0121-001-01-05	Anti-rotation cheminée compatible ZALKIN 27.0-27.5MM	

* BMR n'est pas une société approuvée par les marques ACE, AROL, MAC, MAXIMACE et ZALKIN, ni revendeur officiel de ces marques.

Code	Libellé	Image
0389-001-01-12	Anti-rotation compatible ZALKIN PCO 1881	
UMZ-37.2	Mini 15 pièces Anti-rotation compatible ZALKIN pour col 37mm	
01131943401	Arbre	
0002-401-31-09	Arbre 29/25 Special NV	
0387-100-02-12	Arbre cannelé durci	
151110-5	Arbre pignon selon plan 151110-5	
SP160115-1_0	Assemblage constitué de 2 pièces soudé. Prix dégressifs.	
0441-002-01-01	Assemblage de couteau de coupe emballage Echantillon requis si on recoit la commande	
SP160112-7_0	Assemblage des pièces SP160112-7_1 et SP160112-7_2 par soudage SP160112-7_3.	
BMR-190724	Assemblage plaque Fardeuleuse RevA	
0387-002-01-01	Assemblage tige étiqueteuse bouteille OHMES améliorée	
2-786-32-765-3	Assemblage tournette 2-786-32-765-3	
SP160124-1	Axe diamètre 15 et longueur 380	
01072505402	Axe éjecteur	
BMR-160720	Axe ouverture fermeture robinet	
0002-604-21-03	Bague	
01131563901	Bague Baionnette Vendu par lot de 10	
UMAR-P469388	Bague de butée inférieur	
SP160111-3	Bague de guidage	

* BMR n'est pas une société approuvée par les marques OHMES et ZALKIN, ni revendeur officiel de ces marques.

Code	Libellé	Image
SP160111-4	Bague de guidage	
SP160216-2	Bague de guidage	
SP160111-7	Bague de guidage diamètre 15.85	
SP160111-6	Bague de guidage diamètre 26	
SP160112-2	Bague de guidage diamètre intérieur 12.40	
SP160216-7	Bague de guidage longueur 28	
SP160216-8	Bague de guidage longueur 30 diamètre 38	
0001-015-03-12	Bague de poussée / espaceur	
951699030	Bague de tuyère	
UMAR-P4103070	Bague en bronze pour unité de découpe	
0002-079-07-05	Barre de compensation améliorée (la paire) Quick change	
BMR180614-1	Barre de glissement PEHD 500Naturel FormA Dureté 60D	
BMR180614-2	Barre de glissement PEHD 500Naturel FormB Dureté 60D	
UMAR-P4459207	Barre de réglage en alum,	
UMAR-P369861	Barreau butée	
00020790134	Barres de compensation améliorées (la paire) non quick change amélioration de la référence 01067443701	
BILLEDIA07MM	Bille en acier dia. 7mm	
BILLEDIA08MM	Bille en acier dia. 8mm	
UMAR-P18977	Bloc de laiton d'électrode	
UMAR-P492970	Bloc guide plaque	

Code	Libellé	Image
BMR-160606-1	Bobine 230V 50/60Hz Type BDA pour un diamètre 13mm.	
0077-016-01-06	Bobine de contrôle	
UMAR-P4131447	Bouchon	
UMAR-P4124973	Bout de piston Ø18mm froid	
UMAR-P496668	Bout de piston Ø18mm froid	
UMAR-P3452496	Bracket - support	
SP160112-7_1	Bras diamètre 15	
AR00554	Bride de fixation spécifique	
AR00552	Butée 1Litre St Jean	
PP225	Butoir nylon pour MC225 D17	
0002-001-03-51	Cage et bille modifiée avec float en composite ref 0002-001-03-51	
UMAR-P469387	Cage supérieur pour roulement	
50314156	Came de retournement sortie 04022004702 Échantillon requis	
SP160313-1	Canule	
SP161218	Canule	
SP160313-1V3	Canule	
SP160216-9	Canule diamètre 8 et longueur 110	
BMR-00257	Canule Sous-tireuse OHMES	
SP160313-1V4	Canule SP160313-V4	
151110-6	Capot inférieur selon plan 151110-6	
151110-3	Capot supérieur selon plan 151110-3	
0001-071-01-35	Cartouche à bride de scellage	
0001-071-01-37	Cartouche à distance rondelle de scellage	
0001-071-01-36	Cartouche à joint support de scellage	

* BMR n'est pas une société approuvée par la marque OHMES, ni revendeur officiel de la marque.

Code	Libellé	Image
UMA-26.7	Cheminée - Système anti rotation - pour PCO1881 UNIQUEMENT - UMKN-P03A00333403 - 0099-131-01-01	
AR00161	Cheminée - Système anti rotation 5 griffes -	
UMA-44.9	Cheminée - système anti rotation Amélioré 44.9 le col de la 5 litres, 44.9mm	
UMALPDPANTIROTATION	Cheminée - Système anti rotation Amélioré à 5 griffes compatible machine ZALKIN Col à préciser à la commande ainsi que le nom du client Cet article devra être changé à la commande avec l'article spécifique du client	
UMA-26.2	Cheminée - Système anti rotation Amélioré à 5 griffes pour machine AROL 26.2	
UMALPDPANTIROTATIONA	Cheminée - Système anti rotation Amélioré à 5 griffes pour machine AROL Col à préciser à la commande ainsi que le nom du client Cet article devra être changé à la commande avec l'article spécifique du client	
UMA-28.7	Cheminée - Système anti rotation Amélioré à 5 griffes pour machine AROL col 28.7mm	
UMA-36.7	Cheminée - Système anti rotation Amélioré à 5 griffes pour machine AROL col 36.7mm	
0228-001-01-03	Cheminée-Système antirotation Amélioré compatible ZALKIN 0228-001-01-03 28.7mm	
0389-001-01-07	Cheminée-Système antirotation Amélioré compatible ZALKIN 0389-001-01-07 1881/1810	
0389-001-01-06	Cheminée-Système antirotation Amélioré compatible ZALKIN Col 28.5mm-0389-001-01-06	
0504-001-01-01	Cheminée-Système antirotation Amélioré compatible ZALKIN Col 34.8mm 0504-001-01-01	
AR00609	Circlips 60x2 DIN471 pour réparation Joint MAIER DXSA 450 F-9	
0099-602-90-15	Clapet femelle avec joint torique Vendu minimum 10	
0099-602-90-16	Clapet mâle avec joint torique Vendu minimum de 10	

* BMR n'est pas une société approuvée par les marques AROL, MAIER et ZALKIN, ni revendeur officiel de ces marques.

Code	Libellé	Image
SP170217-1	Connecteur bloc de chauffe	
SP170217-2	Connecteur bloc de chauffe	
SP170217A	Connecteur bloc de chauffe renforcé	
BMR-160606-2	Connecteur led anti parasite pour bobine.	
94083229	Contact plate	
LAM11740	Contre découpe ensacheuse	
1DX50-358	Contre face 1 DX 50-358 pour réparation Joint MAIER DXSA 450 F-9	
2D 50-369	Contre face 2 DX 50-369 pour réparation Joint MAIER DXSA 450 F-9	
151110-4	Cornières inox selon plan 151110-4	
0002-402-32-04	Corps	
SP160112-7_2	Corps	
SP160115-1_1	Corps	
SP170721	Corps de canule pour tube coulissant N'inclus pas la fourniture de l'écrou et du tube intérieur	
UMAR-P262835	Corps de dosage Dia 74 mm	
0099-602-10-57	Pour la production, merci de nous fournir un échantillon. Coté gauche de support de moule C2 modifié	
NSI-252-4MBE-2	Coupleur Male 1/4 droit rapide Partie Male du raccord rapide	
NSP-251-C16MCL	Coupleur Nsp M16x1.5 male 90 Partie Femelle du raccord rapide	
00000091044	Courroie BRECOFLEX	
00000091503	Courroie BRECOFLEX	
00000092169	Courroie BRECOFLEX	
00000092111	Courroie dentée MX50T20 2240/1533	
00000091502	Courroie dentée synchroflex	
UMAR-P17925	Couteau	
UMAR-P341486	Couteau droit	
UMAR-P391232	Couteau droit	

* BMR n'est pas une société approuvée par les marques BRECOFLEX et MAIER, ni revendeur officiel de ces marques.

Code	Libellé	Image
UMAR-P391233	Couteau gauche	
UMAR-P339741	Couteau long. 36,75 mm	
UMAR-P330704	Couteau long. 51,75 mm	
UMAR-P339767	Couteau long. 51,75 mm	
UMAR-P368427	Couteau long. 51,75 mm	
UMAR-P330706	Couteau long. 56,75 mm D	
UMAR-P368429	Couteau long. 56,75 mm entrée D	
UMAR-P368428	Couteau long. 56,75 mm entrée G	
76249	Couvercles	
SP160111-5	Cylindre diamètre 20	
UMAR-P3302121	Dévêtisseur	
UMAR-P3302122	Dévêtisseur	
UMAR-P3302125	Dévêtisseur	
UMAR-P3302967	Dévêtisseur	
UMAR-P3302970	Dévêtisseur	
UMAR-P3302975	Dévêtisseur	
UMAR-P3378616	Dévêtisseur	
UMAR-P3378618	Dévêtisseur	
UMAR-P3378620	Dévêtisseur	
UMAR-P3440446	Dévêtisseur	
UMAR-P3440448	Dévêtisseur	
UMAR-P3440450	Dévêtisseur	
UMAR-P3440452	Dévêtisseur	
UMAR-P3440454	Dévêtisseur	
UMAR-P441712	Dévêtisseur	
UMAR-P468433	Dévêtisseur	
UMAR-P441713	Dévêtisseur carré	
0002-401-35-03	Diffuseur	
UMAR-P5126354	Disque surmoulé 54 (clavette+TT)	
UMAR-P199150	Disque surmoulé doseur	
UMAR-P376594	Disque surmoulé doseur	
UMAR-P5126350	Disque surmoulé doseur	
R424B09506	Distributeur d'air ISO2 5/2 24Vdc Purge	
R424B09269	Distributeur pilote d'air Inox com Manu	
0251-001-04-01	Douille de guidage remplisseuse Prix pour 700 unités, sera fait dans un materiel parfait pour l'application, Auto lubrifiant et approuvé alimentaire.	
UMH-6107032	Douille husky Vendu par lot de 10 pièces mini	

Code	Libellé	Image
0002-701-10-07	Douille longue	
UMAR-P496583	Douille pour piston doseur	
0099-502-39-13	Douille, languettes et bumper pour pince de transfert	
UMAR-P466885	Éjecteur 01138463302	
0002-402-40-13	Ejecteur 29/25 12.6mm	
0002-401-40-07	Ejecteur Ajouré Col 29/25	
0002-401-40-08	Ejecteur PCO-1881	
45A-AC1-DDFA-1BA	Electrovanne 45A-AC1-DDFA-1BA 24v cc	
0820038655	Électrovanne CD02-5/2DS-110AC	
35A-AAA-DDAJ-1JB 416J	Electrovanne Mac Valves 24VCC (5,4 W) 35A-AAA-DDAJ-1JB Mod 416J	
161B-611JM M681	Electrovanne pour machine Nordson 161B-611JM mod M681	
0820023012	Électrovanne RA14-5/2XX-AR-024DC	
0002-402-34-04	Embout	
0001-079-01-34	Embout de queue d'aronde par 10 minimum	
UMAR-P4104598	Embout de vérin en "T"	
316-18-039	Embrayage à ressort CB6 CW 12DC 20H9 1ST AO ALS+RESSORT HD	
BMK-94075103	Engrenage	
SP160216-10	Engrenage Z29	
SP160216-6	Engrenage Z39	
UMS-00000241534M	Ensemble de 6 pistons (5 X P1/P2/R & 1 échappement)	
0002-402-30-27	Ensemble de joints pour maintenance pour tournette 0002-402-30-11	

* BMR n'est pas une société approuvée par les marques MAC et NORDSON, ni revendeur officiel de ces marques.

Code	Libellé	Image
94075167	Ensemble de roues de guidage pour SIG UMK-94075167 Ouverture et fermeture de station	
UMAR-P3394163	Entretoise distributeur ISO	
UMAR-P4564673	Entretoise guide de chaine	
AR00553	Entretoise spécifique	
UMAR-P3453409	Equerre - support	
UMAR-P4564677	Equerre de guidage dechet	
UMAR-P4564722	Equerre de guidage dechet	
UMAR-P4564734	Equerre de guidage dechet	
0002-604-21-06	Espaceur	
BMR-0205171- BLANC	Étoile guide bouteille PEHD blanc suivant plan 0205171	
BMR-0205171	Étoile guide bouteille PEHD noir suivant plan 0205171	
0002-701-10-11	Etrier en U Inclue la vis et l'écrou Quantité 175 pièces	
0099-502-10-25-P	EXTRA option pinces souffleuse en PEEK	
9BMR0056	Flex.PUR DN10 LHT 270mm EQ. 1/EL12 + 1/DKOL10 + gaine spiralée	
0002-603-90-41	Flexible de rallonge sonde pression 1 en stock, 1-2 semaines pour quantité supp.	
50311627	Fourchette retournement 04022006901 Echantillon requis	
BMR-BB2-1844	Galet Galet avec son roulement Diamètre extérieur 35mm Diamètre intérieur 12mm Largeur 14.90mm	
0387-100-02-11	Galet 0387-100-02-11	
BMR170724	Galet coloris blanc shore 66 D	
M1501055-001	Garniture mécanique pour réparation Joint MAIER DXSA 450 F-9	
UMAR-P5100372	Guide de refroidissement inférieur	
UMAR-P5113408	Guide de refroidissement supérieur	
UMAR-P5100370	Guide de refroidissement supérieur amont	
TACHEPET00114	guide de tige d'élongation	
UMAR-P4564679	Guide dechet	
UMAR-P4564725	Guide dechet	
UMAR-P384548	Guide électrode	

* BMR n'est pas une société approuvée par les marques MAIER et SIG, ni revendeur officiel de ces marques.


Code	Libellé	Image	
0387-100-01-04	Guide ensacheuse 1 prix à l'unité vendu par lot de 50 pièces Délai : 6 semaines		
0387-100-01-05	Guide ensacheuse 2 prix à l'unité vendu par lot de 140 pièces Délai : 6 semaines		
SP161025	Guide extérieur entrée étoile amovible pour 15 et 25cl Délai : 4 semaines (hors période de fêtes de fin d'année)		
UMAR-P467292	Guide papier		
UMAR-P467293	Guide papier		
94087127	Guide Plastique # BMRK-94087127 pour machine SIG		
50303695	Insert bras de transfert N°1 94083030 KRUPP		
UMAR-P23503-026	Insert porte disque NG		
UMAR-P23503-027	Insert porte disque NG		
1827008819	Jeu de joints C12PN 50 NBR		
WDI32-55D55	Jeu de joints WDI32-55 D55 pour réparation Joint MAIER DXSA 450 F-9		
STSSSM0406	Jeu de vis inox m4x6		
UMAR-6953	Joint de piston		
SP161021-4	Joint plat EPDM pour proto suppression fausse bouteille		
OR-18X2-FPM70	Joint torique		
UMAR-136	Joint torique		
UMAR-137	Joint torique		
AR00611	Joint torique 26,64x2,62 pour réparation Joint MAIER DXSA 450 F-9		
M3511752	Joint Torique 55,25x2,62 pour réparation Joint MAIER DXSA 450 F-9		
AR00610	Joint torique 56,82x2,62 pour réparation Joint MAIER DXSA 450 F-9		
AR00612	Joint torique 63,09x3,53 pour réparation Joint MAIER DXSA 450 F-9		
M3511881	Joint torique 80x5 pour réparation Joint MAIER DXSA 450 F-9		
M3511869	Joint torique 85,32x3,53 pour réparation Joint MAIER DXSA 450 F-9		
OR-12X2-NBR90	Joint torique OR-12X2-NBR90		
OR-18X2-NBR70	Joint torique OR-18X2-NBR70		
OR-20X2-NBR90	Joint torique OR-20X2-NBR90		
OR-5X2-NBR90	Joint torique OR-5X2-NBR90		


* BMR n'est pas une société approuvée par la marque MAIER, ni revendeur officiel de la marque.

Code	Libellé	Image
OR-5.50X0.90-FPM70	Joint torique -Diamètre intérieur: 5.50 mm -Diamètre extérieur: 7.30 mm -Épaisseur: 0.90 mm -Matière: FPM	
SP160404-2	Joint viton selon plan SP160404-2 Joint d'embase	
50304132	Kit de réparation XWTP112 KRUPP 50211104	
75827	Kit réparation BCZ2S-7	
151110-1	L de fixation réducteur	
UMAR-PD1017-015	Lame de tronçonnage	
LAM11739	Lame dentée 820*40*2mm - 1.2379	
UMAR-P230697	Lame latérale D CMPL	
UMAR-P230701	Lame latérale droite	
UMAR-P268431	Lame latérale droite	
UMAR-P272926	Lame latérale droite sortie	
UMAR-P230696	Lame latérale G CMPL	
UMAR-P230702	Lame latérale gauche	
UMAR-P268430	Lame latérale gauche	
UMAR-P272925	Lame latérale gauche sortie	
BMRSM-64402556	Lampe Type de machine : SMI Watts 2.500 Volt 400	
BMRSC-64402555	Lampe SACMI 400V 2500W 315 BH Minimum vendu par lot de 10	
BMRSC-64402556	Lampe SACMI 400V 2500W 500NH Minimum vendu par lot de 10	
BMRSD-64241052	Lampe SIDE 235V 1000W Minimum vendu par lot de 10	
BMRSD-64242052	Lampe SIDE 235V 2000W Minimum vendu par lot de 10	
BMRSG-64141252	Lampe SIG 144V 1200W Minimum vendu par lot de 10	
BMRSG-64141253	Lampe SIG 144V 1200W Minimum vendu par lot de 10	
BMRSG-64141652	Lampe SIG 144V 1600W Minimum vendu par lot de 10	
BMRSG-64141653	Lampe SIG 144V 1600W Minimum vendu par lot de 10	
BMRSG-64231251	Lampe SIG 235V 1200W Minimum vendu par lot de 10	
BMRSG-64231652	Lampe SIG 235V 1600W Minimum vendu par lot de 10	
BMRSG-64242550	Lampe SIG 235V 2500W Minimum vendu par lot de 10	

* BMR n'est pas une société approuvée par les marques KRUPP, SACMI, SIDE et SIG, ni revendeur officiel de ces marques.

Code	Libellé	Image
VSE4L4D1-A318J	l'électrovanne pilote 3/2 Normalement fermé, avec bobine 22mm	
01142455602	Main Axe pignon bas	
8002700003300	Manchon FF Inox 316 BSPT 1"1/4	
SP161114	Modification et adaptation manivelle avec rail Inox comprenant: - Un rail Inox de même longueur que le précédent - Un chariot Inox adapté - Une plaque adaptatrice - 4vis M6 Inox	
3307700	Module refroidissement 1500W-230V pour réf. 8013006	
3310700	Module refroidissement 2500W-230V pour réf. 8013006	
0002-402-30-16KR	Nez de tournette - 38mm QC Uniquement joints toriques (2x)	
0002-402-30-16KR02	Nez de tournette - 38mm QC Uniquement joints toriques (2x) et patins (7x)	
0002-402-30-17	Nez de tournette (tip assembly) col 38mm NON Quick change	
0002-402-30-29	Nez de tournette 29/25	
0099-402-30-15	Nez de tournette 29/25 Délai 8 semaines	
0002-402-30-31	Nez de tournette PCO-1810 QC sans diffuseur	
0002-403-30-06	Nez de Tournette, PCO 1881 améliorée	
0002-402-30-09	Nez de tournettes NQC, UM design amélioré Col 38 mm	
0002-402-33-02	Patin PCO-1881	
UMAR-P3148908	Patte support	
UMAR-P2434017	Peigne	
UMAR-P2434026	Peigne	
SP170110	Pièce anciennement laiton 11311369-01a 457 3008189 en Aluminium dur Fournie avec Joint torique et vis pointeau	
SP160112-3	Pièce cylindrique	

Code	Libellé	Image
SP160112-6	Pièce cylindrique	
SP160216-4	Pièce cylindrique	
SP160112-1	Pièce cylindrique	
SP160216-3	Pièce cylindrique diamètre 20	
SP160112-4	Pièce cylindrique diamètre 27	
SP160112-5_1	Pièce cylindrique diamètre 28	
SP160112-9	Pièce cylindrique diamètre intérieur 61	
SP160112-8_2	Pièce cylindrique fileté M50	
SP160215-1	Pièce cylindrique laiton	
SP160216-5	Pièce cylindrique pour guidage diamètre intérieur 9	
SP160112-8_1	Pièce cylindrique taraudé	
AR00458	Pièce Femelle Rotule 2	
BMRG-PET-00307	Pièce mécano soudée Saint Lambert Délai 5 semaines	
SP160111-1	Pièces cylindrique	
SP160111-2	Pièces cylindrique	

Code	Libellé	Image
SP160216-1	Pièces cylindrique diamètre 20	
151110-10	Pieds support selon plan 151110-10	
UMS-01065579700	Pignon pour tournette UMS-01065579700	
SP170613	Pilote de remplacement MAC avec interface pour pilote Blomax ou Seitz	
0002-502-10-18	Pince d'alimentation 29/25	
0002-401-20-10	Pince de sortie 29/25	
0002-502-20-18	Pince de sortie 29/25	
0002-401-10-10	Pince d'entrée 29/25	
50304672	Pince droite roue de retour KRUPP 94088977 Échantillon requis	
50304705	Pince gauche pour KRUPP 94088976 Échantillon requis	
SP151121	Pince renforcée de prise de bouteille, remplace la ref SMC MHY2-25D	
50311918	Pince retournement aliment 04250671602 Echantillon requis	
0387-003-01-18	Pince SERAC (partie métal gauche uniquement)	
0002-503-10-07	Pince SJB 0002-503-10-07	
BMR00995021001	Pinces	
BMR009950210011	Pinces (modification des pinces actuelles)	
0099-502-10-01	Pinces (pair) PCO 1881 0901948402 et 0902081898 Ref : 0099-502-10-36	
0099-502-50-01	Pinces de transfert (assemblage complet) 0901807080, 0901807081	
0099-502-50-02	Pinces de transfert (assemblage complet) Sous col	

* BMR n'est pas une société approuvée par les marques KRUPP et MAC, ni revendeur officiel de ces marques.

Code	Libellé	Image
0099-502-30-01	Pinces pour col 1881 Min 10 unités	
TACHEPET-00314	Pinces transfert de préforme SBO 2 29/25 Délai 3-4 semaines Tarif dégressif à partir de 10 pièces -----	
0001-001-08-01	Piston	
UMAR-P437444	Piston	
UMAR-P450057	Piston	
UMAR-P467953	Piston	
UMAR-P287323	Piston droit de décoration	
UMAR-P287322	Piston gauche de décoration	
UMAR-P173027	Piston intro décor droit	
UMAR-P274321	Piston intro décor droit	
UMAR-P173036	Piston intro décor gauche	
UMAR-P274320	Piston intro décor gauche	
50211104	Piston p1 & p2 - BMRK-50211104	
50303900	Piston raccordement KRUPP 95140264	
SP160115-1_2	Plaque	
50303732	Plaque à membrane KRUPP B177 94086224	
SP170613-1	Plaque embase interface pour SP170613	
SP170217-3	Plaque en PEHD	
0002-604-21-04	Plaque inférieure	
SP170409-1	Plaque interface avant pour vérin éjection préforme	
SP170409-2	Plaque interface fixation pour vérin éjection préforme	
0002-604-21-05	Plaque supérieure	
UMAR-P438585	Plaquette d'appui décor	
UMAR-P4433767	Platine de réglage	
UMAR-P3125437	Platine support buses	

* BMR n'est pas une société approuvée par la marque KRUPP, ni revendeur officiel de la marque.

Code	Libellé	Image
006SLAW13MVX	PLG G 1/4 MALE BSPP FKM BR	
UMAR-P3121123	Poinçon de formage	
UMAR-P335472	Poinçon de formage	
UMAR-P3448559	Poinçon de formage	
UMAR-P230703	Poinçon étoile	
UMAR-P368411	Poinçon étoile	
BMRSA-8L50005171	Pôt de graisse de 300g pour machine SACMI ref 50005171 - 3101026991	
UMAR-P17634	Poulie sortie de pots	
8005300330100	Prolongateur Inox 316 33 LG100mm	
8005300330150	Prolongateur Inox 316 33 LG150mm	
BMR-160420	Raccord cannelé droit Gaz 1/2 en nylon pour du diamètre 8mm	
N01071706	Raccord coudé Délai 3 semaines	
N00213206	Raccord STÄUBLI Cb106	
RECONREDUCCAIR ANE	Reconditionnement d'un Réducteur pour Cairane	
NRH2012B0300L	Régulateur 50 bars G1/2 régulation 3-30 bars	
NRH2014B0300L	Régulateur 50 bars G1/4 régulation 3-30 bars	
BMR-M00582-6	Régulateur G1 0-12bar + manomètre	
0387-003-01-19	Réparation de pince SERAC (partie métal gauche uniquement) avec pince neuve	
BMRSC-GRIPPERS	Réparation Jeu de pinces SERAC Prix par paire Minimum 25 paires	
0002-602-11-01	Réparation support moule	
UMAR-P435091	Reprise d'accouplement	
UMAR-P449931	Reprise d'accouplement	
USI160519	Reprise en usinage des canules client.	

* BMR n'est pas une société approuvée par les marque SACMI, SERAC et STÄUBLI, ni revendeur officiel de ces marques.

Code	Libellé	Image
UMAR-P433524	Reprise pignon	
USI160519-BIS	Reprise Usinage Canule Neyrolles fourni par le client Pour 36 pièces	
0002-604-21-08	Ressort	
0104-001-01-17	Ressort	
UMAR-1979	Ressort	
UMAR-C668423	Ressort	
1-099-04-777-0	Ressort bras de transfert	
ST304WASHDISM06	Rondelle a disque inox.304 belleville m6	
0-689-90-002-3	Rondelle de blocage	
1786330880	Rondelle de tuyère	
UMAR-7834	Rondelle ressort	
0002-701-10-04	Roue 50 mm améliorée	
UMAR-P467116	Roue a molette	
TACHEPET-00265	Roue Crantée	
0002-701-10-21	Roue remplisseuse 54mm	
0100-136-01-41	Roue remplisseuse SIDEL 50x24mm sans roulement	
0100-136-01-46	Roue remplisseuse SIDEL sans roulement	
UMAR-P4100457	Rouleau d'entraînement	
UMAR-P4100458	Rouleau d'entraînement	
UMAR-P4100459	Rouleau d'entraînement	
SP160208-1	Rouleau Twin	
	Tarifs dégressifs très importants	
50303911	Roulement BLES L21.3X35X7 2RS 94131803 KRUPP	
0403400029	Roulement ouverture/fermeture	
UMAR-PD7440	Savonnette	
UMAR-P428147	Savonnette	
UMAR-P4110140	Segment intro décor	
UMAR-P470172	Segment intro décor	

* BMR n'est pas une société approuvée par la marque SIDEL, ni revendeur officiel de la marque.

Code	Libellé	Image
SP160112-7_3	Soudure de la pièce SP160112-7_1 avec la pièce SP160112-7_2	
SP160115-1_3	Soudure de la pièce SP160115-1_1 et SP160115-1_2	
50304309	Soupape KRUPP 50256539	
UMAR-P2173182	Support	
UMAR-P3173180	Support	
UMAR-P499325	Support appuis tension chaine inférieur	
UMAR-P499326	Support appuis tension chaine supérieur	
UMAR-P499324	Support appuis vertical tension chaine	
UMAR-P4140560	Support bloc distributeur	
0104-001-01-03	Support en « C » DCVG001420	
UMAR-P3372138	Support générateur haute tension	
151110-2	Support rail selon plan 151110-2	
UMAZ-26.2	Système anti rotation Amélioré à 5 griffes compatible machine ZALKIN col de cheminée ZALKIN : en diamètre 26.2mm	
UMAZ-26.5	Système anti rotation Amélioré à 5 griffes compatible machine ZALKIN col de cheminée ZALKIN : en diamètre 26.5mm	
UMAZ-28.5	Système anti rotation Amélioré à 5 griffes compatible machine ZALKIN col de cheminée ZALKIN : en diamètre 28.5mm	
UMAZ-28	Système anti rotation Amélioré à 5 griffes compatible machine ZALKIN col de cheminée ZALKIN : en diamètre 28mm	
UMAZ-27.5	Système anti rotation Amélioré à 5 griffes compatible machine ZALKIN U14 : 4031802 col de cheminée ZALKIN : en diamètre 27mm	
BMRS-DCVG002880	Tige de guidage amélioré (25mm Ø) longueur 460mm inox	
BMRS-FCVG002880-1	Tige de guidage amélioré (Ø25mm) longueur 460mm inox Usinage spécifique des extrémités des barres en Ø24.8mm sur 12mm	
UMAR-P344765	Tige de piston	
UMAR-P347340	Tige de piston	
UMAR-P370979	Tige de piston	
UMAR-P324353	Tige de retenue	
1069442806A	Tige d'élongation 1069442806A	
BMR-160720-1	Tige d'élongation diamètre 10	

* BMR n'est pas une société approuvée par les marques KRUPP et ZALKIN, ni revendeur officiel de ces marques.



Code	Libellé	Image
TACHEPET-00315	Tige et pignons pour Sidel S1 Délai 8-10 semaines Tarifs dégressif à partir de 6 pièces	
UMAR-P296584	Tige étagée de piston doseur	
0002-401-31-08	Tige filetée - arbre 29/25 spécial NV	
SP160112-10	Tige inclinée 55°	
UMAR-P389951	Tige Piston Pour la production, merci de nous fournir un échantillon.	
SP150706-1	Tige rouleau de convoyeur	
0077-016-01-01	Tiroir de commande	
0002-402-30-06	Tournette 0002-402-30-06	
0099-402-30-07	Tournette 38 mm NQC	
0099-402-30-08	Tournette 38 mm QC Échantillon de la piece OEM requis	
AR01734	Tournette Fiée des Lois	
0002-401-30-09	Tournette NQC	
0002-402-30-11	Tournette PCO 1881	
0387-002-01-02	Tulipes de la tige étiqueteuse OHMES	
BLOWNOZZLEASSY	Tuyère assemblée	
1099047550	Tuyère petit ressort	
1099047560	Tuyère ressort large	
605-000-211-H	Vanne 2/2 solénoïde PI 200-002 E 15 SAL 250 6/00 GZ	
MV-B2A-AABA-DM-DDAJ-1JJ5215	Vanne 24V CC (5.4W) MV-B2A-AABA-DM-DDAJ-1JJ5215	
589350	Vanne Assy R-18	

* BMR n'est pas une société approuvée par les marques OHMES et SIDEL, ni revendeur officiel de ces marques.

Code	Libellé	Image
0002-602-90-19	Vanne ECO pour manifold de remplacement Echappement	
0002-602-90-18	Vanne ECO pour manifold de remplacement Soufflage - Présoufflage - Récupération	
104.32.2.1/1	vanne galet roulement 3/2 NF Diam latéral	
BMRS-114585-ECO	Vanne Haute Pression d'Echappement à économie d'air pour Sidel S2	
BMRS-131939-COMPACT-EVI	Vanne pour machine Universal pour Echappement - ROUGE	
BMRS-131938-COMPACT-EVI	Vanne pour machine Universal pour Soufflage - Présoufflage - Récupération - BLEUE	
180149-115-0001MEC27	Vannes MacValves pour vérin d'élongation (came à l'extérieur) 180149-115-0001 MOD EC27	
180001-115-0149M4473	Vannes MacValves pour vérin d'élongation (came à l'intérieur) 180001-115-0149 MOD 4473	
SP170409	Vérin d'éjection préforme	
544426	Vérin linéaire avec guidage par recirculation à billes et système de mesure intégré ref DGCI-25-225-KF	
0387-100-02-05	Vis	
UMAL-PK310-PCO1881	Vis de bouchon PCO1881	
UMAR-P3102554	Vis de moule	
UMAR-P467126	Vis de piston	
0002-604-21-07	Vis de pression évidée	
UMAR-P4125436	Vis de réglage	
UMAR-P488333	Vis de réglage	
UMAR-P493609	Vis de réglage M16	
UMAR-P428865	Vis de retenue	
UMAR-P435228	Vis de retenue	
UMAR-P470750	Vis de retenue	
UMAR-P468422	Vis épaulée M8 x 36mm	

* BMR n'est pas une société approuvée par la marque MAC, ni revendeur officiel de la marque.



Code	Libellé	Image
UMAR-P429947	Vis épaulée M8 x 50mm	
UMAR-P467955	Vis fourreau	
STSFM0510	Vis inox tête plate M5X10 ST. SOC.	
ST316SHCSM0616	Vis tete CHC inox 316 m6x16 m6x16	

Accompagnement
Partenaire Servir
Humanité
Volonté Qualité Excellence
Confiance
Progression Valeurs
Innovant Proactif Valoriser
Economie Proche Durable
Engagement

A word cloud of French terms in various shades of blue. The words are arranged in a roughly triangular shape, pointing downwards. The largest words are 'Humanité', 'Confiance', 'Proactif', and 'Engagement'. Other prominent words include 'Accompagnement', 'Valoriser', 'Durable', 'Proche', 'Innovant', 'Proactif', 'Volonté', 'Qualité', 'Excellence', 'Partenaire', 'Servir', 'Progression', 'Valeurs', and 'Economie'.



9 rue du Bas Taulet, 13330 Pélissanne

+33(0)4.42.55.31.67

info@bmr-france.com

www.bmr-industry.com

Horaires d'ouverture : 9h-12h / 14h-17h